

FOOD PROCESSING SUPPLIES

FPS 
MULTIPRODUCTS

FOOD PROCESSING SUPPLIES

FPS - MULTIPRODUCTS





UITRUSTINGSMATERIAAL



KARREN	4-7
KRATTEN	8-11
PALLETTEN	12-15
PALLETBOXEN	15
MESSEN	16-19
TANGEN	19
SLIJPGERIEF	20-21
DETECTEERBAAR SCHRIJFGIEREF	22-23
DETECTEERBAAR BUREAUGIEREF	24-26
VERSTUIVERS	27
AFVAL SORTEREN	28-29
EUROHAAK	30
MEAT-STICK	30
VARIA	31
PLUKVINGERS	32

**KAR MET VERSTELBARE HOUDER****15.APP.1000****Beschrijving**

- houder voor plastic zakken of scheurschorten
- vervaardigd uit RVS
- 2 polyamide wielen - Ø 7,5 cm
- verstelbaar in hoogte van 105 tot 175 cm

MATERIAAL	AFMETINGEN	GEWICHT	AANTAL/ PALLET	PALLETAFMETINGEN/ PALLETGEWICHT
rvs	690 x 395 x 105-175 cm	8 kg	20 sets/pallet	125 x 122 x 120 cm - 185 kg

VERSCHUIFBARE
BEVESTIGINGSPUNTEN
VOOR BUNDELZAKKEN
OF SCHORTEN



KAR IN RVS

50.XX.CART.06.RVS

Beschrijving

- 6 polyamide wielen naturel
- sterke constructie
- middelste paar wielen verhoogd, kan daardoor roteren rond eigen as

MATERIAAL	AFMETINGEN	GEWICHT	AANTAL/ PALLET	PALLETAFMETINGEN/PALLETGEWICHT
rvs	660 x 415 x 145 mm	6 kg	84 st	135 x 85 x 220 cm - 530 kg



IDEAAL VOOR E1 & E2 KRAT



MONTAGESET VOOR RVS KAR

50.XX.CART.SET

Beschrijving

- polyamide wiel - Ø 12 cm inclusief bout/ huls/ moer

KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	VERPAKKING	AFMETINGEN/DOOS
naturel	Ø 12 cm	200 g	30 sets/doos	590 x 395 x 210 cm



**KAR ABS 4 ZWENKWIelen+GALVAN.GAFFEL 50.XX.CART.04.C30.ABS****Beschrijving**

- 4 PP zwenkwielen Ø 100 mm, breedte 32 mm
- frame gemaakt uit ABS, 100% recycleerbaar
- wielkast en schroefverbindingen verzinkt
- draagvermogen: 250 kg

-30°C



KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS
lichtblauw	600 x 400 x 170 mm	3,70 kg	10 st	620 x 500 x 800 mm - 37,5 kg



IDEAAL VOOR E1 & E2 KRAT

KADER KAR IN ABS 'COOL' 30**50.XX.CART.C30.FRAME****Beschrijving**

- vervangkader voor 50.XX.CART.04.C30.ABS
- ABS, 100% recycleerbaar

-30°C



KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	AANTAL
lichtblauw	600 x 400 x 40 mm	1,72 kg	1 st



KAR HDPE 4 ZWENKWIELEN

50.XX.CART.04.C40.HDPE

Beschrijving

- 4 rubber zwenkwielen Ø 100 mm, breedte wielen: 30 mm
- frame gemaakt uit ABS, 100% recycleerbaar
- 300 kg draagvermogen
- transportroller



-30°C

KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	AANTAL
rood	612 x 412 x 196 mm	5,40 kg	1 st



IDEAAL VOOR E1 & E2 KRAT



**KRAT E-1****50.00.CRATE.125****Beschrijving**

- ideaal voor transport
- stapelbaar



MATERIAAL	KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	AANTAL/PALLET	PALLETAFMETINGEN/ PALLETGEWICHT
HDPE	rood	40 x 60 x 12,5 cm	1,5 kg	4 x 24 lagen = 96 st	80 x 120 x 315 cm - 170 kg

STAPELBAAR

VERKRIJGBAAR
IN VERSCHILLENDE
KLEUREN
OP AANVRAAGGROTE OPSLAG
E2 KRATTEN

Eigen industriële
spuitgietproductie zorgt voor
een optimale snelle service en
hoogstaande kwaliteit.



EIGEN PRODUCTIE



KRAT E-2

50.00.CRATE.200

Beschrijving

- ideaal voor transport
- stapelbaar



MATERIAAL	KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	AANTAL/PALLET	PALLETAFMETINGEN/ PALLETGEWICHT
HDPE	rood	40 x 60 x 20 cm	2 kg	4 x 14 lagen = 56 st	80 x 120 x 295 cm - 137 kg



PERSONALISEREN
MOGELIJK

VERKRIJGBAAR
IN VERSCHILLENDE
KLEUREN
OP AANVRAAG

OOK STAPELBAAR OP
50.XX.CART.06.RVS



RUIJ ASSORTIMENT
KRATZAKKEN OP STOCK

KRATTENLABELS

PE KRATTENLABEL

50.XX.LABEL.065.283.C30.R

Beschrijving

- afscheurbaar
- duurzaam



KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	AANTAL/ROL	AANTAL/DOOS
blauw	65 x 283 mm	1135 g	500 st	20 rollen



**DN80 / DN80****50.10.NEST.80.C25D/25.L****Beschrijving**

- binnenhoogte: 80 mm
- stapelbaar + nestbaar
- geperforeerde wanden/ open of gesloten bodem



MATERIAAL	KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	HOEEVEELHEID/ PALLET	PALLET AFMETINGEN/ GEWICHT	ARTIKELNUMMER
HDPE	grijs	600 x 400 x 94 mm	1,15 kg	270 st	100 x 120 x 265 cm - 326 kg	50.10.NEST.80.C25D/25.L.OO open bodem
HDPE	grijs	600 x 400 x 94 mm	1,15 kg	270 st	100 x 120 x 265 cm - 326 kg	50.10.NEST.80.C25D/25.L.OG gesloten bodem

**DN130 / DN130****50.10.NEST.130.C25D/25.L****Beschrijving**

- binnenhoogte: 144 mm
- stapelbaar + nestbaar
- geperforeerde wanden/ open of gesloten bodem



MATERIAAL	KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	HOEEVEELHEID/ PALLET	PALLET AFMETINGEN/ GEWICHT	ARTIKELNUMMER
HDPE	grijs	600 x 400 x 144 mm	1,50 kg	165 st	100 x 120 x 265 cm - 263 kg	50.10.NEST.130.C25D/25.L.OO open bodem
HDPE	grijs	600 x 400 x 144 mm	1,50 kg	165 st	100 x 120 x 265 cm - 263 kg	50.10.NEST.130.C25D/25.L.OG gesloten bodem

**DN180 / DN180****50.10.NEST.180.C25D/25.L****Beschrijving**

- binnenhoogte: 180 mm
- stapelbaar + nestbaar
- geperforeerde wanden/ open of gesloten bodem



MATERIAAL	KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	HOEEVEELHEID/ PALLET	PALLET AFMETINGEN/ GEWICHT	ARTIKELNUMMER
HDPE	grijs	600 x 400 x 196 mm	1.80 kg	120 st	100 x 120 x 265 cm - 231 kg	50.10.NEST.180.C25D/25.L.OO open bodem
HDPE	grijs	600 x 400 x 196 mm	1.80 kg	120 st	100 x 120 x 265 cm - 231 kg	50.10.NEST.180.C25D/25.L.OG gesloten bodem

**DN230 / DN230****50.10.NEST.230.C25D/25.L****Beschrijving**

- binnenhoogte: 230 mm
- stapelbaar + nestbaar
- geperforeerde wanden/ open of gesloten bodem



MATERIAAL	KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	HOEEVEELHEID/ PALLET	PALLET AFMETINGEN/ GEWICHT	ARTIKELNUMMER
HDPE	grijs	600 x 400 x 246 mm	2,00 kg	95 st	100 x 120 x 265 cm - 205 kg	50.10.NEST.230.C25D/25.L.OO open bodem
HDPE	grijs	600 x 400 x 246 mm	2,00 kg	95 st	100 x 120 x 265 cm - 205 kg	50.10.NEST.230.C25D/25.L.OG gesloten bodem

CHAMPIGNONBAK

50.10.CRATE.110

Beschrijving

- hoogte: 110 mm
- stapelbaar



MATERIAAL	KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	HOEEVEELHEID/ PALLET	PALLET AFMETINGEN/ GEWICHT	ARTIKELNUMMER
PP	zwart	400 x 300 x 110 mm	180 g	240 st	100 x 120 x 275 cm - 60 kg	50.10.CRATE.110.C20.CHAMP
PP	blauw	400 x 300 x 110 mm	180 g	240 st	100 x 120 x 275 cm - 60 kg	50.10.CRATE.110.C30.CHAMP
PP	rood	400 x 300 x 110 mm	180 g	240 st	100 x 120 x 275 cm - 60 kg	50.10.CRATE.110.C40.CHAMP



STAPELBAAR



**JANE[®]****PALLET 800 X 1200 MM NESTBAAR JANE****52.00.JAN****Beschrijving**

- diepvriesbestendig
- opstaande randen
- gesloten dek
- herbruikbaar



MATERIAAL	KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	VOLLE VRACHT	ARTIKELNUMMER
HDPE	zwart	800 x 1200 x 148 mm	9 kg	38 x 60 st = 2280 st	52.00.JAN.C20
HDPE	blauw	800 x 1200 x 148 mm	8,5 kg	38 x 60 st = 2280 st	52.00.JAN.C30



HDPE



+/- 8,5 KG



1800 KG



1000 KG



2280 PC





60 PC



-20° / 60°C



OOK GEMAKKELIJK VOOR E1 & E2 KRAT

PERSONALISEREN MOGELIJKBEVESTIG
UW FOLIE HIERSTATISCHE BELASTING TOT 1800 KG
DYNAMISCHE BELASTING TOT 1000 KG

PALLET 1000 X 1200 MM NESTBAAR **TARZAN**

52.00.TAR.C20

TARZAN®

Beschrijving

- opstaande randen
- gesloten dek
- herbruikbaar



MATERIAAL	KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	VOLLE VRACHT
HDPE	zwart	1000 x 1200 x 148 mm	10 kg	38 x 50 st = 1900 st



HDPE



+/- 10 KG



1500 KG



750 KG



1900 PC



50 PC



-20° / 60°C

STATISCHE BELASTING TOT 1800 KG
DYNAMISCHE BELASTING TOT 750 KG



OOK GEMAKKELIJK VOOR E1 & E2 KRAT

PERSONALISEREN MOGELIJK





JACK

PALLET 800 X 1200 MM GESLOTEN DEK JACK**52.00.JACK.G.R.C20****Beschrijving**

- 100% recycleerbaar
- opstaande wanden
- lichtgewicht
- gesloten dek
- herbruikbaar



MATERIAAL	KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	VOLLE VRACHT
HDPE	zwart	800 x 1200 x 127 mm (132 mm met ribben)	6,4 kg	38 x 60 st = 2280 st

1600 kg 1000 kg 2280 pc 60 pc


**PERSONALISEREN MOGELIJK**BEVESTIG UW FOLIE
HIER VAST**PALLET 800 X 1200 MM OPEN DEK JACK****52.00.JACK.O.R.C20****Beschrijving**

- 100% recycleerbaar
- opstaande wanden
- lichtgewicht
- open dek
- herbruikbaar



MATERIAAL	KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	VOLLE VRACHT
HDPE	zwart	800 x 1200 x 127 mm (132 mm met ribben)	5,1 kg	38 x 60 st = 2280 st

1600 kg 1000 kg 2280 pc 60 pc

**PERSONALISEREN MOGELIJK**BEVESTIG
UW FOLIE HIER

PALLET 800 X 1200 MM EH-1

52.10.EH1

Beschrijving

- ideaal voor E1 & E2
- met opstaande rand
- met middenkruis



MATERIAAL	KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	VOLLE VRACHT
HDPE	grijs	800 x 1200 x 160 mm	18 kg	684 st



STATISCHE BELASTING TOT 5000 KG
DYNAMISCHE BELASTING TOT 1250 KG
STELLING BELASTBAAR TOT 1000 KG

PALLETBOXEN

PALLETBOX HDPE CAPP 4 POTEN 1000x1200x760MM

50.10.BOX.3123.10.12.76.C25

Beschrijving

- gesloten bodem en wanden
- volume 610 L
- stapelvermogen 4800 kg



MATERIAAL	KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	VOLLE VRACHT
HDPE	grijs	1000 x 1200 x 760 mm	38,5 kg	104 st



DEKSEL VOOR PALLETBOX CAPP 1000x1200x760MM

50.XX.LID.10.12.760.C25

Beschrijving

- duurzaam
- onderhoudsvriendelijk



MATERIAAL	KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	AANTAL
HDPE	grijs	1000 x 1200 x 70 mm	6,5 kg	1 st



RUIM ASSORTIMENT HOEZEN OP STOCK

ENKEL OP AANVRAAG - OOK ANDERE KLEUREN

PALLETBOX HDPE GESLOTEN DOLAV 1000x1200x740MM

53.1000.1200.0740.P9S3.17

Beschrijving

- volume 605 L
- gesloten bodem en wanden
- draagvermogen 1200 kg
- stapelvermogen 6000 kg



MATERIAAL	KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	VOLLE VRACHT
HDPE	grijs	1000 x 1200 x 740 mm	38,5 kg	104 st



DEKSEL VOOR PALLETBOX DOLAV 1000x1200x740MM

50.XX.LID.3357.10.12.C25

Beschrijving

- duurzaam
- onderhoudsvriendelijk



MATERIAAL	KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	AANTAL
HDPE	grijs	1000 x 1200 x 50 mm	5,4 kg	1 st



**VICTORINOX UITBEENMES****60.VIC.BONI****Beschrijving 5.660**

- scherpe punt, gebogen, smal lemmet
- fibrox handvat




MESLENGTE	KLEUR	VERPAKKING/ 6 STUKS	ARTIKELNUMMER
12 cm	zwart	300 x 120 x 25 mm - 650 g	60.VIC.BONI.5.660.12.3.C20
12 cm	geel	300 x 120 x 25 mm - 650 g	60.VIC.BONI.5.660.12.8.C60
15 cm	blauw	300 x 120 x 25 mm - 675 g	60.VIC.BONI.5.660.15.2.C30
15 cm	zwart	300 x 120 x 25 mm - 675 g	60.VIC.BONI.5.660.15.3.C20
15 cm	geel	300 x 120 x 25 mm - 675 g	60.VIC.BONI.5.660.15.8.C60

Beschrijving 5.661

- gebogen, smal, flexibel mes
- fibrox handvat

MESLENGTE	KLEUR	VERPAKKING/ 6 STUKS	ARTIKELNUMMER
12 cm	zwart	360 x 125 x 25 mm - 611 g	60.VIC.BONI.5.661.12.3.C20
15 cm	zwart	360 x 125 x 25 mm - 645 g	60.VIC.BONI.5.661.15.3.C20
15 cm	geel	360 x 125 x 25 mm - 645 g	60.VIC.BONI.5.661.15.8.C60

**VICTORINOX GEVOGELTEMES****60.VIC.POULT.5.510.10.3.C20****Beschrijving**

- speciaal geschikt voor kip, kalkoen en ander gevogelte
- fibrox handvat



MESLENGTE	KLEUR	VERPAKKING/ 6 STUKS	ARTIKELNUMMER
10 cm	zwart	270 x 95 x 30 mm - 510 g	60.VIC.POULT.5.510.10.3.C20

**VICTORINOX GROENTENMES****60.VIC.VEGE****Beschrijving**

- multi-functioneel keukenmesje
- ergonomisch handvat van fibrox



MESLENGTE	KLEUR	VERPAKKING/ 6 STUKS	ARTIKELNUMMER
8 cm	rood	230 x 90 x 40 mm - 470 g	60.VIC.VEGE.6.7401.C40
8 cm	zwart	230 x 90 x 40 mm - 472 g	60.VIC.VEGE.6.7403.C20
8 cm	groen	230 x 90 x 35 mm - 466 g	60.VIC.VEGE.6.7636.C50
10 cm	rood	235 x 90 x 40 mm - 596 g	60.VIC.VEGE.6.7701.C40

**VICTORINOX BLOKMES****60.VIC.BUTCH****Beschrijving**

- recht mes
- fibrox handvat



MESLENGTE	KLEUR	VERPAKKING/ 6 STUKS	ARTIKELNUMMER
16 cm	zwart	330 x 120 x 25 mm - 915 g	60.VIC. BUTCH.5.520.16.3.C20
18 cm	zwart	390 x 140 x 25 mm - 915 g	60.VIC. BUTCH.5.520.18.3.C20
20 cm	zwart	410 x 150 x 25 mm - 1130 g	60.VIC. BUTCH.5.520.20.3.C20
23 cm	zwart	410 x 150 x 25 mm - 1312 g	60.VIC. BUTCH.5.520.23.3.C20
26 cm	zwart	470 x 165 x 25 mm - 1450 g	60.VIC. BUTCH.5.520.26.3.C20
28 cm	zwart	470 x 165 x 25 mm - 1465 g	60.VIC. BUTCH.5.520.28.3.C20
31 cm	zwart	520 x 180 x 25 mm - 1700 g	60.VIC. BUTCH.5.520.31.3.C20
36 cm	zwart	520 x 180 x 25 mm - 1800 g	60.VIC. BUTCH.5.520.36.3.C20

DEZE REFERENTIES ZIJN OP STOCK ANDERE REFERENTIES & KLEUREN OP AANVRAAG

VICTORINOX STEEKMES 60.VIC.BLEED

Beschrijving 5.550

- recht mes
- fibrox handvat



MESLENGTE	KLEUR	VERPAKKING/ 6 STUKS	ARTIKELNUMMER
18 cm	blauw	330 x 130 x 25 mm - 852 g	60.VIC.BLEED.5.550.18.2.C30
18 cm	zwart	330 x 130 x 25 mm - 852 g	60.VIC.BLEED.5.550.18.3.C20
18 cm	geel	330 x 130 x 25 mm - 852 g	60.VIC.BLEED.5.550.18.8.C60
20 cm	zwart	390 x 140 x 25 mm - 946 g	60.VIC.BLEED.5.550.20.3.C20
20 cm	geel	390 x 140 x 25 mm - 946 g	60.VIC.BLEED.5.550.20.8.C60
22 cm	zwart	390 x 140 x 25 mm - 990 g	60.VIC.BLEED.5.550.22.3.C20
25 cm	zwart	410 x 150 x 25 mm - 1068 g	60.VIC.BLEED.5.550.25.3.C20

Beschrijving 5.560

- recht mes, scherpe punt, met wegwerpmesbescherming
- fibrox handvat

MESLENGTE	KLEUR	VERPAKKING/ 6 STUKS	ARTIKELNUMMER
12 cm	zwart	300 x 120 x 25 mm - 650 g	60.VIC.BLEED.5.560.12.3.C20
14 cm	rood	300 x 120 x 25 mm - 764 g	60.VIC.BLEED.5.560.14.1.C40
14 cm	zwart	300 x 120 x 25 mm - 764 g	60.VIC.BLEED.5.560.14.3.C20
16 cm	blauw	330 x 130 x 25 mm - 872 g	60.VIC.BLEED.5.560.16.2.C30
16 cm	zwart	330 x 130 x 25 mm - 872 g	60.VIC.BLEED.5.560.16.3.C20
18 cm	zwart	330 x 130 x 25 mm - 902 g	60.VIC.BLEED.5.560.18.3.C20
18 cm	geel	330 x 130 x 25 mm - 902 g	60.VIC.BLEED.5.560.18.8.C60
20 cm	zwart	390 x 140 x 25 mm - 976 g	60.VIC.BLEED.5.560.20.3.C20
20 cm	geel	390 x 140 x 25 mm - 976 g	60.VIC.BLEED.5.560.20.8.C60

Beschrijving 5.600

- recht mes, scherpe punt
- fibrox handvat

MESLENGTE	KLEUR	VERPAKKING/ 6 STUKS	ARTIKELNUMMER
15 cm	zwart	300 x 120 x 25 mm - 745 g	60.VIC.BLEED.5.600.15.3.C20
15 cm	geel	300 x 120 x 25 mm - 745 g	60.VIC.BLEED.5.600.15.8.C60




VICTORINOX SCHILMESJE 60.VIC.PEEL.6.7301.C20

Beschrijving

- perfect voor het snijden en bereiden van groenten en fruit
- ultrascherp mes met rechte rand
- fibrox handvat



MESLENGTE	KLEUR	VERPAKKING/ 6 STUKS	ARTIKELNUMMER
8 cm	zwart	230 x 90 x 40 mm - 438 g	60.VIC.PEEL.6.7301.C20



VICTORINOX STEAKMES 60.VIC.STEAK.6.7233.C20

Beschrijving

- scherpe gekartelde snede
- fibrox handvat



MESLENGTE	KLEUR	VERPAKKING/ 6 STUKS	ARTIKELNUMMER
11 cm	zwart	235 x 92 x 38 mm - 607 g	60.VIC.STEAK.6.7233.C20



VICTORINOX TOMATENMES 60.VIC.TOMA.6.7833.C20

Beschrijving

- lichtgewicht, uitstekende grip
- fibrox handvat



MESLENGTE	KLEUR	VERPAKKING/ 6 STUKS	ARTIKELNUMMER
11 cm	zwart	235 x 92 x 38 mm - 618 g	60.VIC.TOMA.6.7833.C20



**VICTORINOX SLACHTMES ZWART****60.VIC.SLAUGHT.5.720.20.3.C20****Beschrijving**

- smal lemmet
- gebogen mes
- fibrox handvat




MESLENGTE	KLEUR	VERPAKKING/ 6 STUKS	ARTIKELNUMMER
20 cm	zwart	360 x 125 x 25 mm - 850 g	60.VIC.SLAUGHT.5.720.20.3.C20

**GIESSER UITBEENMES ZWART****2515****Beschrijving**

- verpakking per 10
- gebogen mes
- ergonomisch en antislip plastic handvat



MESLENGTE	KLEUR	VERPAKKING/ 10 STUKS	ARTIKELNUMMER
15 cm	zwart	330 x 150 x 50 mm - 1200 g	60.GIE.BONI.2515.15.C20
17 cm	zwart	330 x 150 x 50 mm - 1240 g	60.GIE.BONI.2515.17.C20

DEZE REFERENTIES ZIJN OP STOCK ANDERE REFERENTIES OP AANVRAAG**MESSENBOX****GIESSER HYGIENE BOX VOOR 8 MESSEN + 1 WETSTAAL****60.BOX.GIE.8KNIFE+****Beschrijving**

- voor het veilig transporteren, bewaren en reinigen
- rvs
- makkelijke vervangbaar plastic onderdelen - onderdelen ook te koop
- afsluitbaar voor een veilige opslag



KLEUR	AFMETING	GEWICHT	AANTAL	ARTIKELNUMMER
rvs	500 x 256 x 100 mm	1,592 kg	1 st	60.BOX.GIE.8KNIFE+

**HYGIENE BOX VR 4 MESSEN + 2 WETSTALEN + 1 HANDSCHOEN****60.BOX.4KNIFE++****Beschrijving**

- voor het veilig transporteren, bewaren en reinigen
- rvs
- afsluitbaar voor een veilige opslag



KLEUR	AFMETING	GEWICHT	AANTAL	ARTIKELNUMMER
rvs	180 x 120 x 480 mm	1,74 kg	1 st	60.BOX.4KNIFE++

**HYGIENE BOX VR 4 MESSEN + 2 WETSTALEN + 1 HANDSCHOEN****60.BOX.RVS.4KNIFE+****Beschrijving**

- voor het veilig transporteren en gemakkelijk reinigen
- hoogwaardig rvs
- afsluitbaar voor een veilige opslag



KLEUR	AFMETING	GEWICHT	AANTAL	ARTIKELNUMMER
rvs	190 x 90 x 490 mm	1,80 kg	1 st	60.BOX.RVS.4KNIFE+

MARTOR MES 'COMBI FOOD'

60.MAR.320MDP.C30.D

Beschrijving

- snijdiepte 3 mm
- basismateriaal metaaldetecteerbare kunststof
- mesje kan vervangen worden met nr. 60.MAR.192043
- ideaal om wikkelfolie te verwijderen of plakband open te ritsen



KLEUR	AFMETING	GEWICHT	AANTAL	ARTIKELNUMMER
blauw	158 x 13 x 56 mm	60 g	10 st/doos	60.MAR.320MDP.C30.D



MARTOR MES 'SMARTCUT FOOD'

60.MAR.104.C30.D

Beschrijving

- snijdiepte 11,6 mm
- basismateriaal metaaldetecteerbare kunststof
- wegwerp



KLEUR	AFMETING	GEWICHT	AANTAL	ARTIKELNUMMER
blauw	110 x 12,5 x 25 mm	23,5 g	20 st/doos	60.MAR.104.C30.D



MARTOR MES 'PROFI FOOD'

60.MAR.120700.D

Beschrijving

- snijdiepte 21 mm
- basismateriaal aluminium
- mesjes vervangbaar: roestvrij trapeziummesje nr. 60.MAR.199



KLEUR	AFMETING	GEWICHT	AANTAL	ARTIKELNUMMER
rvs	143 x 17 x 31 mm	84,5 g	10 st/doos	60.MAR.120700.D



MARTOR VERVANGMES RVS

60.MAR.199

Beschrijving

- roestvrij
- met breed snijvlak
- meseigenschappen 2-voudig snijvlak



KLEUR	AFMETING	GEWICHT	AANTAL	ARTIKELNUMMER
rvs	60 x 19 x 0,63 mm	45 g/ dispenser	10 st/disp. x 10/doos	60.MAR.199



ANDERE MODELLEN OP AANVRAAG

TANGEN

LOWE REF. 3105 NEKKENTANG

60.LOW.PLIERS

Beschrijving

- ideaal voor knippen van poten en nekken van pluimvee
- knipbereik van 5,5 cm
- voorzien van een solide lock-systeem
- automatisch veersysteem

KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	AANTAL	ARTIKELNUMMER
oranje	210 x 70 x 15 mm	320 g	per stuk	60.LOW.PLIERS



LOWE ONDERDELEN

60.LOW

Beschrijving

- onderdelen voor nekkentang ref. 60.LOW.PLIERS

OMSCHRIJVING	AANTAL	ARTIKELNUMMER
mes	5 st/disp	60.LOW.KNIFE - ref 3001
schroef met moer	10 st/zak	60.LOW.SCREW - ref 3006
veer met rivet	10 st/zak	60.LOW.SPRING - ref 1003



**DICK WETSTAAL DICK 2000:
PLAT REF. 7.2000.28****61.SHARP.DIC.7.2000.28.C20****Beschrijving**

- lengte 28 cm
- superfijn
- comfortabel in de hand

KLEUR

zwart

GEWICHT

3 kg

VERPAKKING/ DOOS

470 x 145 x 50 mm - 6 stuks

**DICK WETSTAAL STANDAARD ROND
REF. 7.3171.30****61.SHARP.DIC.7.3171.30.C40/20****Beschrijving**

- lengte 30 cm
- comfortabel in de hand
- hard gecoat, rond blad

KLEUR

rood/ zwart

GEWICHT

3,2 kg

VERPAKKING/ DOOS

470 x 145 x 50 mm - 6 stuks

**DICK WETSTAAL STANDAARD OVAAL
REF. 7.3173.30****61.SHARP.DIC.7.3173.30.C40/20****Beschrijving**

- lengte 30,5 cm
- hard gecoat, ovaal blad
- comfortabel in de hand

KLEUR

rood/ zwart

GEWICHT

3,2 kg

VERPAKKING/ DOOS

470 x 145 x 50 mm - 6 stuks

**DICK WETSTAAL FINECUT OVAAL
REF. 7.3573.30****61.SHARP.DIC.7.3573.30.C30/20****Beschrijving**

- lengte 30 cm
- gelijkmatige ribbeltjes van de groeven
- ergonomische handgreep

KLEUR

blauw/ zwart

GEWICHT

3,2 kg

VERPAKKING/ DOOS

470 x 145 x 50 mm - 6 stuks

**DICK WETSTAAL POLISH OVAAL
REF. 7.5503.30****61.SHARP.DIC.7.5503.30.C30****Beschrijving**

- lengte 30 cm
- glad oppervlak
- ergonomische handgreep

KLEUR

blauw

GEWICHT

3,2 kg

VERPAKKING/ DOOS

470 x 145 x 50 mm - 6 stuks

DICK WETSTAAL DICKORON ROND REF. 7.5981.30

61.SHARP.DIC.7.5981.30.C40

Beschrijving

- lengte 30 cm
- gelijkmatige ribbeltjes van de groeven
- ergonomische handgreep

KLEUR	GEWICHT	VERPAKKING/ DOOS
rood	3,2 kg	470 x 145 x 50 mm - 6 stuks



DICK WETSTAAL DICKORON OVAAL REF. 7.5983.30

61.SHARP.DIC.7.5983.30.C40

Beschrijving

- lengte 30 cm
- gelijkmatige ribbeltjes van de groeven
- ergonomische handgreep

KLEUR	GEWICHT	VERPAKKING/ DOOS
rood	3,2 kg	470 x 145 x 50 mm - 6 stuks



DICK WETSTAAL MULTICUT PLAT REF. 7.6504.28

61.SHARP.DIC.7.6504.28.C20

Beschrijving

- lengte 28 cm
- duurzaam

KLEUR	GEWICHT	VERPAKKING/DOOS
zwart	3 kg	470 x 145 x 50 mm - 6 stuks



ISLER WETSTAAL ULTRAHARD OVAAL REF. PX88

61.SHARP.ISL.PX88.31.C20

Beschrijving

- lengte 31 cm
- extreem hard

KLEUR	GEWICHT	VERPAKKING/DOOS
zwart	2,85 kg	525 x 120 x 50 mm - 6 stuks



BOBET SHARP EASY

61.BOB.01.C60

Beschrijving

- voor dagelijks onderhoud van de snijkant
- voor het verwijderen van bramen
- eenvoudig in gebruik
- gemaakt uit polypropyleen

KLEUR	GEWICHT	VERPAKKING/DOOS	VERPAKKING/ DOOS
geel	590 g	1 st	280 x 140 x 65 mm



**DETECTEERBARE FLUO MARKEERSTIFT MET DOP****59.FLUO.CAP****Beschrijving**

- metaaldetecteerbare fluo markeerstiften
- met beitelvormige punt



KLEUR	PUNT	GEWICHT	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
blauw	beitel punt	22 g	10 st	59.FLUO.CAP.C30.D
roze	beitel punt	22 g	10 st	59.FLUO.CAP.C45.D
groen	beitel punt	22 g	10 st	59.FLUO.CAP.C50.D
geel	beitel punt	22 g	10 st	59.FLUO.CAP.C60.D
oranje	beitel punt	22 g	10 st	59.FLUO.CAP.C65.D

DETECTEERBARE FLUO MARKEERSTIFT INTREKBARE PUNT**59.FLUO.CLICK****Beschrijving**

- geen losse rondslingerende doppen
- dankzij uniek kliksysteem (voorkomt ook uitdroging)



KLEUR	PUNT	GEWICHT	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
blauw	beitel punt	17 g	10 st	59.FLUO.CLICK.C30.D
roze	beitel punt	17 g	10 st	59.FLUO.CLICK.C45.D
groen	beitel punt	17 g	10 st	59.FLUO.CLICK.C50.D
geel	beitel punt	17 g	10 st	59.FLUO.CLICK.C60.D
oranje	beitel punt	17 g	10 st	59.FLUO.CLICK.C65.D

**DETECTEERBARE PERMANENT MARKEERSTIFT****59.PERM****Beschrijving**

- metaaldetecteerbare stiften **met dop of klikpunt**
- permanent

**MET DOP**

KLEUR	PUNT	GEWICHT	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
groen	fijne punt	20 g	10 st	59.PERM.CAP.FINE.C50.D
rood	fijne punt	20 g	10 st	59.PERM.CAP.FINE.C40.D
blauw	fijne punt	20 g	10 st	59.PERM.CAP.FINE.C30.D
zwart	fijne punt	20 g	10 st	59.PERM.CAP.FINE.C20.D
groen	ronde punt	20 g	10 st	59.PERM.CAP.ROUND.C50.D
rood	ronde punt	20 g	10 st	59.PERM.CAP.ROUND.C40.D
blauw	ronde punt	20 g	10 st	59.PERM.CAP.ROUND.C30.D
zwart	ronde punt	20 g	10 st	59.PERM.CAP.ROUND.C20.D

MET KLIKPUNT

KLEUR	PUNT	GEWICHT	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
groen	ronde punt	17 g	10 st	59.PERM.CLICK.ROUND.C50.D
rood	ronde punt	17 g	10 st	59.PERM.CLICK.ROUND.C40.D
blauw	ronde punt	17 g	10 st	59.PERM.CLICK.ROUND.C30.D
zwart	ronde punt	17 g	10 st	59.PERM.CLICK.ROUND.C20.D

**BEITELPUNT OP AANVRAAG**

DETECTEERBARE WHITEBOARDSTIFT

59.BOARD.CAP

Beschrijving

- metaaldetecteerbare stiften **met dop of met klikpunt**



MET DOP

KLEUR	PUNT	GEWICHT	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
groen	ronde punt	20 g	10 st	59.BOARD.CAP.ROUND.C50.D
rood	ronde punt	20 g	10 st	59.BOARD.CAP.ROUND.C40.D
blauw	ronde punt	20 g	10 st	59.BOARD.CAP.ROUND.C30.D
zwart	ronde punt	20 g	10 st	59.BOARD.CAP.ROUND.C20.D

MET KLIKPUNT

KLEUR	PUNT	GEWICHT	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
groen	ronde punt	17 g	10 st	59.BOARD.CLICK.ROUND.C50.D
rood	ronde punt	17 g	10 st	59.BOARD.CLICK.ROUND.C40.D
blauw	ronde punt	17 g	10 st	59.BOARD.CLICK.ROUND.C30.D
zwart	ronde punt	17 g	10 st	59.BOARD.CLICK.ROUND.C20.D

DETECTEERBARE BALPEN - KLIKPUNT/CLIP

59.PEN.CLICK.CLIP

Beschrijving

- ergonomisch en anti-slip, extreem stevig
- schrijft lang met intrekbaar (klikbaar) punt en clipje



KLEUR	HULS	GEWICHT	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
blauw	blauwe huls	13 g	10 st	59.PEN.CLICK.CLIP.C30.C30.D
zwart	blauwe huls	13 g	10 st	59.PEN.CLICK.CLIP.C20.C30.D
groen	grijze huls	13 g	10 st	59.PEN.CLICK.CLIP.C50.C25.D
rood	rode huls	13 g	10 st	59.PEN.CLICK.CLIP.C40.C40.D



DETECTEERBARE BALPEN GELVULLING - KLIKPUNT/CLIP

59.PEN.CLICK.CLIP.C30.GEL

Beschrijving

- ergonomisch en anti-slip met intrekbaar (klikbaar) punt en met clipje
- gelinkt onder druk ingespoten
- pennen blijven in vochtige en vette omstandigheden schrijven



KLEUR	HULS	GEWICHT	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
blauw	blauwe huls	13 g	10 st	59.PEN.CLICK.CLIP.C30.GEL



DETECTEERBARE POLAR BALPEN - KLIKPUNT/CLIP

59.PENTEM.CLICK.CLIP.C30.C30.D

Beschrijving

- ergonomisch en anti-slip
- inkt onder druk ingespoten, pennen blijven in vochtige-, koude- en vriesomstandigheden schrijven: van ongeveer -20°C tot + 60 °C
- blauw met rood dopje



KLEUR	HULS	GEWICHT	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
blauw	blauwe huls	13 g	10 st	59.PENTEM.CLICK.CLIP.C30.C30.D



ZONDER CLIP OP AANVRAAG

**DETECTEERBARE BRILKOORD****41.LANYARD.P2257.C30.D****Beschrijving**

- koord gemaakt van siliconenrubber
- breedte: 1 cm



KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
rvs	lengte: 65 cm	12 g	1 st	41.LANYARD.P2257.C30.D

**DETECTEERBARE RVS BULLDOG CLIP****59.VARDESK.CLIP****Beschrijving**

- clip in rvs



KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
rvs	8 cm	65 g	1 st	59.VARDESK.CLIP.080.65.D
rvs	14,5 cm	85 g	1 st	59.VARDESK.CLIP.145.85.D

**DETECTEERBARE MAGNEET****59.VARDESK.MAGNET****Beschrijving**

- gemaakt is uit één stuk kunststof, is het zeer flexibel en moeilijk te breken.



KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
blauw	8 cm	280 g - 14 g per stuk	20 st	59.VARDESK.MAGNET.C30.D
rood	8 cm	280 g - 14 g per stuk	20 st	59.VARDESK.MAGNET.C40.D
geel	8 cm	280 g - 14 g per stuk	20 st	59.VARDESK.MAGNET.C60.D
groen	8 cm	280 g - 14 g per stuk	20 st	59.VARDESK.MAGNET.C50.D

**DETECTEERBARE KLEEFBAND****13.DSB-TAPE.048.0050.C30****Beschrijving**

- tape
- kleuren: geel en rood op bestelling



KLEUR	GEWICHT	LENGTE	BREEDTE	ARTIKELNUMMER
blauw	520 g	50 m	48 mm	13.DSB-TAPE.048.0050.C30

**DETECTEERBARE NIETJESMACHINE****59.VARDESK.STAPLER.C30.D****Beschrijving**

- nietjesmachine
- vouwt en hecht 4 bladen papier samen zonder nietjes
- kleuren: geel en rood op bestelling



KLEUR	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
blauw	58 g	59.VARDESK.STAPLER.C30.D

DETECTEERBARE SCHAAAR**59.VARDESK.SCISSOR.D****Beschrijving**

- lemmet in roestvrijstaal met detecteerbare blauwe handgrepen



KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
blauw	lengte: 210 mm	60 g	59.VARDESK.SCISSOR.D



DETECTEERBARE PLASTIC CLIPBOARD A4

59.VARDESK.CLIPBOARD.C30.D

Beschrijving

- metaaldetecteerbare clipboard met rvs clip



KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
blauw	A4	310 g	1 st	59.VARDESK.CLIPBOARD.C30.D

DETECTEERBARE RVS CLIPBOARD A4

59.VARDESK.CLIPBOARD.RVS.D

Beschrijving

- metaaldetecteerbaar clipboard met rvs clip
- materiaal: rvs



KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
rvs	A4	680 g	1 st	59.VARDESK.CLIPBOARD.RVS.D



DETECTEERBARE ZAKREKENMACHINE

59.VARDESK.CALCULTAR.D

Beschrijving

- volledig detecteerbare behuizing en knoppen en een ingebouwd roestvrijstalen veiligheidskoord



KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
blauw	12 x 7 cm	50 g	1 st	59.VARDESK.CALCULTAR.D

**DETECTEERBARE KAARTHOUDE****59.VARDESK.CLIPCARDS.D****Beschrijving**

- metaaldetecteerbare kaarthouder, afmetingen kaart: 5.5x8.5 cm
- geschikt voor alle kaarten met standaard afmetingen (bankkaart)



KLEUR	GEWICHT	AFMETINGEN	ARTIKELNUMMER
blauw	8 g	95 mm x 75 mm	59.VARDESK.CLIPCARDS.D

**DETECTEERBARE SPOEL MET BEVESTIGING VOOR BADGE****59.VARDESK.CLIPBADGE.32D****Beschrijving**

- spoel met stalen kabel en bevestiging voor badge
- metalen behuizing, impact bestendig



KLEUR	GEWICHT	AFMETINGEN	ARTIKELNUMMER
metaalkleur	32 g	70 cm kabellengte - diam spoel: 4 cm	59.VARDESK.CLIPBADGE.32D

DETECTEERBARE DOCUMENTHOUDER IN RVS**59.VARDESK.MAP.WALL.D****Beschrijving**

- documenthouder/muurhouder in rvs
- met vijzen en plugs



KLEUR	GEWICHT	AFMETINGEN	ARTIKELNUMMER
rvs	1,4 kg	A4	59.VARDESK.MAP.WALL.D

**DETECTEERBARE BINDERS****57.BINDER****Beschrijving**

- metaaldetecteerbare kabelbinders
- enkel destructief los te krijgen, tenzij herbruikbare
- sterk en duurzaam, eenvoudige en snelle montage



KLEUR		GEWICHT	AFMETINGEN	AANTAL	ARTIKELNUMMER
blauw		66 g	140 x 3,5 mm	100 st	57.BINDER.140.035.C30.D
blauw		137 g	200 x 4,5 mm	100 st	57.BINDER.200.045.C30.D
blauw		189 g	280 x 4,5 mm	100 st	57.BINDER.280.045.C30.D
blauw		274 g	380 x 4,5 mm	100 st	57.BINDER.380.045.C30.D
blauw		140 g	18.60 cm	100 st	57.BINDER.186.045.C30.DX
blauw		491 g	34 cm	100 st	57.BINDER.340.070.C30.DX
blauw	herbruikbare	90 g	12 cm	100 st	57.BINDER.120.035.C30.D
blauw	herbruikbare	130 g	18 cm	100 st	57.BINDER.180.035.C30.D
blauw	herbruikbare	275 g	24 cm	100 st	57.BINDER.240.039.C30.D
blauw	herbruikbare	408 g	32 cm	100 st	57.BINDER.320.044.C30.D
blauw		140 g	200 x 4,8 mm	100 st	57.BINDER.200.048.C30.D
blauw		104 g	200 x 3,6 mm	100 st	57.BINDER.200.036.C30.D
blauw		78 g	140 x 3.6 mm	100 st	57.BINDER.140.036.C30.D
blauw		150 g	290 x 4.5 mm	100 st	57.BINDER.290.045.C30.D
blauw		33 g	98 x 2.5 mm	100 st	57.BINDER.098.025.C30.D
blauw		260 g	360 x 4.5 mm	100 st	57.BINDER.360.045.C30.D
blauw		583 g	365 x 7.5 mm	100 st	57.BINDER.365.075.C30.D

**WEGWERP OF HERBRUIKBAAR**

* Voor het eerste gebruik de binders steeds testen in uw metaaldetectorsysteem.

* Detecteerbaarheid is afhankelijk van de instellingen van de metaaldetector, type voedingsmiddel (samenstelling, grootte, vochtigheid,...).

SPUITBUS PE TRANSPARANT - 1000 ML

41.AERO.1000.C00.A

Beschrijving

- PE
- goede resistentie tegen agressieve producten



KLEUR	INHOUD	AANTAL	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
transparant	1000 ml	1 st	69 g	41.AERO.1000.C00.A



FOOD SPRAYER - 1500 ML

41.AERO.1500.C10

Beschrijving

- met overdrukventiel

KLEUR	INHOUD	AANTAL	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
wit	1500 ml	1 st	110 g	41.AERO.1500.C10



SPUITBUS PE - 600 ML

41.AERO.0600

Beschrijving

- PE spuitbus 600 ml
- goede resistentie tegen agressieve producten
- dankzij de schaalverdeling en de duidelijke niveaulijn is het mogelijk al uw producten op eenvoudige wijze te verdunnen

KLEUR	MAAT	AANTAL	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
blauw	600 ml	1 st	50 g	41.AERO.0600.C30.A
rood	600 ml	1 st	50 g	41.AERO.0600.C40.A
transparant	600 ml	1 st	50 g	41.AERO.0600.C00.A
geel	600 ml	1 st	50 g	41.AERO.0600.C60.A
groen	600 ml	1 st	50 g	41.AERO.0600.C50.A



SPRAY MET 25 CM AANZUIGBUIS

41.AERO

Beschrijving

- trigger voor spuitbussen 600 ml en 1000 ml
- tube van 25 cm
- goede resistentie tegen agressieve producten
- werkt perfect rechtop en ondersteboven

KLEUR	AANTAL	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
wit/blauw	1 st	36 g	41.AERO.C30.B
wit/rood	1 st	36 g	41.AERO.C40.B
wit/groen	1 st	36 g	41.AERO.C50.B
wit/geel	1 st	36 g	41.AERO.C60.B
wit/wit	1 st	36 g	41.AERO.C10.B



**PEDAALAFVALBAK MET DEKSEL 90L****54.GAR.PEDAL.RECT.090****Beschrijving**

- schokbestendige PP uitvoering
- deksel met handenvrije bediening via robuust pedaalmechanisme
- voorzien van 2 kleine wieltjes achteraan voor een eenvoudig vervoer
- 6 afvalsorteerstickers meegeleverd per deksel, maakt correct sorteren eenvoudig

KLEUR	INHOUD	GEWICHT	AFMETINGEN	ARTIKELNUMMER
grijs	90L	5,3 kg	530 x 412 x 820 mm	54.GAR.PEDAL.RECT.090.C70/10
rood	90L	5,3 kg	530 x 412 x 820 mm	54.GAR.PEDAL.RECT.090.C40/10
geel	90L	5,3 kg	530 x 412 x 820 mm	54.GAR.PEDAL.RECT.090.C60/10
wit	90L	5,3 kg	530 x 412 x 820 mm	54.GAR.PEDAL.RECT.090.C10/10

**AFVALZAKHOUDERMET PEDAAL/WIELEN****54.GAR.HOLDER.120****Beschrijving**

- schokbestendige PP uitvoering
- met pedaal en wieltjes
- afgeronde hoeken
- eenvoudige reiniging

KLEUR	INHOUD	GEWICHT	AFMETINGEN	ARTIKELNUMMER
wit	120L	6,2 kg	500 x 640 x 990 mm	54.GAR.HOLDER.120.C10
blauw	120L	6,2 kg	500 x 640 x 990 mm	54.GAR.HOLDER.120.C30
rood	120L	6,2 kg	500 x 640 x 990 mm	54.GAR.HOLDER.120.C40
groen	120L	6,2 kg	500 x 640 x 990 mm	54.GAR.HOLDER.120.C50

AFVALCONTAINER MET PEDAAL 90L**54.GAR.PEDAL.090****Beschrijving**

- schokbestendige PP uitvoering.
- schokbestendig en ergonomisch - deksel opent 90°
- afgeronde hoeken - HACCP-conform (kleurenidentificatie)
- handenvrije hygiënische bediening, recycleerbare kunststof

KLEUR	INHOUD	GEWICHT	AFMETINGEN	ARTIKELNUMMER
wit	90L	7 kg	510 x 470 x 930	54.GAR.PEDAL.090.C10/10
blauw	90L	7 kg	510 x 470 x 930	54.GAR.PEDAL.090.C30/10
rood	90L	7 kg	510 x 470 x 930	54.GAR.PEDAL.090.C40/10
groen	90L	7 kg	510 x 470 x 930	54.GAR.PEDAL.090.C50/10
geel	90L	7 kg	510 x 470 x 930	54.GAR.PEDAL.090.C60/10



PEDAALAFVALBAK MET DEKSEL EN PEDAAL 30L 54.GAR.PEDAL.030

Beschrijving

- schokbestendige PP uitvoering
- schokbestendig en ergonomisch - Deksel opent 90°
- afgeronde hoeken - HACCP-conform (kleurenidentificatie)
- handenvrije hygiënische bediening, recycleerbare kunststof

KLEUR	INHOUD	GEWICHT	AFMETINGEN	ARTIKELNUMMER
wit	30L	2,8 kg	510 x 370 x 470 mm	54.GAR.PEDAL.030.C10/10
blauw	30L	2,8 kg	510 x 370 x 470 mm	54.GAR.PEDAL.030.C30/10
rood	30L	2,8 kg	510 x 370 x 470 mm	54.GAR.PEDAL.030.C40/10
groen	30L	2,8 kg	510 x 370 x 470 mm	54.GAR.PEDAL.030.C50/10
geel	30L	2,8 kg	510 x 370 x 470 mm	54.GAR.PEDAL.030.C60/10



PEDAALAFVALBAK MET DEKSEL EN PEDAAL 30L 54.GAR.PEDAL.060

Beschrijving

- schokbestendige PP uitvoering en ergonomisch - deksel opent 90°
- afgeronde hoeken - HACCP-conform (kleurenidentificatie)
- handenvrije hygiënische bediening, recycleerbare kunststof

KLEUR	INHOUD	GEWICHT	AFMETINGEN	ARTIKELNUMMER
wit	60L	3,4 kg	510 x 370 x 670 mm	54.GAR.PEDAL.060.C10/10
blauw	60L	3,4 kg	510 x 370 x 670 mm	54.GAR.PEDAL.060.C30/10
rood	60L	3,4 kg	510 x 370 x 670 mm	54.GAR.PEDAL.060.C40/10
groen	60L	3,4 kg	510 x 370 x 670 mm	54.GAR.PEDAL.060.C50/10
geel	60L	3,4 kg	510 x 370 x 670 mm	54.GAR.PEDAL.060.C60/10



DETECTEERBARE VUILZAKGRIPPER (SEALING: 10 CM) 41.ZVZ

Beschrijving

- klemmen (vismodel) - 240 mm (M) of 315 mm (L)



KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
blauw	sealing: 10 cm	90 g	per stuk	41.ZVZ.100.C30.D.01
blauw	sealing: 15 cm	130 g	per stuk	41.ZVZ.150.C30.D.01



DETECTEERBARE KLEM 32 CM 41.ZVZ

Beschrijving

- detecteerbare klemmen (stick) - 350 mm (L: 0265) of 178 mm (M: 0264)
- lengte van de sluiting: 32 cm (15 cm op aanvraag)



KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
blauw	15 cm	50 g	per stuk	41.ZVZ.150.C30.D.02
blauw	32 cm	96 g	per stuk	41.ZVZ.320.C30.D.02





EURO-HAKEN

56.HOOK

Beschrijving

- din 5047 norm
- 250 kg draagvermogen
- glijbeugel van gegalvaniseerd staal 35 x 12 mm
- onderhaak van roestvrijstaal Ø 16 mm



KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	AANTAL/ PALLET	PALLETAFMETINGEN/ PALLETGEWICHT
rvs	350 x 120 x 30mm	1,350 kg	500	1060 x 660 x 690 mm - 675 kg

MEAT-STICK

MEAT-STICK IN PP MET 12 OPHANGPUNTEN

51.00.MEATSTICK.C00

Beschrijving

- duurzaam
- herbruikbaar
- 12 ophangpunten



KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	AANTAL/PALLET	PALLETAFMETINGEN/ PALLETGEWICHT
wit	1030 x 60 x 12 mm	204 g	3000	115 x 115 x 165 cm - 630 kg

ANDERE KLEUREN OP AANVRAAG

MARKEERSTIFT VOOR VLEES

59.PEN.C80.MEAT

Beschrijving

- speciaal potlood/stift voor het markeren van vee en vlees
- milieuvriendelijk
- permanent



KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT/DOOS	AANTAL/DOOS
bruin	180 mm	153 g	6 x 12



RIBBENTREKKER + 1 MES

63.RIB.RVS.C30

Beschrijving

- rvs ribbentrekker voor pelmesjes, incl. mesje
- het ideale gereedschap om ribben snel en veilig los te snijden.



KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	VERPAKKING
blauw	14 mm	208 g	1 st



RIBBENTREKKER MESJE

63.RIB.RVS.14

Beschrijving

- vervangmesjes
- rvs



KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	AANTAL/VERPAKKING	AFMETINGEN/ DOOS
rvs	14 mm	9 g	150 st	450 x 70 x 50 mm - 1,4 kg



**PLUKVINGERS****31.PV01.LINDA70.081.026.C20****Beschrijving**

- kop is smaller dan de LINO
- duurzaam
- grote flexibiliteit



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS
zwart	81 x 26 mm	600 st	400 x 310 x 320 mm - 17 kg

**PLUKVINGERS****31.PV01.LINO090.080.030.C20****Beschrijving**

- duurzaam
- voor zware kippen en kalkoenen



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS
zwart	80 x 30 mm	600 st	400 x 310 x 320 mm - 17,8 kg

**PLUKVINGERS****31.PV01.SHELL20.085.030.C60****Beschrijving**

- een ronde, holle vinger
- ideaal voor klein gevogelte
- ook voor het schoonmaken van groenten (o.a. prei)



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS
geel	85 x 30 mm	500 st	410 x 310 x 370 mm - 17 kg

**PLUKVINGERS****31.PV01.SHELL30.085.030.C20****Beschrijving**

- een ronde, holle vinger
- ideaal voor klein gevogelte
- ook voor het schoonmaken van groenten (o.a. prei)



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS
zwart	85 x 30 mm	500 st	410 x 310 x 370 mm - 17 kg





PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

LAARZEN	34-40
INLEGZOLEN	41
VOETBESCHERMING	41
SCHOENEN	42-44
EHBO-MATERIAAL	45
MONDMASKERS	46
HANDSCHOENEN	47-56
SCHORTEN	57-59
HAARNETJES	60-61
ASTROCAPS	61
HOOFDDEKSELS	62
BAARDMASKERS	63
OOGBESCHERMING	64
OORBESCHERMING	65-66
BEZOEKERSKLEDIJ	66
(C)OVERAL	67
KLEDIJ	68-74



**FlexiTog®**

Dankzij de zijrits zijn ze gemakkelijk aan en uit te trekken.



Gevoerd met bont en schuim, volledige bedekking van de voering die is ontworpen om de warmte rond de hele voet vast te houden.

DIEPVRIESLAARS FREEZE**21.50.TEM.POL.S2.C20****Beschrijving**

- gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2011 SBP CI SRA.
- 200J stalen neus - stalen ontwerp biedt 200J impactbescherming voor maximale veiligheid
- anti-slijtage neus - bescherming tegen slijtage voor een langere levensduur van het product
- dual density PU-zool - antislip, lichtgewicht en flexibele zool zorgt voor veel comfort. EU-conform
- ergonomisch gevormd hiel- en teengedeelte

-50°**S2**

MATERIAAL	MAAT	KLEUR	GEWICHT	VERPAKKING/DOOS	ARTIKELNUMMER
leder	5 - 38	zwart	2,23 kg	35,5 x 34 x 13 cm	21.50.TEM.POL.S2.C20.38
leder	6 - 39	zwart	2,23 kg	35,5 x 34 x 13 cm	21.50.TEM.POL.S2.C20.39
leder	7 - 41	zwart	2,23 kg	35,5 x 34 x 13 cm	21.50.TEM.POL.S2.C20.41
leder	8 - 42	zwart	2,23 kg	35,5 x 34 x 13 cm	21.50.TEM.POL.S2.C20.42
leder	9 - 43	zwart	2,23 kg	35,5 x 34 x 13 cm	21.50.TEM.POL.S2.C20.43
leder	10 - 44	zwart	2,23 kg	35,5 x 34 x 13 cm	21.50.TEM.POL.S2.C20.44
leder	11 - 46	zwart	2,23 kg	35,5 x 34 x 13 cm	21.50.TEM.POL.S2.C20.46
leder	12 - 47	zwart	2,23 kg	35,5 x 34 x 13 cm	21.50.TEM.POL.S2.C20.47
leder	13 - 48	zwart	2,23 kg	35,5 x 34 x 13 cm	21.50.TEM.POL.S2.C20.48



BEKINA THERMOPROTECT

21.50.STT.S4.C10.BEK

Beschrijving

- veiligheid: niet-metalen veiligheidsneus (S4): geen corrosie
- uitstekende grip, zelfs op natte en vette oppervlakken - SRC-gecertificeerd
- 100% waterdicht
- dikke buitenzool: hoge isolatie voor extra warme voeten

-40°

S4



MATERIAAL	MAAT	KLEUR	GEWICHT	VERPAKKING/ZAK	ARTIKELNUMMER
PU	36	wit	1,90 kg	1 st	21.50.STT.S4.C10.BEK.36
PU	37	wit	1,90 kg	1 st	21.50.STT.S4.C10.BEK.37
PU	38	wit	1,90 kg	1 st	21.50.STT.S4.C10.BEK.38
PU	39	wit	1,90 kg	1 st	21.50.STT.S4.C10.BEK.39
PU	40	wit	1,90 kg	1 st	21.50.STT.S4.C10.BEK.40
PU	41	wit	1,90 kg	1 st	21.50.STT.S4.C10.BEK.41
PU	42	wit	1,95 kg	1 st	21.50.STT.S4.C10.BEK.42
PU	43	wit	2,05 kg	1 st	21.50.STT.S4.C10.BEK.43
PU	44	wit	2,05 kg	1 st	21.50.STT.S4.C10.BEK.44
PU	45	wit	2,05 kg	1 st	21.50.STT.S4.C10.BEK.45
PU	46	wit	2,05 kg	1 st	21.50.STT.S4.C10.BEK.46
PU	47	wit	2,05 kg	1 st	21.50.STT.S4.C10.BEK.47
PU	48	wit	2,05 kg	1 st	21.50.STT.S4.C10.BEK.48




EEN UNIEKE MIX VAN MATERIALEN,
VERSTERKT DOOR EEN INNOVATIEF
PRODUCTIEPROCES

NEOTANE®

Technology is de verzamelnaam voor een unieke mix van ingrediënten en de innovatieve manier waarop deze verwerkt wordt. Het hoogpresterende NEOTANE® materiaal is het directe resultaat van 55 jaar ervaring en de feedback van miljoenen eindgebruikers. Reeds decennialang werken we samen met de beste leveranciers. Hierdoor bieden onze NEOTANE®-laarzen u gegarandeerd de hoogste kwaliteit.

NEOTANE

1. Sterke en ondoordringbare buitenlaag
2. Structuur van kleine luchtbelletjes: licht en isolerend
3. Zelfregulerende thermische binnenlaag





BEKINA STEPLITE FOOD - PU LAARS MET STALEN NEUS

21.50.STE.S4.C10.BEK

Beschrijving

- vederlichte en ultra flexibele PU laars
- onderhoudsvriendelijk
- 100% waterdicht
- zelfreinigende zolenprofiel met handige uitduwdop

-20°
S4 ❄️

MATERIAAL	MAAT	KLEUR	GEWICHT	VERPAKKING/ZAK	ARTIKELNUMMER
PU	36	wit	1,225 kg	1 st	21.50.STE.S4.C10.BEK.36
PU	37	wit	1,365 kg	1 st	21.50.STE.S4.C10.BEK.37
PU	38	wit	1,373 kg	1 st	21.50.STE.S4.C10.BEK.38
PU	39	wit	1,383 kg	1 st	21.50.STE.S4.C10.BEK.39
PU	40	wit	1,429 kg	1 st	21.50.STE.S4.C10.BEK.40
PU	41	wit	1,475 kg	1 st	21.50.STE.S4.C10.BEK.41
PU	42	wit	1,515 kg	1 st	21.50.STE.S4.C10.BEK.42
PU	43	wit	1,617 kg	1 st	21.50.STE.S4.C10.BEK.43
PU	44	wit	1,679 kg	1 st	21.50.STE.S4.C10.BEK.44
PU	45	wit	1,759 kg	1 st	21.50.STE.S4.C10.BEK.45
PU	46	wit	1,809 kg	1 st	21.50.STE.S4.C10.BEK.46
PU	47	wit	1,863 kg	1 st	21.50.STE.S4.C10.BEK.47
PU	48	wit	1,915 kg	1 st	21.50.STE.S4.C10.BEK.48

EASYGRIP


EEN UNIEKE MIX VAN MATERIALEN, VERSTERKT DOOR EEN INNOVATIEF PRODUCTIEPROCES

NEOTANE®

Technology is de verzamelnaam voor een unieke mix van ingrediënten en de innovatieve manier waarop deze verwerkt wordt. Het hoogpresterende NEOTANE® materiaal is het directe resultaat van 55 jaar ervaring en de feedback van miljoenen eindgebruikers. Reeds decennialang werken we samen met de beste leveranciers. Hierdoor bieden onze NEOTANE®-laarzen u gegarandeerd de hoogste kwaliteit.

NEOTANE

1. Sterke en ondoordringbare buitenlaag
2. Structuur van kleine luchtbelletjes: licht en isolerend
3. Zelfregulerende thermische binnenlaag





BEKINA STEPLITE X - PU LAARS MET STALEN NEUS

21.50.STX.S4.C10

Beschrijving

- vederlichte en ultra flexibele PU laars
- onderhoudsvriendelijk
- 100% waterdicht

S4 -20°
❄️

MATERIAAL	MAAT	KLEUR	GEWICHT	VERPAKKING/ZAK	ARTIKELNUMMER
PU	36	wit	1,485 kg	1 st	21.50.STX.S4.C10.BEK.36
PU	37	wit	1,545 kg	1 st	21.50.STX.S4.C10.BEK.37
PU	38	wit	1,565 kg	1 st	21.50.STX.S4.C10.BEK.38
PU	39	wit	1,595 kg	1 st	21.50.STX.S4.C10.BEK.39
PU	40	wit	1,635 kg	1 st	21.50.STX.S4.C10.BEK.40
PU	41	wit	1,695 kg	1 st	21.50.STX.S4.C10.BEK.41
PU	42	wit	1,755 kg	1 st	21.50.STX.S4.C10.BEK.42
PU	43	wit	1,845 kg	1 st	21.50.STX.S4.C10.BEK.43
PU	44	wit	1,895 kg	1 st	21.50.STX.S4.C10.BEK.44
PU	45	wit	2,005 kg	1 st	21.50.STX.S4.C10.BEK.45
PU	46	wit	2,075 kg	1 st	21.50.STX.S4.C10.BEK.46
PU	47	wit	2,155 kg	1 st	21.50.STX.S4.C10.BEK.47
PU	48	wit	2,275 kg	1 st	21.50.STX.S4.C10.BEK.48

X-SOLIDGRIP




EEN UNIEKE MIX VAN MATERIALEN, VERSTERKT DOOR EEN INNOVATIEF PRODUCTIEPROCES

NEOTANE®

Technology is de verzamelaar voor een unieke mix van ingrediënten en de innovatieve manier waarop deze verwerkt wordt. Het hoogpresterende NEOTANE® materiaal is het directe resultaat van 55 jaar ervaring en de feedback van miljoenen eindgebruikers. Reeds decennialang werken we samen met de beste leveranciers. Hierdoor bieden onze NEOTANE®-laarzen u gegarandeerd de hoogste kwaliteit.

NEOTANE

- 1. Sterke en ondoordringbare buitenlaag**
- 2. Structuur van kleine luchtbelletjes: licht en isolerend**
- 3. Zelfregulerende thermische binnenlaag**





DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS MULTIGRIP

21.50.DUN.S4.C10.FPS

Beschrijving

- polyurethane laarzen
- lichtgewicht en thermisch isolerend
- flexibel en sterk

-20°
S4 ❄️

MATERIAAL	MAAT	KLEUR	GEWICHT	VERPAKKING/ZAK	ARTIKELNUMMER
PU	35/36	wit	1,36 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C10.FPS.35/36
PU	37	wit	1,40 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C10.FPS.37
PU	38	wit	1,42 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C10.FPS.38
PU	39	wit	1,46 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C10.FPS.39
PU	40	wit	1,50 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C10.FPS.40
PU	41	wit	1,54 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C10.FPS.41
PU	42	wit	1,58 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C10.FPS.42
PU	43	wit	1,60 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C10.FPS.43
PU	44	wit	1,61 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C10.FPS.44
PU	45	wit	1,62 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C10.FPS.45
PU	46	wit	1,65 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C10.FPS.46
PU	47	wit	1,70 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C10.FPS.47
PU	48	wit	1,75 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C10.FPS.48
PU	49/50	wit	1,80 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C10.FPS.49/50



DUNLOP PUROFORT
FOODPRO

MULTIGRIP SAFETY

De iconische voedingslaars voor (semi)massief verontreinigde omgevingen. Extra gladde afwerking waardoor schoonmaken eenvoudig is. SRC gecertificeerde zool voor perfecte grip. Slipbestendig om veilig te werken.

MULTIGRIP



DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS MULTIGRIP PU/S4 21.50.DUN.S4.C30.FPS

Beschrijving

- stalen neus
- antibacteriële binnenvoering
- hoge slijtweerstand/ SRA anti-slip standard
- basic verwisselbare inlegzool

S4  -20°

MATERIAAL	MAAT	KLEUR	GEWICHT	VERPAKKING/ZAK	ARTIKELNUMMER
PU	36	blauw	1,32 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C30.FPS.36
PU	37	blauw	1,35 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C30.FPS.37
PU	38	blauw	1,40 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C30.FPS.38
PU	39	blauw	1,55 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C30.FPS.39
PU	40	blauw	1,60 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C30.FPS.40
PU	41	blauw	1,66 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C30.FPS.41
PU	42	blauw	1,72 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C30.FPS.42
PU	43	blauw	1,75 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C30.FPS.43
PU	44	blauw	1,80 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C30.FPS.44
PU	45	blauw	1,95 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C30.FPS.45
PU	46	blauw	2,05 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C30.FPS.46
PU	47	blauw	2,18 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C30.FPS.47
PU	48	blauw	2,23 kg	1 st	21.50.DUN.S4.C30.FPS.48



RESISTENT TEGEN

- dierlijke vetten
- plantaardige oliën
- koolwaterstoffen
- chemische stoffen
- zuren
- olie



**DUNLOP PUROFORT
FOODPRO**

MULTIGRIP SAFETY

De iconische voedingslaars voor (semi)massief verontreinigde omgevingen. Extra gladde afwerking waardoor schoonmaken eenvoudig is. SRC gecertificeerde zool voor perfecte grip. Slipbestendig om veilig te werken.

MULTIGRIP





TECHNOBOOTS - TPU LAARS MET STALEN TIP

21.50.TEC.S4

Beschrijving

- resistent tegen olie, sproeistoffen, insecticiden en
- reinigingsmiddelen en mestbestendig

-20°
S4

MATERIAAL	MAAT	KLEUR	GEWICHT	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
TPU	36	wit	1740 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C10.FPS.36
TPU	37	wit	1750 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C10.FPS.37
TPU	38	wit	1770 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C10.FPS.38
TPU	39	wit	1790 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C10.FPS.39
TPU	40	wit	1800 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C10.FPS.40
TPU	41	wit	1800 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C10.FPS.41
TPU	42	wit	1820 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C10.FPS.42
TPU	43	wit	1820 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C10.FPS.43
TPU	44	wit	1850 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C10.FPS.44
TPU	45	wit	1880 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C10.FPS.45
TPU	46	wit	1880 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C10.FPS.46
TPU	47	wit	1900 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C10.FPS.47
TPU	48	wit	1900 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C10.FPS.48
TPU	37	blauw	1770 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C30.FPS.37
TPU	38	blauw	1790 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C30.FPS.38
TPU	39	blauw	1790 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C30.FPS.39
TPU	40	blauw	1800 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C30.FPS.40
TPU	41	blauw	1800 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C30.FPS.41
TPU	42	blauw	1820 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C30.FPS.42
TPU	43	blauw	1820 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C30.FPS.43
TPU	44	blauw	1850 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C30.FPS.44
TPU	45	blauw	1880 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C30.FPS.45
TPU	46	blauw	1880 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C30.FPS.46
TPU	47	blauw	1900 g	plastic zak	21.50.TEC.S4.C30.FPS.47

EIGENSCHAPPEN	SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
stalen/ kunststof neus 200 joule	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
energieopname in de hak	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
antistatische zool	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
gesloten hiel	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
stalen/kevlar tussenzool	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
waterbestendig	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
antislipprofiel	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓
gemaakt van PU/rubber/kunststof materialen (daardoor vloeistofdicht)						✓	✓

OVERSCHOENEN CPE 40 MICRON

21.DI.10.0150.0410.040.C30.C

Beschrijving

- 40 micron
- 150 x 410 mm
- voor kort gebruik

KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING
blauw	one size	2000 st	600 x 210 x 420 mm - 8,7 kg



OVERSCHOENEN CPE 55 MICRON

21.DI.10.0150.0410.055.C30.C

Beschrijving

- 55 micron
- 150 x 410 mm
- voor kort gebruik - geruwd

KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING
blauw	one size	2000 st	350 x 350 x 520 mm - 10 kg



OVERSCHOENEN CPE 75 MICRON

21.DI.10.0150.0410.075.C30.C

Beschrijving

- 75 micron
- 150 x 410 mm
- voor kort gebruik

KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING
blauw	one size	1000 st	460x 370 x 470 mm - 11,2 kg



OVERSCHOENEN PP/PE ANTI-SLIP

21.DI.10.0150.0410.C10/30.CP

Beschrijving

- 50 micron
- non-woven, met antislipzool in PE
- 165 x 420 mm

KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING
wit/blauw	one size	1000 st	520 x 430 x 420 mm - 10,8 kg



INLEGZOLEN

INLEGZOO L FLYFIT

21.XX.SOLE.LEX

Beschrijving

- sanitized - antibacterieel
- ademend
- duurzaam

KLEUR	MAAT	GEWICHT/PAAR	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
groen	37-48	60 g	per 10 paar	21.XX.SOLE.36-48



INLEGZOO L JOB

21.XX.SOLE.JOB.36-46

Beschrijving

- inlegzooltjes met dikke viltlaag
- past ook perfect in laarzen

KLEUR	MAAT	GEWICHT/PAAR	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
geel	36-46	44 g	per paar	21.XX.SOLE.JOB.36-46





LEXO®



LEXO SCHOENEN LAAG

21.10.LEX.S2

Beschrijving

- anti-bacterieel - ademend
- veiligheidsneus composiet
- upper: microfibre - zool: PU

S2

KLEUR	MAAT	GEWICHT/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	35-48	1,020 kg	330 x 200 x 120 mm	21.10.LEX.S2.C10.FPS.35-48
zwart	35-48	1,020 kg	330 x 200 x 120 mm	21.10.LEX.S2.C20.FPS.35-48
blauw	36-47	1,060 kg	330 x 200 x 120 mm	21.10.LEX.S2.C30.FPS.36-47



LEXO SCHOENEN HOOG

21.20.LEX.S2.C10.FPS

Beschrijving

- anti-bacterieel - ademend
- composiet veiligheidsneus
- beschermt de enkel

S2

KLEUR	MAAT	GEWICHT/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	35-48	1,124 kg	350 x 270 x 120 mm	21.20.LEX.S2.C10.FPS.35-48



LEXO SCHOENEN HOOG + VET + MF

21.20.LEX.S2.C10.FPS.LV

Beschrijving

- anti-bacterieel - ademend
- composiet veiligheidsneus
- veterbescherming met klittebandsluiting
- ideaal voor mensen met steunzolen

S2

KLEUR	MAAT	GEWICHT/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	36-48	1,130 kg	350 x 270 x 120 mm	21.20.LEX.S2.C10.FPS.LV.36-48



LEXO KLOMP OPEN + RIEM

21.00.LEX

Beschrijving

- bovenkant randsleder - zool PU
- schokabsorberend
- hittebestendige zool tot 140°C
- stalen neus
- hielriempje

EN345

KLEUR	MAAT	GEWICHT/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	36-47	0,920 kg	290 x 195 x 115 mm	21.00.LEX.OP.SB.C10.36-47
zwart	36-47	0,920 kg	290 x 195 x 115 mm	21.00.LEX.OP.SB.C20.36-47



LEXO KLOMP GESLOTEN

21.00.LEX.CL.S2.C10

Beschrijving

- bovenkant randsleder
- onderkant PU
- schokabsorberend
- hittebestendige zool tot 140 °C
- stalen neus

S2 EN345

KLEUR	MAAT	GEWICHT/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	35-48	1,100 kg	290 x 190 x 115 mm	21.00.LEX.CL.S2.C10.35-48

LUCERNE LAGE SCHOEN

21.10.LUC.S2.C10

Beschrijving

- lage instapklare schoen in resistente, lichte microvezel
- voering: bacteriostatische absorberende stof
- zool: PU/PU
- S2-SRC
- neus: staal

S2

KLEUR	MAAT	GEWICHT/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	36-47	1,232 kg	330 x 200 x 120 mm	21.10.LUC.S2.C10.36-47



MULCO LAGE SCHOEN

21.10.MUL.S2.C10

Beschrijving

- lage instapklare schoen in lichte microvezel
- voering: antibacteriële Aegion®
- zool: PU/PU
- staal neus

S2

KLEUR	MAAT	GEWICHT/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	36-48	1,005 kg	300 x 200 x 120 mm	21.10.MUL.S2.C10.36-48



MULMA HOGE SCHOEN

21.20.MUL.S2.C10

Beschrijving

- lage instapklare schoen in lichte microvezel
- voering: antibacteriële Aegion®
- zool: PU/PU
- staal neus

S2

KLEUR	MAAT	GEWICHT/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	36-47	1,120 kg	300 x 200 x 120 mm	21.20.MUL.S2.C10.36-47



ITALIA LAGE SCHOEN

21.10.ITA.S2

Beschrijving

- bovenmateriaal microvezel
- zool PU/PU
- schokabsorberende hiel
- olie- en benzinebestendige zool
- veiligheidsneus composiet

S2

KLEUR	MAAT	GEWICHT/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	35-48	1,110 kg	330 x 210 x 120 mm	21.10.ITA.S2.C10.35-48
zwart	36-48	1,110 kg	330 x 210 x 120 mm	21.10.ITA.S2.C20.36-48



BOTTINE

21.20.SIX.S3.C20.LX

Beschrijving

- stalen veiligheidsneus
- ademend
- stalen zool

S3



KLEUR	MAAT	GEWICHT/DOOS	VERPAKKING/DOOS	ARTIKELNUMMER
zwart	37-48	1,488 kg	350 x 270 x 120 mm	21.20.SIX.S3.C20.LX.37-48





HORUS LAGE SCHOEN

21.10.HOR.S3.C10.LX

Beschrijving

- duurzame microvezel en textiel
- antistatische, antislipzolen en reflecterende details
- uitneembare, antibacteriële Techsoft binnenzool
- waterafstotend
- veters

S3

KLEUR	MAAT	GEWICHT/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	38-48	1,4 kg	330 x 200 x 120 mm	21.10.HOR.S3.C10.LX.36-48

ANUBIS LAGE SCHOEN

21.10.ANU.S3.C20.LX.

Beschrijving

- waterafstotend ontwerp beschermt tegen vocht, ideaal voor buitengebruik
- gemaakt van volnerfleder en textiel
- ademend
- anatomisch gevormd voetbed en Ecosoft binnenzool
- veters

S3



KLEUR	MAAT	GEWICHT/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
zwart	38-48	1,55 kg	330 x 220 x 130 mm	21.10.ANU.S3.C20.LX.38-48

AMON HOGE SCHOEN

21.20.AMO.S3.C20.LX

Beschrijving

- hoogwaardig volnerfleder en textiel
- antistatische, antislipzool en reflecterende details
- bescherming tegen elektrostatische ontlading
- veters

S3



KLEUR	MAAT	GEWICHT/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
zwart	38-48	1,63 kg	350 x 270 x 130 mm	21.20.AMO.S3.C20.LX.38-48

INDIANAPOLIS MID HOGE SCHOEN

21.15.IND.S3.C25/30.LX

Beschrijving

- PU/TPU buitenzool: ademend, antistatisch, schokdempend
- uitneembare, absorberende en antibacteriële binnenzool
- ESD, Metaalvrij
- veiligheidsneus van composiet
- schokabsorberende hiel
- veters

S3

KLEUR	MAAT	GEWICHT/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
zwart/blauw	38-47	1,335 kg	330 x 270 x 130 mm	21.15.IND.S3.C25/30.LX.38-47

INDIANAPOLIS LAGE SCHOEN

21.10.IND.S3.C25/30.LX

Beschrijving

- PU/TPU buitenzool: ademend, antistatisch, schokdempend
- uitneembare, absorberende en antibacteriële binnenzool
- ESD, metaalvrij
- veiligheidsneus van composiet
- schokabsorberende hiel
- veters

S3

KLEUR	MAAT	GEWICHT/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
zwart/blauw	37-46	1,230 kg	330 x 200 x 120 mm	21.10.IND.S3.C25/30.LX.37-46



DETECTEERBAAR

PREMIUMPLEISTERS SENIOR

45.PLASTER.025.072.C30.L.D

Beschrijving

- premiumpleister senior (elastisch en waterdicht)



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS
blauw	25 x 72 mm	100 st	110 x 90 x 100 mm - 95 g

PIERCINGVERBAND - TEXTIEL

45.PLASTER.009.038.C30.L.D

Beschrijving

- premium verband (elastisch en waterdicht)
- voedselveilige pleister voor hygiënische werkomgevingen



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS
blauw	9 x 38 mm	50 st	75 x 35 x 130 mm - 21 g

PLEISTER OP ROL

45.PLASTER

Beschrijving

- vervaardigd uit comfortabel, elastisch textiel materiaal
- zowel visueel als elektromagnetisch detecteerbaar



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	60 x 5000 mm	1 st	120 x 65 x 120 mm - 114 g	45.PLASTER.060.5000.CXX.R.D
blauw	80 x 5000 mm	1 st	120 x 85 x 120 mm - 135 g	45.PLASTER.080.5000.C30.R.D

VERZAMELDOOS PLEISTERS

45.PLASTER.MIX.C30.D

Beschrijving

- vervaardigd uit comfortabel, elastisch textiel materiaal
- zowel visueel als elektromagnetisch detecteerbaar



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS
blauw	divers	100 st	110 x 90 x 100 mm - 98 g

PLEISTERS TEXTIEL X-RAY

45.PLASTER

Beschrijving

- premium vingerverband - elastisch en waterdicht
- metaal detecteerbaar



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	25 x 72 mm	100 st	45.PLASTER.025.072.C30.L.D.XC30.D
blauw	20 x 120 mm	100 st	45.PLASTER.020.120.C30.L.D.X



**WEGWERP MONDMASKER 3-LAAGS****24.DI.MAS.C30.3L.EL****Beschrijving**

- 3-laags - met elastiek
- zonder glasvezels, hypoallergeen
- zeer lage ademhalingsweerstand
- neusbrug aanpasbaar - hoge filtercapaciteit

KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS
blauw	one size	40 x 50 st = 2000 st	530 x 400 x 400 mm/ 10 kg

**STOFMASKER MET VENTIEL FFP2****24.DI.MAS.FFP2****Beschrijving**

- zachte binnenlaag voor optimaal comfort
- ontworpen op de contouren van het gezicht
- goed te combineren met oogbeschermingsartikelen

KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS
wit	one size	10 zakken x 30 = 300 st	620 x 260 x 400 mm/ 7,2 kg

**STOFMASKER MET VENTIEL FFP3****24.DI.MAS.FFP3****Beschrijving**

- de hoogste beschermingsgraad
- stofmasker met afsluitklep
- ontworpen op de contouren van het gezicht

KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS
wit	one size	60 zakken x 5 = 300 st	670 x 380 x 400 mm/ 7 kg



POEDERVRIJE HANDSCHOEN LATEX WEGWERP

22.DI.HND.LAT.C30

Beschrijving

- zorgt voor prima bescherming
- perfecte pasvorm



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	AFMETINGEN	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
blauw	S	20 x 100 st	517 x 390 x 264 mm	15,8 kg	22.DI.HND.LAT.C30.07
blauw	M	20 x 100 st	517 x 390 x 264 mm	17 kg	22.DI.HND.LAT.C30.08
blauw	L	20 x 100 st	517 x 390 x 264 mm	18 kg	22.DI.HND.LAT.C30.09
blauw	XL	20 x 100 st	517 x 390 x 264 mm	18,5 kg	22.DI.HND.LAT.C30.10



NITRIL WEGWERP HANDSCHOENEN

HANDSCHOEN NITRIL WEGWERP

22.DI.HND.NIT.035.C30

Beschrijving

- extra stevig - **3,5 g**
- perfecte pasvorm en gemakkelijk aan en uit te trekken



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	AFMETINGEN	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
blauw	XS	20 x 100 st	490 x 395 x 230 mm	11,35 kg	22.DI.HND.NIT.035.C30.06
blauw	S	20 x 100 st	490 x 395 x 230 mm	12,15 kg	22.DI.HND.NIT.035.C30.07
blauw	M	20 x 100 st	490 x 395 x 230 mm	12,95 kg	22.DI.HND.NIT.035.C30.08
blauw	L	20 x 100 st	490 x 395 x 230 mm	13,75 kg	22.DI.HND.NIT.035.C30.09
blauw	XL	20 x 100 st	490 x 395 x 230 mm	13,95 kg	22.DI.HND.NIT.035.C30.10
KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	AFMETINGEN	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
groen	S	20 x 100 st	320 x 260 x 230 mm	4,8 kg	22.DI.HND.NIT.01187.C50.07
groen	M	20 x 100 st	320 x 260 x 230 mm	4,8 kg	22.DI.HND.NIT.01187.C50.08
groen	L	20 x 100 st	320 x 260 x 230 mm	4,8 kg	22.DI.HND.NIT.01187.C50.09
groen	XL	20 x 100 st	320 x 260 x 230 mm	4,8 kg	22.DI.HND.NIT.01187.C50.10

3,5 g



HANDSCHOEN NITRIL WEGWERP

22.DI.HND.NIT.040.C20

Beschrijving

- perfecte pasvorm - **4 g**
- zeer gevoelig tastbaar vermogen voor perfect werk



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	AFMETINGEN	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
zwart	S	20 x 100 st	375 x 260 x 246 mm	7 kg	22.DI.HND.NIT.040.C20.07
zwart	M	20 x 100 st	375 x 260 x 246 mm	7,1 kg	22.DI.HND.NIT.040.C20.08
zwart	L	20 x 100 st	375 x 260 x 246 mm	7,2 kg	22.DI.HND.NIT.040.C20.09
zwart	XL	20 x 100 st	375 x 260 x 246 mm	7,3 kg	22.DI.HND.NIT.040.C20.10
zwart	XXL	20 x 100 st	375 x 260 x 246 mm	7,5 kg	22.DI.HND.NIT.040.C20.11

4 g



HANDSCHOEN NITRIL WEGWERP IN DOOSJES

22.DI.HND.NIT.050.C30

Beschrijving

- extra stevig - **5 g**
- perfecte pasvorm en gemakkelijk aan en uit te trekken



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	AFMETINGEN	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
blauw	XS	20 x 100 st	490 x 365 x 230 mm	11,35 kg	22.DI.HND.NIT.050.C30.06
blauw	S	20 x 100 st	490 x 365 x 230 mm	12,15 kg	22.DI.HND.NIT.050.C30.07
blauw	M	20 x 100 st	490 x 365 x 230 mm	12,95 kg	22.DI.HND.NIT.050.C30.08
blauw	L	20 x 100 st	490 x 365 x 230 mm	13,75 kg	22.DI.HND.NIT.050.C30.09
blauw	XL	20 x 100 st	490 x 365 x 230 mm	14,55 kg	22.DI.HND.NIT.050.C30.10

5 g



ZIE PAG 112 VOOR ONZE DISPENSERS



ANSELL SOLVEX NITRIL

22.00.HND.ALL.NIT.37675.C50

Beschrijving

- lengte 330 mm
- gevlokt, zandkorrelreliëf



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	DOOS	ARTIKELNUMMER
groen	S	144 paar	380 x 310 x 320 mm - 12 kg	22.00.HND.ALL.NIT.37675.C50.07
groen	M	144 paar	380 x 310 x 320 mm - 12 kg	22.00.HND.ALL.NIT.37675.C50.08
groen	L	144 paar	380 x 310 x 320 mm - 12 kg	22.00.HND.ALL.NIT.37675.C50.09
groen	XL	144 paar	380 x 310 x 320 mm - 12 kg	22.00.HND.ALL.NIT.37675.C50.10
groen	2XL	144 paar	380 x 310 x 320 mm - 12 kg	22.00.HND.ALL.NIT.37675.C50.11

HANDSCHOEN NITRIL RNF15

22.00.HND.ALL.NIT.RNF.C50

Beschrijving

- lengte 330 mm
- dikte 40 micron
- perfecte pasvorm



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
groen	S	144 paar	360 x 300 x 280 mm - 110,66 kg	22.00.HND.ALL.NIT.RNF.C50.07
groen	M	144 paar	360 x 300 x 280 mm - 10,86 kg	22.00.HND.ALL.NIT.RNF.C50.08
groen	L	144 paar	360 x 300 x 280 mm - 11,26 kg	22.00.HND.ALL.NIT.RNF.C50.09
groen	XL	144 paar	360 x 300 x 280 mm - 11,66 kg	22.00.HND.ALL.NIT.RNF.C50.10
groen	XXL	144 paar	360 x 300 x 280 mm - 12,00 kg	22.00.HND.ALL.NIT.RNF.C50.11

ANSELL NITRI-SOLVE

22.00.HND.ALL.NIT.37185.C50

Beschrijving

- lengte 480 mm
- beschermt de hand tegen olie, koolwaterstoffen, vet en schuren
- ondoordringbaar voor werken in vochtige of vette omgevingen
- wasbaar 40°C



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
groen	L	72 paar	540 x 450 x 210 mm - 14,4 kg	22.00.HND.ALL.NIT.37185.C50.09
groen	XL	72 paar	540 x 450 x 210 mm - 14,4 kg	22.00.HND.ALL.NIT.37185.C50.10

GRIPPAZ NITRIL HANDSCHOEN

22.DI.HND.NIT.GRIP.C30

Beschrijving

- 100 % nitril, super stevig en stretch
- tweezijdig draagbaar.
- lange nauwsluitende manchet (30 cm).
- speciale visschubstructuur voor een uitstekende natte en droge greep.
- betere pasvorm dan de meeste traditionele huishoudhandschoenen.



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	S	50 x 10	270 x 280 x 320 mm - 6,6 kg	22.DI.HND.NIT.GRIP.C30.07
blauw	M	50 x 10	270 x 280 x 320 mm - 6,6 kg	22.DI.HND.NIT.GRIP.C30.08
blauw	L	50 x 10	270 x 280 x 320 mm - 6,6 kg	22.DI.HND.NIT.GRIP.C30.09
blauw	XL	50 x 10	270 x 280 x 320 mm - 6,6 kg	22.DI.HND.NIT.GRIP.C30.10
blauw	XXL	50 x 10	270 x 280 x 320 mm - 6,6 kg	22.DI.HND.NIT.GRIP.C30.11
blauw	XXXL	50 x 10	270 x 280 x 320 mm - 6,6 kg	22.DI.HND.NIT.GRIP.C30.12

HANDSCHOEN NBR GESLOTEN RUG MET TRICOT MANCHET

22.00.HND.ALL.NIT.NBR01.C30.10

Beschrijving

- bescherming tegen oliën en vetten
- een tricot polsmanchet voor extra comfort
- volledig nitril gecoate NBR handschoen

KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
donkerblauw	XL	144 paar	470 x 260 x 750 mm - 18 kg	22.00.HND.ALL.NIT.NBR01.C30.10



HANDSCHOEN NBR GESLOTEN RUG MET KAP

22.00.HND.ALL.NIT.NBR10.C30.10

Beschrijving

- volledig nitril gecoate handschoen
- uitstekende bescherming tegen oliën en vetten
- voorzien van canvas kap

KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
donkerblauw	XL	144 paar	470 x 260 x 750 mm - 18 kg	22.00.HND.ALL.NIT.NBR10.C30.10



HANDSCHOENEN

ANSELL 11-421 HANDSCHOEN

22.00.HND.ALL.11421.C20

Beschrijving

- hoogelastisch polyamide voor een optimale pasvorm
- uitstekend comfort en lange levensduur
- pluissarme handschoen



KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
zwart	M	144 paar	590 x 400 x 260 mm - 8 kg	22.00.HND.ALL.11421.C20.08
zwart	L	144 paar	590 x 400 x 260 mm - 8 kg	22.00.HND.ALL.11421.C20.09
zwart	XL	144 paar	590 x 400 x 260 mm - 8 kg	22.00.HND.ALL.11421.C20.10



ANSELL 11-423 HANDSCHOEN

22.00.HND.ALL.11423.C60/25

Beschrijving

- coating op waterbasis op een een voering in techcor
- palm gecoat



KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
geel/grijs	S	144 paar	600 x 410 x 250 mm - 10 kg	22.00.HND.ALL.11423.C60/25.07
geel/grijs	M	144 paar	600 x 410 x 250 mm - 10 kg	22.00.HND.ALL.11423.C60/25.08
geel/grijs	L	144 paar	600 x 410 x 250 mm - 10 kg	22.00.HND.ALL.11423.C60/25.09
geel/grijs	XL	144 paar	600 x 410 x 250 mm - 10 kg	22.00.HND.ALL.11423.C60/25.10
geel/grijs	XXL	144 paar	600 x 410 x 250 mm - 10 kg	22.00.HND.ALL.11423.C60/25.11



ANSELL 11-919 HANDSCHOEN

22.00.HND.ALL.11919.C30

Beschrijving

- volledige nitril coating, ruwe afwerking, tricot manchet
- uitstekende schuurweerstand en beweeglijkheid
- vloeistofafstotende laag werkt tegen vet, olie en stof



KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	S	144 paar	490 x 390 x 370 mm - 10,5 kg	22.00.HND.ALL.11919.C30.07
blauw	M	144 paar	490 x 390 x 370 mm - 10,5 kg	22.00.HND.ALL.11919.C30.08
blauw	L	144 paar	490 x 390 x 370 mm - 10,5 kg	22.00.HND.ALL.11919.C30.09
blauw	XL	144 paar	490 x 390 x 370 mm - 10,5 kg	22.00.HND.ALL.11919.C30.10
blauw	XXL	144 paar	490 x 390 x 370 mm - 10,5 kg	22.00.HND.ALL.11919.C30.11





ANSELL HUISHOUDHANDSCHOEN NITRIL 330 MM

22.00.HND.ALL.NIT.37501.C30

Beschrijving

- open manchet zorgt voor circulatie om de hand koel te houden
- bestand tegen veel oplosmiddelen & chemicaliën op basis van olie
- zeer goede schuurweerstand, soepele en comfortabele handschoenen met grote beweeglijkheid
- handschoenen met nitril coating, gevlokte katoen voering en verhoogd



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	S	144 paar	470 x 340 x 330 mm - 10 kg	22.00.HND.ALL.NIT.37501.C30.07
blauw	M	144 paar	470 x 340 x 330 mm - 10 kg	22.00.HND.ALL.NIT.37501.C30.08
blauw	L	144 paar	470 x 340 x 330 mm - 10 kg	22.00.HND.ALL.NIT.37501.C30.09
blauw	XL	144 paar	470 x 340 x 330 mm - 10 kg	22.00.HND.ALL.NIT.37501.C30.10
blauw	XXL	144 paar	470 x 340 x 330 mm - 10 kg	22.00.HND.ALL.NIT.37501.C30.11

LATEX HUISHOUDHANDSCHOENEN



HUISHOUDHANDSCHOEN LATEX

22.00.HND.ALL.LAT.C30

Beschrijving

- zeer goede beweeglijkheid van de vingers door de soepelheid
- voorkomt transpiratie: erg geschikt om lange tijd te dragen.
- maximum comfort



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
donkerblauw	S	200 paar	362 x 276 x 318 mm - 12 kg	22.00.HND.ALL.LAT.C30.07
donkerblauw	M	200 paar	362 x 276 x 318 mm - 12,1 kg	22.00.HND.ALL.LAT.C30.08
donkerblauw	L	200 paar	362 x 276 x 318 mm - 12,2 kg	22.00.HND.ALL.LAT.C30.09
donkerblauw	XL	200 paar	370 x 290 x 368 mm - 12,3 kg	22.00.HND.ALL.LAT.C30.10
donkerblauw	2XL	200 paar	370 x 290 x 368 mm - 12,3 kg	22.00.HND.ALL.LAT.C30.11

ONTVLIESHANDSCHOENEN



ONTVLIESHANDSCHOEN LATEX EXTRA GRIP 30 CM

22.00.HND.ALL.LAT.GRIP.C30

Beschrijving

- PRO-FIT
- de elasticiteit zorgt voor een perfecte pasvorm
- uitstekende grip op droge en natte voorwerpen

KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	9	72 paar	360 x 290 x 410 mm - 14,50 kg	22.00.HND.ALL.LAT.GRIP.C30.9
blauw	10	72 paar	360 x 290 x 410 mm - 14,50 kg	22.00.HND.ALL.LAT.GRIP.C30.10

VARIA HANDSCHOENEN



HANDSCHOEN SPANNER FINGERFIX

22.XX.TENSION.C30.UN

Beschrijving

- polyurethaan
- handschoenversteviger voor metalen rvs handschoenen



KLEUR	MAAT	AANTAL/ZAK	VERPAKKING/ DOOS 3000 ST	ARTIKELNUMMER
blauw	one size	100 st	370 x 240 x 200 mm - 6,92 kg	22.XX.TENSION.C30.UN

HANDSCHOEN LATEX INDUSTRIAL

22.00.HND.ALL.LAT.C20

Beschrijving

- anti-bacterieel
- duurzaam
- goeie isolatie tegen koud en warm water
- extra sterk



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
zwart	S	100 paar	365 x 320 x 280 mm - 11 kg	22.00.HND.ALL.LAT.C20.07
zwart	M	100 paar	365 x 320 x 280 mm - 11,5 kg	22.00.HND.ALL.LAT.C20.08
zwart	L	100 paar	365 x 320 x 280 mm - 11,9 kg	22.00.HND.ALL.LAT.C20.09
zwart	XL	100 paar	365 x 320 x 280 mm - 12,8 kg	22.00.HND.ALL.LAT.C20.10
zwart	XXL	100 paar	480 x 330 x 365 mm - 19,27 kg	22.00.HND.ALL.LAT.C20.11



ANSELL VOLLEDIGE LATEX COATING OP JERSEY

22.00.HND.ALL.LAT.62401.C30

Beschrijving

- ondoorlatende deklaag waardoor ze volledig afgedicht zijn
- thermisch geïsoleerd en bestand tegen temperaturen tussen -20°C en 250°C
- ondanks ze gebruikt worden in intensieve omstandigheden zitten ze erg comfortabel



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	S	48 paar	380 x 360 x 320 mm - 12 kg	22.00.HND.ALL.LAT.62401.C30.07
blauw	M	48 paar	380 x 360 x 320 mm - 12 kg	22.00.HND.ALL.LAT.62401.C30.08
blauw	L	48 paar	380 x 360 x 320 mm - 12 kg	22.00.HND.ALL.LAT.62401.C30.09
blauw	XL	48 paar	380 x 360 x 320 mm - 12 kg	22.00.HND.ALL.LAT.62401.C30.10
blauw	XXL	48 paar	380 x 360 x 320 mm - 12 kg	22.00.HND.ALL.LAT.62401.C30.11



HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN

HANDSCHOEN CHLOROPREEN OVENBESTENDIG

22.00.HND.CHLORO.NEO.C20.10

Beschrijving

- ideaal voor extreem koude en extreem warme temperaturen
- synthetisch rubber
- waterdicht



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS
zwart	one size	36 paar	360 x 300 x 360 mm - 11,5 kg





HANDSCHOEN ZONDER VINGERS ACRYL 22.00.HND.ALL.ACR.C30.UN

Beschrijving

- optimaal comfort en warm rondgebreide acryl
- handig om goed voorwerpen te grijpen
- 100 % acryl

KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS
donkerblauw	one size	48 paar	395 x 295 x 140 mm - 2,4 kg



HANDSCHOEN THERMO 22.00.HND.TEM.C10

Beschrijving

- thermolite
- goede isolatie/ draagbaar onder andere handschoenen

KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	vrouw	200 paar	500 x 380 x 500 mm - 10 kg	22.00.HND.TEM.C10.07/08
blauw	man	200 paar	500 x 380 x 500 mm - 10 kg	22.00.HND.TEM.C10.09/10



HANDSCHOEN THERMO + Noppen 22.00.HND.TEM.C10.DS

Beschrijving

- voorzien van rubber nopjes voor een goeie grip
- goede isolatie
- comfortabel

KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	vrouw	200 paar	580 x 380 x 330 mm - 10 kg	22.00.HND.TEM.C10.DS.07/08
blauw	man	200 paar	580 x 380 x 330 mm - 10 kg	22.00.HND.TEM.C10.DS.09/10



ANSELL 78-102 INSULATED HANDSCHOEN 22.00.HND.TEM.78102.C30

Beschrijving

- voering in thermisch acryl zorgt voor zeer goede thermische isolatie om comfortabelere te werken
- gebreide handschoen met tricot manchet



KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	S	144 paar	500 x 280 x 420 mm - 7,6 kg	22.00.HND.TEM.78102.C30.07
blauw	L	144 paar	500 x 280 x 420 mm - 7,6 kg	22.00.HND.TEM.78102.C30.09



ANSELL ACTIV ARM 78-110 22.00.HND.TEM.78110.C10

Beschrijving

- speciale vezels met holle kern vormen een uitzonderlijke thermische isolatie barrière tussen de huid en de omgeving
- ademende voering houdt de handen warm zonder dat ze te warm worden en neemt zweet snel op
- dankzij de naadloze voering geen ongemakken of huidirritatie
- tweehandig



KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	S	144 paar	500 x 280 x 420 mm - 7,2 kg	22.00.HND.TEM.78110.C10.07
wit	L	144 paar	500 x 280 x 420 mm - 7,2 kg	22.00.HND.TEM.78110.C10.09

ANSELL ARM 78-202 INSULATED HANDSCHOEN

22.00.HND.TEM.78202.C30.DS

Beschrijving

- naadloze, thermische voering van gebreid acryl
- comfort en warmte bij werkzaamheden in koude of gekoelde ruimtes
- acryl voering beschermt tegen de kou zonder in te boeten op beweeglijkheid
- handpalm met micronoppen voor extra grip en schuurweerstand bij toepassingen in de voedingsindustrie of in koud weer



KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	S	144 paar	500 x 280 x 420 mm - 7,6 kg	22.00.HND.TEM.78202.C30.DS.07
blauw	L	144 paar	500 x 280 x 420 mm - 7,6 kg	22.00.HND.TEM.78202.C30.DS.09



DIEPVRIES-HANDSCHOEN

22.00.HND.TEM.PVC.C30

Beschrijving

- koudebestendig tot -20°C
- vaste acrylvoering
- wasbaar 40°C

KLEUR	MAAT	AANTAL/ZAK	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	L	10 paar	670 x 390 x 420 mm - 3,3 kg	22.00.HND.TEM.PVC.C30.09
blauw	XL	10 paar	720 x 400 x 430 mm - 3,2 kg	22.00.HND.TEM.PVC.C30.10



KOUBEBESTENDIGE HANDSCHOEN COLD GRIP PVC SCHUIM

22.00.HND.TEM.SCN.C20/30

Beschrijving

- cold Grip: Naadloos gebreide wintervoering met zwarte PVC schuimcoating tot over de knokkels voor vloeistofbescherming
- hoge flexibiliteit bij temperaturen onder -25 °C

KLEUR	MAAT	AANTAL/ ZAK	ARTIKELNUMMER
zwart/blauw	L	1 paar	22.00.HND.TEM.SCN.C20/30.09
zwart/blauw	XL	1 paar	22.00.HND.TEM.SCN.C20/30.10
zwart/blauw	XXL	1 paar	22.00.HND.TEM.SCN.C20/30.11





HANDSCHOEN KATOEN INTERLOCK ECRU MANCHET

22.00.HND.ALL.KAT.C10.IC.UN

Beschrijving

- heel lichte katoenen handschoen met gebreide manchet
- geschikt voor lichte werkzaamheden
- wordt vaak gebruikt als onderhandschoen

KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS
ecru	one size	600 paar	600 x 290 x 330 mm - 14 kg



HANDSCHOEN KATOEN RONDGEBREID

22.00.HND.ALL.KAT.C10/60.UN

Beschrijving

- rondgebreide katoenen handschoen met geel boordje
- naadloos
- wordt ook gebruikt als onderhandschoen

KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS
ecru	one size	300 paar	480 x 260 x 520 mm - 14 kg



HANDSCHOEN KATOEN JERSEY ECRU

22.00.HND.ALL.KAT.C10.JE.UN

Beschrijving

- jersey handschoen
- ideaal voor lichte werkzaamheden
- goede vingergevoeligheid

KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS
ecru	one size	240 paar	550 x 290 x 420 mm - 18 kg



ANSELL 11-300 MONYSOFT HANDSCHOEN

22.00.HND.ALL.11300.C10

Beschrijving

- hoogelastisch polyamide voor een optimale pasvorm
- uitstekend comfort en lange levensduur
- pluisarme handschoen



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
wit	S	144 paar	480 x 340 x 190 mm - 4 kg	22.00.HND.ALL.11300.C10.07
wit	M	144 paar	480 x 340 x 190 mm - 4 kg	22.00.HND.ALL.11300.C10.08
wit	L	144 paar	480 x 340 x 190 mm - 4 kg	22.00.HND.ALL.11300.C10.09
wit	XL	144 paar	480 x 340 x 190 mm - 4 kg	22.00.HND.ALL.11300.C10.10
wit	XXL	144 paar	480 x 340 x 190 mm - 4 kg	22.00.HND.ALL.11300.C10.11



HANDSCHOEN KATOEN

22.00.HND.ALL.KAT.C10.EX

Beschrijving

- met manchet
- groffere maas

KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
ecru	M	250 paar	440 x 250 x 530 mm - 13,5 kg	22.00.HND.ALL.KAT.C10.EX.08 (DAMES)
ecru	L	250 paar	440 x 250 x 530 mm - 13,5 kg	22.00.HND.ALL.KAT.C10.EX.09 (HEREN)



HANDSCHOEN KATOEN

22.00.HND.ALL.KAT.C10.09

Beschrijving

- met manchet
- wordt vaak gebruikt als onderhandschoen

KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
ecru	one size	600 paar	558 x 266 x 432 mm - 18,5 kg	22.00.HND.ALL.KAT.C10.09

SNIJVASTE HANDSCHOEN PARACUT

22.00.HND.CUT.KEV.C30

Beschrijving

- elastische manchet
- polyester fibers versterkt met RVS (spectra)
- industrieel wasbaar/ vaatwasser bestendig



EN 388:2016



4541F

KLEUR	MAAT	AANTAL/ZAK	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
blauw	XS / groen	10 st	0,44 kg	22.00.HND.CUT.KEV.C30.07
blauw	S / geel	10 st	0,44 kg	22.00.HND.CUT.KEV.C30.07
blauw	M / donkerblauw	10 st	0,44 kg	22.00.HND.CUT.KEV.C30.08
blauw	L / wit	10 st	0,44 kg	22.00.HND.CUT.KEV.C30.09
blauw	XL / oranje	10 st	0,44 kg	22.00.HND.CUT.KEV.C30.10

ANSELL SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN - TRICOT MANCHET

22.00.HND.CUT.72400.C30

Beschrijving

- zacht en soepel zodat hij ook bij langere tijde dragen comfortabel blijft
- tweehandig handschoenontwerp
- machinewasbaar met niet-bijtende wasmiddelen zonder dat dit van invloed is op de prestaties en duurzaamheid
- gemaakt van spandex elastiek dat zelfs na meerdere keren wassen nauw blijft aansluiten



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	S	24 st	360 x 200 x 140 mm - 0,7 kg	22.00.HND.CUT.72400.C30.07
blauw	M	24 st	360 x 200 x 140 mm - 0,7 kg	22.00.HND.CUT.72400.C30.08
blauw	L	24 st	360 x 200 x 140 mm - 0,7 kg	22.00.HND.CUT.72400.C30.09
blauw	XL	24 st	360 x 200 x 140 mm - 0,7 kg	22.00.HND.CUT.72400.C30.10
blauw	XXL	24 st	360 x 200 x 140 mm - 0,7 kg	22.00.HND.CUT.72400.C30.11

HANDSCHOEN RVS KORT & LANG

22.00.HND.RVS

Beschrijving

- roestvrijstaal metalen gaas (4 mm)
- kunststof band
- kan je zowel links als rechts gebruiken (binnenstebuiten keren)



MERK	LENGTE	KLEUR	MAAT	AANTAL	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
MESHFLEX	kort	wit	S	1 doos	100 x 100 x 30 mm - 260 g	22.00.HND.RVS.C10.ST.07.4455
MESHFLEX	kort	rood	M	1 doos	100 x 100 x 30 mm - 260 g	22.00.HND.RVS.C40.ST.08.4455
MESHFLEX	kort	blauw	L	1 doos	100 x 100 x 30 mm - 260 g	22.00.HND.RVS.C30.ST.09.4455
MANULATEX	kort	wit	S	1 zak	228 g	22.00.HND.RVS.C10.ST.07
MANULATEX	kort	rood	M	1 zak	228 g	22.00.HND.RVS.C40.ST.08
MANULATEX	kort	blauw	L	1 zak	228 g	22.00.HND.RVS.C30.ST.09
MANULATEX	kort	oranje	XL	1 zak	228 g	22.00.HND.RVS.C65.ST.10
MESHFLEX	lang	wit	S	1 doos	100 x 100 x 30 mm - 550 g	22.00.HND.RVS.C10.LG.07.4455
MESHFLEX	lang	rood	M	1 doos	100 x 100 x 30 mm - 550 g	22.00.HND.RVS.C40.LG.08.4455
MESHFLEX	lang	blauw	L	1 doos	100 x 100 x 30 mm - 550 g	22.00.HND.RVS.C30.LG.09.4455
MANULATEX	lang	wit	S	1 zak	510 g	22.00.HND.RVS.C10.LG.07
MANULATEX	lang	rood	M	1 zak	510 g	22.00.HND.RVS.C40.LG.08
MANULATEX	lang	blauw	L	1 zak	510 g	22.00.HND.RVS.C30.LG.09
MANULATEX	lang	oranje	XL	1 zak	510 g	22.00.HND.RVS.C65.LG.10



HANDSCHOEN 50 CM LDPE

22.DI.HND.LPE.050.C30.UN

Beschrijving

- lengte 50 cm
- scheurvast
- soepele handschoen



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	one size	2500 st	380 x 260 x 220 mm - 10 kg	22.DI.HND.LPE.050.C30.UN

HANDSCHOEN 90 CM LDPE

22.DI.HND.LPE.090.C30.UN

Beschrijving

- 90 cm zonder lus
- scheurvast
- soepele handschoen



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	90 cm	1000 st	380 x 260 x 220 mm - 8 kg	22.DI.HND.LPE.090.C30.UN



HANDSCHOEN 120 CM LUS LDPE

22.DI.HND.LPE.120.C30.UN

Beschrijving

- lengte 120 cm
- volledige armlengte met handige schouderlus



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	120 cm	500 st	440 x 300 x 200 mm - 12,5 kg	22.DI.HND.LPE.120.C30.UN

PVC HANDSCHOENEN

ANSELL HANDSCHOEN COATING IN PVC

22.00.HND.ALL.23201.C30

Beschrijving

- lange mouw: 62 cm
- ruw, gezandstraalde afwerking voor goede natte grip
- voor middelzware toepassingen
- katoenen voering van 13 steken per inch, pvc-beschermer over de arm



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	S	8 x 6 paar = 48 p	580 x 350 x 230 mm - 15 kg	22.00.HND.ALL.23201.C30.07
blauw	M	8 x 6 paar = 48 p	580 x 350 x 230 mm - 15 kg	22.00.HND.ALL.23201.C30.08
blauw	L	8 x 6 paar = 48 p	580 x 350 x 230 mm - 15 kg	22.00.HND.ALL.23201.C30.09
blauw	XL	8 x 6 paar = 48 p	580 x 350 x 230 mm - 15 kg	22.00.HND.ALL.23201.C30.10



WEGWERPMOUWEN

DISPO MOUW IN PE

22.DI.SLE.200.400.020.C30

Beschrijving

- aan beide zijden elastiek
- maximale bescherming voor de onderarmen
- waterdicht



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	200 x 400 x 0,020	4000 st	500 x 400 x 330 mm - 12,5 kg	22.DI.SLE.200.400.020.C30



DISPO OVERMOUW IN PP

22.DI.SLE.220.440.030.C30.PP

Beschrijving

- overmouw in ademend PP voor gebruik in droge omgevingen, met elastiekjes aan beide kanten



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	44 cm	1000 st	650 x 270 x 350 mm - 7,5 kg	22.DI.SLE.220.440.030.C30.PP



WEGWERP SCHEURSCHORT LIGHT LDPE
23.DI.020.125.080.C30.LB
Beschrijving

- 20 micron
- zeer lichte en comfortabele pasvorm



KLEUR	MAAT	AANTAL	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	80 x 125 cm	1000 st	400 x 230 x 370 mm - 11,5 kg	23.DI.020.125.080.C30.LB


WEGWERP SCHEURSCHORT LIGHT LDPE
23.DI.030.125.080.C30.LB
Beschrijving

- 30 micron
- zeer lichte en comfortabele pasvorm



KLEUR	MAAT	AANTAL	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	80 x 125 cm	500 st	420 x 220 x 250 mm - 13 kg	23.DI.030.125.080.C30.LB


WEGWERP SCHEURSCHORT LPDE
23.DI.045
Beschrijving

- 45 micron
- zeer lichte en comfortabele pasvorm



KLEUR	MAAT	AANTAL	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	80 x 125 cm	500 st	400 x 230 x 370 mm - 15,5 kg	23.DI.045.125.080.C30.LB
blauw	80 x 146 cm	400 st	400 x 230 x 370 mm - 15,3 kg	23.DI.045.146.080.C30.LB


WEGWERP SCHORT MET MOUWEN CPE
23.DI.070.124.083.C30.CL.SLE
Beschrijving

- 70 micron
- zeer lichte en comfortabele pasvorm



KLEUR	MAAT	AANTAL	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	83 x 124 cm	200 st	420 x 360 x 350 mm - 10 kg	23.DI.070.124.083.C30.CL.SLE





SLACHTSCHORT GUMMI

23.00.GUM.100

Beschrijving

- 500 micron
- perfecte bodybescherming
- duurzaam
- systeem dat de nek ontlast



KLEUR	MAAT	AANTAL/ZAK	VERPAKKING/ DOOS 50 ST	ARTIKELNUMMER
wit	100 x 120 cm	10 x 5 st	106 x 170 x 320 mm - 30,5 kg	23.00.GUM.100.120.500.C10
wit	100 x 130 cm	10 x 5 st	106 x 170 x 320 mm - 30,5 kg	23.00.GUM.100.130.500.C10



SLACHTSHORT PU

23.00.PUR.

Beschrijving

- 350 micron
- afwasbaar
- glad oppervlak - comfortabel
- stevig en waterdicht



KLEUR	MAAT	AANTAL/ZAK	VERPAKKING/ DOOS 50 ST	ARTIKELNUMMER
blauw	90 x 120 cm	10 x 5 st	106 x 170 x 320 mm - 23,5 kg	23.00.PUR.120.090.350.C30
groen	90 x 120 cm	10 x 5 st	106 x 170 x 320 mm - 23,5 kg	23.00.PUR.120.090.350.C50
rood	90 x 120 cm	10 x 5 st	106 x 170 x 320 mm - 23,5 kg	23.00.PUR.120.090.350.C40
wit	90 x 120 cm	10 x 5 st	106 x 170 x 320 mm - 23,5 kg	23.00.PUR.120.090.350.C10
geel	90 x 120 cm	10 x 5 st	106 x 170 x 320 mm - 23,5 kg	23.00.PUR.120.090.350.C60
wit	90 x 130 cm	10 x 5 st	106 x 170 x 320 mm - 23,5 kg	23.00.PUR.130.090.350.C10



BRAVO SCHORT

23.00.BRAV.115.090.500

Beschrijving

- 500 micron
- 600 g/m² (±10%)
- perfecte bodybescherming
- super stevige, lichte, wasbare schort
- nitrilcoating op een polyester drager



KLEUR	MAAT	AANTAL/ZAK	ARTIKELNUMMER
wit	90 x 115 cm	10 st	23.00.BRAV.115.090.500.C10
blauw	90 x 115 cm	10 st	23.00.BRAV.115.090.500.C30

DELTA SCHORT MONO

23.00.DELT.135.090.300.C30

Beschrijving

- 300 micron
- zeer stevige maar toch lichte, wasbare schort in PU
- in 1 stuk gemaakt, zonder oogjes en elastische koorden, wordt eenvoudig in de rug vastgebonden



KLEUR	MAAT	AANTAL/ZAK	ARTIKELNUMMER
blauw	90 x 135 cm	10 st	23.00.DELT.135.090.300.C30



DELTA SCHORT

23.00.DELT.115.090.300

Beschrijving

- 300 micron
- 250 g/m² (±10%)
- schort in PU
- super stevige, lichte, wasbare schort
- thermisch gelast



KLEUR	MAAT	AANTAL/ZAK	ARTIKELNUMMER
wit	90 x 115 cm	10 st	23.00.DELT.115.090.300.C10
blauw	90 x 115 cm	10 st	23.00.DELT.115.090.300.C30



ZIE OOK PAG 71 VOOR FLEXOTHANE SCHORTEN

VEILIGHEIDSSCHORTEN

VEILIGHEIDSSCHORT RVS MESHFLEX

23.00.RVS.83080.80.55

Beschrijving

- schort in rvs
- sterk en flexibel
- ideale gewichtsverdeling voor optimaal draagcomfort



KLEUR	MAAT	AANTAL	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
rvs	80 x 55 cm	1 st	270 x 170 x 50 mm/ 1,4 kg	23.00.RVS.83080.80.55



VEILIGHEIDSSCHORT RVS MANULATEX

23.00.RVS.080.055.LIGHT

Beschrijving

- schort in rvs
- sterk en flexibel
- ideale gewichtsverdeling voor optimaal draagcomfort



KLEUR	MAAT	AANTAL	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
rvs	80 x 55 cm	1 st	400 x 300 x 150 mm/ 1,3 kg	23.00.RVS.080.055.LIGHT





CHARLOTTE HAARNET

24.DI.H11.012

Beschrijving

- enkele elastiek - omtrek 52 cm
- sterk en comfortabel - **SPP 12 gram**

KLEUR	MAAT	AANTAL	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	one size	1000 st	360 x 260 x 250 mm - 3,6 kg	24.DI.H11.012.C10.52
blauw	one size	1000 st	360 x 260 x 250 mm - 3,6 kg	24.DI.H11.012.C30.52
rood	one size	1000 st	360 x 260 x 250 mm - 3,6 kg	24.DI.H11.012.C40.52
groen	one size	1000 st	360 x 260 x 250 mm - 3,6 kg	24.DI.H11.012.C50.52
geel	one size	1000 st	360 x 260 x 250 mm - 3,6 kg	24.DI.H11.012.C60.52

METAALDETECTEERBAAR OP AANVRAAG



**MET
METALEN
STRIP**




DISPO HAARNETJE 'CLIP'

24.DI.H12.014

Beschrijving

- dubbele elastiek - omtrek 55 cm
- sterk en comfortabel - **SPP 14 gram**
- zorgt ervoor dat haren tijdens het productieproces niet in het eindproduct komen

KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	one size	2000 st	520 x 250 x 300 mm - 7 kg	24.DI.H12.014.C10.55
lichtblauw	one size	2000 st	520 x 250 x 300 mm - 7 kg	24.DI.H12.014.C30.55
donkerblauw	one size	2000 st	520 x 250 x 300 mm - 7 kg	24.DI.H12.014.C39.55
rood	one size	2000 st	520 x 250 x 300 mm - 7 kg	24.DI.H12.014.C40.55
groen	one size	2000 st	520 x 250 x 300 mm - 7 kg	24.DI.H12.014.C50.55
geel	one size	2000 st	520 x 250 x 300 mm - 7 kg	24.DI.H12.014.C60.55



BOUFFANT HAARNET

24.DI.H20

Beschrijving

- haarnet in non woven "bouffant" (pannekoekmodel)
- extra groot en geschikt voor mensen met lange haren biedt totale haarbedekking

KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	one size	2000 st	340 x 250 x 280 mm - 5,2 kg	24.DI.H20.C10.UN
blauw	one size	1000 st	340 x 250 x 280 mm - 2,6 kg	24.DI.H20.C30.UN



DISPO HAARNETJE + KLEP

24.DI.H40

Beschrijving

- non-woven PP
- voorkomt verspreiding van vuil of bacteriën
- ademend en licht

KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	one size	1000 st	870 x 260 x 470 mm - 4,67 kg	24.DI.H40.C10.UN
blauw	one size	1000 st	870 x 260 x 470 mm - 4,67 kg	24.DI.H40.C30.UN

DISPO PET + HAARNET

24.DI.H60

Beschrijving

- non-woven
- voor totale haaropvang
- latexvrij elastiek

KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	M	1000 st	870 x 220 x 560 mm - 8,1 kg	24.DI.H60.C10.08
wit	L	1000 st	870 x 220 x 560 mm - 8,1 kg	24.DI.H60.C10.09
blauw	L	1000 st	870 x 220 x 560 mm - 8,1 kg	24.DI.H60.C30.09



DISPO PET ZONDER HAARNET

24.DI.H70

Beschrijving

- non-woven
- goede pasvorm

KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	one size	1000 st	870 x 220 x 560 mm - 7,8 kg	24.DI.H70.C10
blauw	one size	1000 st	870 x 220 x 560 mm - 7,8 kg	24.DI.H70.C30



WASBARE HAARNETJES

CHARLOTTE WASBARE HAARNET

24.00.NET

Beschrijving

- 100% polyester
- duurzaam, goeie pasvorm
- zeer licht, fijnmazig en ademend

KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	one size	5 x 100 st	600 x 380 x 250 mm - 3,2 kg	24.00.NET.C10.UN
blauw	one size	5 x 100 st	600 x 380 x 250 mm - 3,2 kg	24.00.NET.C30.UN



WEGWERP ASTROCAPS

DISPO HYGIENE-BIVAKSMUTS + MASKER

24.DI.H81

Beschrijving

- materiaal: PP
- luchtdoorlatend
- bivakmuts met geïntegreerd mondkapje

KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	one size	500 st	470 x 300 x 300 mm - 4,7 kg	24.DI.H81.C10.UN
blauw	one size	500 st	470 x 300 x 300 mm - 4,7 kg	24.DI.H81.C30.UN
groen	one size	500 st	470 x 300 x 300 mm - 4,7 kg	24.DI.H81.C40.UN
rood	one size	500 st	470 x 300 x 300 mm - 4,7 kg	24.DI.H81.C50.UN
geel	one size	500 st	470 x 300 x 300 mm - 4,7 kg	24.DI.H81.C60.UN



OOK VERKRIJGBAAR ZONDER MASKER (24.DI.H80.C30.UN)

**STOOHELM/BUMPCAP****24.00.HEL.C10.UN****Beschrijving**

- PP
- zeer licht design met een uitstekend draagcomfort
- eenvoudig schoon te maken

KLEUR	MAAT	AANTAL/ZAK	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
wit	one size	1 st	200 g	24.00.HEL.C10.UN

**THERMO-BIVAKSMUTS****24.00.HAT.C30.UN****Beschrijving**

- goede pasvorm - extra warm
- 100 % acryl
- comfortabel

KLEUR	MAAT	AANTAL/ZAK	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	one size	10 st	50 st - 420 x 400 x 300 mm - 5 kg	24.00.HAT.C30.UN

**MUTS THERMO FPS****24.00.HAT.C30.UN.FPS****Beschrijving**

- heel warm
- 100 % acryl
- comfortabel

KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
donkerblauw	one size	50 st	500 x 300 x 350 mm - 6,4 kg	24.00.HAT.C30.UN.FPS

DISPO BAARDMASKER

24.DI.B11.PP

Beschrijving

- non-woven PP
- latexvrij elastiek
- extra goede pasvorm

KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	one size	1000 st	260 x 190 x 220 mm - 1,8 kg	24.DI.B11.PP.C30.UN
wit	one size	1000 st	260 x 190 x 220 mm - 1,8 kg	24.DI.B11.PP.C10.UN



BAARDMASKER NYLON

24.DI.B21.PA

Beschrijving

- nylon
- wegwerp
- voorkomt verspreiding van vuil of bacteriën

KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	one size	3 x 100 st	500 x 400 x 400 mm - 9,7 kg	24.DI.B21.PA.C30.UN
wit	one size	3 x 100 st	500 x 400 x 400 mm - 9,7 kg	24.DI.B21.PA.C10.UN



BAARDMASKER PP - 2 ELASTIEKJES

24.DI.B12.PP

Beschrijving

- 2 elastiekjes
- wegwerp
- voorkomt verspreiding van vuil of bacteriën

KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	one size	1000 st	320 x 230 x 240 mm - 2,2 kg	24.DI.B12.PP.C30.UN
wit	one size	1000 st	320 x 230 x 240 mm - 2,2 kg	24.DI.B12.PP.C10.UN



DISPO BAARDMASKER - DETECTEERBAAR

24.DI.B11.PP.C30.UN.D

Beschrijving

- non woven
- baardmasker met detecteerbare rand



KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	one size	100 st	320 x 230 x 240 mm - 2,2 kg	24.DI.B11.PP.C30.UN.D





GELAATSSCHERM - PERFORAMA NOVA BLANK MET CP SCHERM

24.00.MAS.02.UN

Beschrijving

- perforama Nova Honeywell
- driedelig gelaatsscherm met transparante bovenkap en kin- en halsbescherming voor optimale bescherming
- opklapbaar
- scherm: 18 cm
- aanpasbare hoofdband (draaiknop)
- EN166 12F 9 N CE

KLEUR	MAAT	AANTAL/ZAK
transparant	one size	1 st



RUIMZICHTBRIL CHEM. SPLASH AK

24.00.OPT.CHEM.C00.UN

Beschrijving

- comfortabele, soepele, chemisch bestendige ruimzichtbril
- heldere lens met groot gezichtsveld, antistatisch en anti-UV 99.9 %, anti-krascoating
- indirecte ventilatie voorkomt beslaan
- EN166: B,T

KLEUR	MAAT	AANTAL/ZAK
transparant	one size	1 st



VEILIGHEIDSBRIL MILLENIA - HELDER

24.00.OPT.MILL.C20.UN

Beschrijving

- sportieve, blauwe bril - gezichtsveld van 180°
- zonder optische vervorming en afwijking
- zit vast op het hoofd zonder enige druk op neus en slapen
- anti-kras polycarbonaat lens
- met veiligheidskoord (kan afgenomen worden)
- EN166

KLEUR	MAAT	AANTAL/ZAK
transparant-zwart	one size	10 st



DYNAMIC RUIMZICHTBRIL

24.00.OPT.E700.C00.UN

Beschrijving

- anti-damp coating
- geventileerd door 4 afgedekte ventilatie doppen

KLEUR	MAAT	AANTAL/ZAK
transparant	one size	1 st

OORDOPJES MET KOORDJE GEEL EARSOFT

24.00.EAR.NEON.C60.UN.CD

Beschrijving

- goede afsluiting van het oor door gelijkmatig verdeelde druk
- PU schuimplastic
- zacht, geluid absorberend

KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS
geel	one size	2000 st	240 x 160 x 300 mm - 0,82 kg



BILSOM OORDOPJES 304 - BLAUWE KOORD

24.00.EAR.B304.C30.09.CD

Beschrijving

- vormgegoten oordopjes in PU-schuim met koordje
- conische vorm voor makkelijke inbreng, gladde oppervlak voor betere hygiene
- SNR 33

KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS
blauw	L	100 paar



EAR PLUG HONEYWELL OORDOPJES MET BEUGEL

24.00.EAR.PLUG.C20/65.UN.A.BD

Beschrijving

- opvouwbaar gehoorbeugel met 2 vervangbare oordopjes in schuimstof die bovenop de gehoorgang zitten.
- beschermt tegen universeel lawaai en bevat geen metalen onderdelen (EN352-2)
- SNR 24

KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS
zwart/oranje	one size	10 st



EAR PLUG HONEYWELL VERVANGOORDOPJES VOOR BEUGEL

24.00.EAR.PLUG.C20/65.UN.B

OORKAP MET BEUGEL 'PELTOR'

24.00.EAR.PELT.C60.UN.MF

Beschrijving

- gehoorkap met hoofdband
- ideaal bij middelmatig industrieel lawaai
- gemiddelde dempingswaarde SNR 27 dB(A)

KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS	GEWICHT
geel	one size	1 st	284 g





METAALDET. OORDOPJES MET KOORD 24.00.EAR.8027.C30.UNI.CD.D

Beschrijving

- metaaldetecteerbare oordopjes met koordje
- zelfregelende schuimstof zodat ideale pasvorm wordt bereikt



KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS
blauw	one size	200 paar



COMFIT OORDOPJES 104 METAALDET. MET KOORD 24.00.EAR.COMF.C30.UN.CD.D

Beschrijving

- herbruikbare oordop
- goede bescherming, voorgevormd dus makkelijk in gebruik
- uitstekende klank- en stemherkenning. Super zacht en comfortabel met een uitstekende pasvorm - hygiënisch, glad oppervlak stoot vuil af
- gemiddelde demping SNR27 dB
- detecteerbaar en met koord



KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS
blauw	one size	100 paar



SMARTFIT METAALDETECT. OORDOPJES MET KOORD 24.00.EAR.SMAR.C30.UN.CD.D

Beschrijving

- CMT-Technologie = soepel materiaal dat de lichaamstemperatuur gebruikt om zich aan te passen aan de vorm van het gehoorkanaal
- superieur comfort en een individuele pasvorm
- detecteerbaar en met koord



KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS
blauw	one size	50 paar



LASER TRAK OORDOPJES METAALDET. MET KOORD 24.00.EAR.BXD3.C30/65.09.CD.D

Beschrijving

- metaaldetecteerbare oordopjes met koordje
- HL Laser Trak XD3 - SNR35 dB
- zelfregelende schuimstof zodat ideale pasvorm wordt bereikt
- kan ook in niet-detecteerbare versie verkregen worden (LaserLite 33011)



KLEUR	MAAT	AANTAL/DOOS
blauw/oranje	one size	100 paar



BEZOEKERSKLEDIJ

WEGWERPJAS PP NON WOVEN + VELCRO 26.DI.PP

Beschrijving

- goede pasvorm met velcrosluiting
- polypropyleen

KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	M	100 st	480 x 360 x 320 mm - 6 kg	26.DI.PP.C10.08.VC
wit	L	100 st	480 x 360 x 320 mm - 6 kg	26.DI.PP.C10.09.VC
wit	XL	100 st	480 x 360 x 320 mm - 6 kg	26.DI.PP.C10.10.VC
wit	XXL	100 st	480 x 360 x 320 mm - 6 kg	26.DI.PP.C10.11.VC
blauw	M	100 st	480 x 360 x 320 mm - 6 kg	26.DI.PP.C30.08.VC
blauw	L	100 st	480 x 360 x 320 mm - 6 kg	26.DI.PP.C30.09.VC
blauw	XL	100 st	480 x 360 x 320 mm - 6 kg	26.DI.PP.C30.10.VC
blauw	XXL	100 st	480 x 360 x 320 mm - 6 kg	26.DI.PP.C30.11.VC

COVERALL PP KAP+RITS+ELAST.PIJP&MOUW

25.DI.PP

Beschrijving

- materiaal PP
- vaste kap
- ademend
- elastiek in de mouwen, pijpen en capuchon
- beschermingsmiddel voor de onderliggende kleding

KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	M	50 st	490 x 320 x 290 mm - 6 kg	25.DI.PP.C10.08.CZ
wit	L	50 st	490 x 320 x 290 mm - 6 kg	25.DI.PP.C10.09.CZ
wit	XL	50 st	490 x 320 x 290 mm - 6 kg	25.DI.PP.C10.10.CZ
wit	2XL	50 st	490 x 320 x 290 mm - 6 kg	25.DI.PP.C10.11.CZ
wit	3XL	50 st	490 x 320 x 290 mm - 6 kg	25.DI.PP.C10.12.CZ
blauw	M	50 st	490 x 320 x 290 mm - 6 kg	25.DI.PP.C30.12.CZ
blauw	L	50 st	490 x 320 x 290 mm - 6 kg	25.DI.PP.C30.12.CZ
blauw	XL	50 st	490 x 320 x 290 mm - 6 kg	25.DI.PP.C30.12.CZ
blauw	2XL	50 st	490 x 320 x 290 mm - 6 kg	25.DI.PP.C30.12.CZ
blauw	3XL	50 st	490 x 320 x 290 mm - 6 kg	25.DI.PP.C30.12.CZ



COVERALL PPE KAP+RITS+ELAST.PIJP&MOUW

25.DI.PPE.C10

Beschrijving

- materiaal PP + PE coating
- vaste kap
- ademend
- beschermingsmiddel voor de onderliggende kleding

KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	M	50 st	490 x 320 x 290 mm - 6 kg	25.DI.PPE.C10.08.CZ
wit	L	50 st	490 x 320 x 290 mm - 6 kg	25.DI.PPE.C10.09.CZ
wit	XL	50 st	490 x 320 x 290 mm - 6 kg	25.DI.PPE.C10.10.CZ
wit	2XL	50 st	490 x 320 x 290 mm - 6 kg	25.DI.PPE.C10.11.CZ



WEGWERPJAS LDPE

26.DI.LPE.C11.UN.PU

Beschrijving

- 15 micron
- sterk en soepel • goede pasvorm - hygienisch - met capuchon - met drukknoppen

KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS
wit	one size	100 st	520 x 390 x 330 mm - 4,8 kg



COMPACTE VERPAKKING

PROTECTION KIT VOOR
BEZOEKERS IN PE

25.XX.PROTECTIONKIT.C10.UN

Beschrijving

- wegwerpjase PE met velcro, schoenovertrek 2x, haarnetje, mondmasker

KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS
wit	one size	100 st	390 x 300 x 300 mm - 3 kg



COMPACTE VERPAKKING

DELTA


OVERALL P/K 65/35 FOOD

25.00.TEX.FPS.C10

Beschrijving

- 65% polyester - 35% katoen
- 2 opgestikte binnenborstzakken
- 2 zakintasten sluitend met zichtbare drukknop - elastiek in de rug



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	S	5 st	395 x 295 x 140 mm - 3,9 kg	25.00.TEX.FPS.C10.07
wit	M	5 st	395 x 295 x 140 mm - 3,9 kg	25.00.TEX.FPS.C10.08
wit	L	5 st	395 x 295 x 140 mm - 3,9 kg	25.00.TEX.FPS.C10.09
wit	XL	5 st	395 x 295 x 140 mm - 3,9 kg	25.00.TEX.FPS.C10.10
wit	2XL	5 st	395 x 295 x 140 mm - 3,9 kg	25.00.TEX.FPS.C10.11
wit	3XL	5 st	395 x 295 x 140 mm - 3,9 kg	25.00.TEX.FPS.C10.12
wit	4XL	5 st	395 x 295 x 140 mm - 3,9 kg	25.00.TEX.FPS.C10.13
wit	5XL	5 st	395 x 295 x 140 mm - 3,9 kg	25.00.TEX.FPS.C10.14

JOTA


OVERALL P/K 65/35 FOOD + KAP

25.00.TEX.CAP.FPS.C10

Beschrijving

- 65% polyester - 35% katoen
- aangestikte kap met mondlap
- opgestikte binnenzak
- elastiek op de rug
- ideaal in cleanrooms



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	S	5 st	395 x 295 x 140 mm - 4,8 kg	25.00.TEX.CAP.FPS.C10.07
wit	M	5 st	395 x 295 x 140 mm - 4,8 kg	25.00.TEX.CAP.FPS.C10.08
wit	L	5 st	395 x 295 x 140 mm - 4,8 kg	25.00.TEX.CAP.FPS.C10.09
wit	XL	5 st	395 x 295 x 140 mm - 4,8 kg	25.00.TEX.CAP.FPS.C10.10
wit	2XL	5 st	395 x 295 x 140 mm - 4,8 kg	25.00.TEX.CAP.FPS.C10.11
wit	3XL	5 st	395 x 295 x 140 mm - 4,8 kg	25.00.TEX.CAP.FPS.C10.12

OMEGA


STOFJAS P/K 65/35 FOOD

26.00.COAT.TEX.FPS.C10

Beschrijving

- 65% polyester - 35% katoen
- 2 opgestikte binnenborstzakken
- 2 zakintasten met verborgen drukknopen



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	XS	5 st	395 x 295 x 140 mm - 3,4 kg	26.00.COAT.TEX.FPS.C10.06
wit	S	5 st	395 x 295 x 140 mm - 3,4 kg	26.00.COAT.TEX.FPS.C10.07
wit	M	5 st	395 x 295 x 140 mm - 3,4 kg	26.00.COAT.TEX.FPS.C10.08
wit	L	5 st	395 x 295 x 140 mm - 3,4 kg	26.00.COAT.TEX.FPS.C10.09
wit	XL	5 st	395 x 295 x 140 mm - 3,4 kg	26.00.COAT.TEX.FPS.C10.10
wit	2XL	5 st	395 x 295 x 140 mm - 3,4 kg	26.00.COAT.TEX.FPS.C10.11
wit	3XL	5 st	395 x 295 x 140 mm - 3,4 kg	26.00.COAT.TEX.FPS.C10.12
wit	4XL	5 st	395 x 295 x 140 mm - 3,4 kg	26.00.COAT.TEX.FPS.C10.13
wit	5XL	5 st	395 x 295 x 140 mm - 3,4 kg	26.00.COAT.TEX.FPS.C10.14

BROEK VOEDINGSMODEL

27.00.PANTS.TEX.C10

Beschrijving

- 65% polyester / 35% katoen ca. 245g/m²
- metaalknoop aan de ceintuur
- elastiek in de rug - gulp met drukknopen
- 2 rechte ingestoken zijzakken - zonder achterzak

KLEUR	MAAT	AANTAL	ARTIKELNUMMER
wit	38-66	1 st	27.00.PANTS.TEX.C10.38-64



KOKSBROEK PIED DE POULE WIT/BLAUW

27.00.PANTS.TEX.C10/30

Beschrijving

- 65% polyester / 35% katoen ca. 245g/m²
- knoop aan de ceintuur
- elastiek in de rug - gulp met drukknopen
- 2 ingestoken schuine zijzakken - 1 achterzak

KLEUR	MAAT	AANTAL	ARTIKELNUMMER
wit	38	1 st	27.00.PANTS.TEX.C10/30.38.COOK
wit	40	1 st	27.00.PANTS.TEX.C10/30.40.COOK
wit	42	1 st	27.00.PANTS.TEX.C10/30.42.COOK
wit	44	1 st	27.00.PANTS.TEX.C10/30.44.COOK
wit	46	1 st	27.00.PANTS.TEX.C10/30.46.COOK
wit	48	1 st	27.00.PANTS.TEX.C10/30.48.COOK
wit	50	1 st	27.00.PANTS.TEX.C10/30.50.COOK
wit	52	1 st	27.00.PANTS.TEX.C10/30.52.COOK
wit	54	1 st	27.00.PANTS.TEX.C10/30.54.COOK
wit	56	1 st	27.00.PANTS.TEX.C10/30.56.COOK



DAMESSTOFJAS POLY/KATOEN FOODMODEL

26.00.COAT.TEX.W.C10

Beschrijving

- 65% polyester / 35% katoen ca. 245g/m²
- reverskraag - lange mouwen
- sluiting vooraan met verdoken drukknopen
- 2 rechte ingestoken zijzakken

KLEUR	MAAT	AANTAL	ARTIKELNUMMER
wit	38-54	1 st	26.00.COAT.TEX.W.C10



HERENSTOFJAS POLY/KATOEN FOODMODEL

26.00.COAT.TEX.M.C10

Beschrijving

- 65% polyester / 35% katoen ca. 245g/m²
- reverskraag - lange mouwen
- sluiting vooraan met verdoken drukknopen
- 2 rechte ingestoken zijzakken - 2 binnenborstzakken

KLEUR	MAAT	AANTAL	ARTIKELNUMMER
wit	44-64	1 st	26.00.COAT.TEX.M.C10



VEST VOEDINGSINDUSTRIE

26.00.COAT.TEX.C10

Beschrijving

- 65% polyester / 35% katoen ca. 245g/m²
- reverskraag - lange mouwen met drukknop
- sluiting vooraan met verdoken drukknopen
- 2 binnenborstzakken

KLEUR	MAAT	AANTAL	ARTIKELNUMMER
wit	42-64	1 st	26.00.COAT.TEX.C10



**DIEPVRIESJAS NYLON/POLYESTER + REFLECTIE****26.00.COAT.TEM.FPS.C30/65****Beschrijving**

- binnenvoering van 100% polyester
- 350g/m² gewatteerde voering
- reflectieband 3M volgens de EN471-norm voor verhoogde zichtbaarheid
- YKK ritssluiting afgeschermd door een brede klep met 4 drukknopen



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
blauw	S (1)	1 st	1,480 kg	26.00.COAT.TEM.FPS.C30/65.07
blauw	M (2)	1 st	1,480 kg	26.00.COAT.TEM.FPS.C30/65.08
blauw	L (3)	1 st	1,500 kg	26.00.COAT.TEM.FPS.C30/65.09
blauw	XL (4)	1 st	1,510 kg	26.00.COAT.TEM.FPS.C30/65.10
blauw	XXL (5)	1 st	1,530 kg	26.00.COAT.TEM.FPS.C30/65.11

**DIEPVRIESBROEK + BRETTEL + REFLECTIE****27.00.BRACE.TEM.C30****Beschrijving**

- 100% nylon
- 350 g/m² gewatteerde voering
- 2 opgestikte zakken - beenrits - verhoogd rugdeel




KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
blauw	M (2)	1 st	1,530 kg	27.00.BRACE.TEM.C30.08
blauw	L (3)	1 st	1,550 kg	27.00.BRACE.TEM.C30.09
blauw	XL (4)	1 st	1,570 kg	27.00.BRACE.TEM.C30.10
blauw	XXL (5)	1 st	1,580 kg	27.00.BRACE.TEM.C30.11

**DIEPVRIES OVERALL****25.TEM.3950****Beschrijving**

- 100% nylon
- 350 g/m² gewatteerde voering
- verstelbare riem



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
blauw	M (2)	1 st	2,800 kg	25.TEM.3950.BLUE.50/52-M
blauw	L (3)	1 st	2,810 kg	25.TEM.3950.BLUE.54/56-L
blauw	XL (4)	1 st	2,830 kg	25.TEM.3950.BLUE.58/60-XL
blauw	XXL (5)	1 st	2,840 kg	25.TEM.3950.BLUE.62/64-XXL

**PILOT JACK P/K****26.00.COAT.TEM.C30****Beschrijving**

- 60% polyester/ 40% katoen
- 250 g/m² gewatteerde voering
- dubbele ritssluiting, afneembare bontkraag & mouwen en voering



KLEUR	MAAT	AANTAL/ DOOS	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
blauw	M	1 st	1,260 kg	26.00.COAT.TEM.C30.08
blauw	L	1 st	1,280 kg	26.00.COAT.TEM.C30.09
blauw	XL	1 st	1,300 kg	26.00.COAT.TEM.C30.10
blauw	XXL	1 st	1,310 kg	26.00.COAT.TEM.C30.11



THERMO-VEST BODYWARMER

26.00.BODY.TEM.FPS.C30

Beschrijving

- gewatteerde polyester voor perfecte isolatie
- binnenborstzak • verlengd rugpand
- wasbaar op 60 °C



KLEUR	MAAT	AANTAL	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
blauw	XS	1 st	350 g	26.00.BODY.TEM.FPS.C30.06
blauw	S	1 st	360 g	26.00.BODY.TEM.FPS.C30.07
blauw	M	1 st	370 g	26.00.BODY.TEM.FPS.C30.08
blauw	L	1 st	380 g	26.00.BODY.TEM.FPS.C30.09
blauw	XL	1 st	390 g	26.00.BODY.TEM.FPS.C30.10
blauw	2L	1 st	400 g	26.00.BODY.TEM.FPS.C30.11
blauw	3L	1 st	410 g	26.00.BODY.TEM.FPS.C30.12



THERMO-VEST + MOUWEN

26.00.VEST.TEM.FPS

Beschrijving

- 370 g/m² gewatteerde polyester voor perfecte isolatie@
- binnenborstzak
- dubbele kraag
- wasbaar op 60 °C



KLEUR	MAAT	AANTAL	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
blauw	S	1 st	610 g	26.00.VEST.TEM.FPS.C30.07
blauw	M	1 st	620 g	26.00.VEST.TEM.FPS.C30.08
blauw	L	1 st	630 g	26.00.VEST.TEM.FPS.C30.09
blauw	XL	1 st	640 g	26.00.VEST.TEM.FPS.C30.10
blauw	2XL	1 st	650 g	26.00.VEST.TEM.FPS.C30.11
blauw	3XL	1 st	660 g	26.00.VEST.TEM.FPS.C30.12
wit	S	1 st	610 g	26.00.VEST.TEM.FPS.C10.07
wit	M	1 st	620 g	26.00.VEST.TEM.FPS.C10.08
wit	L	1 st	630 g	26.00.VEST.TEM.FPS.C10.09
wit	XL	1 st	640 g	26.00.VEST.TEM.FPS.C10.10
wit	2XL	1 st	650 g	26.00.VEST.TEM.FPS.C10.11
wit	3XL	1 st	660 g	26.00.VEST.TEM.FPS.C10.12



KLEDIJ ELKA

ELKA BROEK + BRETelles + ELASTIEK

27.00.B&B.ELKA.FPS

Beschrijving

- PU polyamide
- verstelbare bretelles met fix-lock
- elastiek onderaan been



KLEUR	MAAT	AANTAL/ZAK	VERPAKKING/ DOOS - 20 ST	ARTIKELNUMMER
blauw	S	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,55 kg	27.00.B&B.ELKA.FPS.C30.07
blauw	M	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,55 kg	27.00.B&B.ELKA.FPS.C30.08
blauw	L	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,55 kg	27.00.B&B.ELKA.FPS.C30.09
blauw	XL	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,55 kg	27.00.B&B.ELKA.FPS.C30.10
blauw	XXL	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,55 kg	27.00.B&B.ELKA.FPS.C30.11
blauw	XXXL	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,55 kg	27.00.B&B.ELKA.FPS.C30.12
wit	S	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,55 kg	27.00.B&B.ELKA.FPS.C10.07
wit	M	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,55 kg	27.00.B&B.ELKA.FPS.C10.08
wit	L	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,55 kg	27.00.B&B.ELKA.FPS.C10.09
wit	XL	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,55 kg	27.00.B&B.ELKA.FPS.C10.10
wit	XXL	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,55 kg	27.00.B&B.ELKA.FPS.C10.11
wit	XXXL	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,55 kg	27.00.B&B.ELKA.FPS.C10.12



**ELKA BOEZEROEN + ELASTIEK****26.00.SMOCK.ELKA.FPS****Beschrijving**

- PU polyamide
- verstelbare capuchon, drukknopen in de nek
- elastische mouwen



KLEUR	MAAT	AANTAL/ZAK	VERPAKKING/ DOOS - 20 ST	ARTIKELNUMMER
blauw	S	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,10 kg	26.00.SMOCK.ELKA.FPS.C30.07
blauw	M	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,10 kg	26.00.SMOCK.ELKA.FPS.C30.08
blauw	L	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,10 kg	26.00.SMOCK.ELKA.FPS.C30.09
blauw	XL	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,10 kg	26.00.SMOCK.ELKA.FPS.C30.10
blauw	XXL	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,10 kg	26.00.SMOCK.ELKA.FPS.C30.11
blauw	XXXL	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,10 kg	26.00.SMOCK.ELKA.FPS.C30.12
wit	S	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,10 kg	26.00.SMOCK.ELKA.FPS.C10.07
wit	M	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,10 kg	26.00.SMOCK.ELKA.FPS.C10.08
wit	L	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,10 kg	26.00.SMOCK.ELKA.FPS.C10.09
wit	XL	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,10 kg	26.00.SMOCK.ELKA.FPS.C10.10
wit	XXL	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,10 kg	26.00.SMOCK.ELKA.FPS.C10.11
wit	XXXL	1 st	580 x 390 x 240 mm - 11,10 kg	26.00.SMOCK.ELKA.FPS.C10.12

ELKA MOUW IN PU**22.00.SLE.ELK.C10****Beschrijving**

- 240 g/m² PU/polyamide
- sluit de pols goed af



KLEUR	MAAT	AANTAL/ZAK	VERPAKKING/ DOOS - 100 ST
wit	one size	1 st	580 x 390 x 240 mm - 8,3 kg

ELKA NOZZLE BAG**27.XX.ELKA.BAG.C10.UN****Beschrijving**

- 240 g/m² PU/polyamide
- waterdicht



KLEUR	MAAT	AANTAL/ZAK	GEWICHT
wit	one size	1 st	76 g

ELKA BODYWARMER + PU COATING**26.00.BODY.ELKA.FPS.C10****Beschrijving**

- PU polyamide
- waterdicht
- kan boven of onder de kledij gedragen worden



KLEUR	MAAT	AANTAL/ZAK	VERPAKKING/ DOOS - 15 ST	ARTIKELNUMMER
wit	S	1 st	580 x 390 x 240 mm - 4,85 kg	26.00.BODY.ELKA.FPS.C10.07
wit	M	1 st	580 x 390 x 240 mm - 4,85 kg	26.00.BODY.ELKA.FPS.C10.08
wit	L	1 st	580 x 390 x 240 mm - 4,85 kg	26.00.BODY.ELKA.FPS.C10.09
wit	XL	1 st	580 x 390 x 240 mm - 4,85 kg	26.00.BODY.ELKA.FPS.C10.10
wit	2XL	1 st	580 x 390 x 240 mm - 4,85 kg	26.00.BODY.ELKA.FPS.C10.11
wit	3XL	1 st	580 x 390 x 240 mm - 4,85 kg	26.00.BODY.ELKA.FPS.C10.12

**BIJHORENDE ACCESSOIRES VERKRIJGBAAR**

KLEEN BAVETBROEK IN FLEXOTHANE

27.00.B&B.FLEX

Beschrijving

- klip-sluiting voor-en achteraan, afgewerkt met elastiek over de schouder, omkeerbaar model met logo voor- en achteraan, drukknoopvernaauwing aan de pijpen
- wasbaar op 95 °
- hoogfrequent gelaste naden

KLEUR	MAAT	AANTAL/ ZAK	ARTIKELNUMMER
blauw	S - 3XL	1 st	27.00.B&B.FLEX.C30.07.KL- ...12.KL
wit	S - 3XL	1 st	27.00.B&B.FLEX.C10.07.KL- ...12.KL



KLEEN FLEXOTHANE VOORBINDSCHORT

23.00.8195.120.090.170

Beschrijving

- een geluidsarme en duurzame schort speciaal voor de voedingsindustrie
- 90 cm breed en 120 cm lang, is waterdicht en kan gewassen worden op 95°C
- soepele en elastische Flexothane® Kleen kwaliteit
- voorzien van een nekkoord met gespen
- 2 koorden aan de middel en extra buikversterking.

KLEUR	MAAT	AANTAL/ ZAK	ARTIKELNUMMER
blauw	one size	20 st	23.00.8195.120.090.170.C30.KL
wit	one size	20 st	23.00.8195.120.090.170.C10.KL



SCHORT IN FLEXOTHANE

23.00.8042.120.090.300

Beschrijving

- zeer stevige, superlichte, wasbare schort in Flexothane®
- waterdicht, winddicht, soepel, ademend, hoge scheurweerstand, uitrekbaar en verderlicht



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ZAK	ARTIKELNUMMER
groen	90 x 120 cm	50 st	23.00.8042.120.090.300.C50
wit	90 x 120 cm	50 st	23.00.8042.120.090.300.C10



**NIET GEVONDEN WAT U ZOCHT?
VRAAG NAAR HET VOLLEDIGE GAMMA**



BODYWARMER IN FLEXOTHANE

26.00.BODY.FLEX.1567.C10

Beschrijving

- 100% waterdicht; de naden zijn hoogfrequent gelast, dit maakt ze niet enkel waterdicht, maar daarenboven zeer sterk, soepel, licht en comfortabel.
- voedingsmodel, ZONDER buitenzakken
- gewatteerde voering, ritssluiting, 1 binnenzak, ruglengte 75 cm.



KLEUR	MAAT	AANTAL/ ZAK	ARTIKELNUMMER
wit	S	1 st	26.00.BODY.FLEX.1567.C10.07
wit	M	1 st	26.00.BODY.FLEX.1567.C10.08
wit	L	1 st	26.00.BODY.FLEX.1567.C10.09
wit	XL	1 st	26.00.BODY.FLEX.1567.C10.10
wit	XXL	1 st	26.00.BODY.FLEX.1567.C10.11



ESSENTIAL FLEXO REGENJAS GEEL

26.00.COAT.FLEX.4265.C30

Beschrijving

- essential regenvest
- 100 % wind- en waterdicht, soepel en comfortabel
- kap in kraag, ritssluiting, 2 ingezette zakken, raglan mouwen,
- mouwvernaauwing dmv drukknopen, rugventilatie, ruglengte 88 cm



KLEUR	MAAT	AANTAL/ ZAK	ARTIKELNUMMER
blauw	S-XXXL	1 st	26.00.COAT.FLEX.4265.C30.07-12
groen	S-XXXL	1 st	26.00.COAT.FLEX.4265.C50.07-12
geel	S-XXXL	1 st	26.00.COAT.FLEX.4265.C60.07-12



FLEXOTHANE BAVETBROEK

27.00.B&B.FLEX.C30

Beschrijving

- 100 % waterdicht en winddicht, soepel, elastisch en comfortabel
- bretellen met gesp, beenvernaauwing dmv drukknopen



KLEUR	MAAT	AANTAL/ ZAK	ARTIKELNUMMER
blauw	S-XXXL	1 st	27.00.B&B.FLEX.C30.07-12
blauw	S-XXXL	1 st	27.00.B&B.FLEX.C50.07-12
blauw	S-XXXL	1 st	27.00.B&B.FLEX.C60.07-12



FLEXOTHANE BROEK

27.00.PANTS.FLEX.C30

Beschrijving

- onderhoudsvriendelijk, elastisch en licht
- regen en wind



KLEUR	MAAT	AANTAL/ ZAK	ARTIKELNUMMER
blauw	S-XXXL	1 st	27.00.PANTS.FLEX.C30.07-12
blauw	S-XXXL	1 st	27.00.PANTS.FLEX.C50.07-12
blauw	S-XXXL	1 st	27.00.PANTS.FLEX.C60.07-12



VERPAKKINGSMATERIAAL

ZAKKEN	76
STOPSELS	76
FOLIES	77
REKFILMS	78
VELLEN	79-82
KRATZAKKEN	83-87
HOEZEN	88-90
VLAKKE ZAKKEN	91
HEMDDRAAGZAKKEN	92
AFVALZAKKEN	93
VACUUMZIJLASZAKKEN	94-95
KRIMPZAKKEN	96-97
KOOKZAKKEN	97
PAPIEREN VERPAKKING	98
INLEGVELLEN	99
BONE-GUARD	99
KLEEFBAND	99
BEKERS & ROERSTOKJES	100

**LDPE RUND-ORZAK**

15.ZBB.0220.0310.030.C00.LB

Beschrijving

- 30 micron
- LDPE



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS
transparant	220 x 310 x 0,030 mm	2000 st	400 x 300 x 250 mm - 7,1 kg

**LDPE RUND-ORZAK**

15.ZBB.0200.0400.018.C00.L

Beschrijving

- 18 micron
- LDPE



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS
transparant	200 x 400 x 0,018 mm	2000 st	400 x 300 x 250 mm - 7,1 kg

**LDPE RECTUM-ZAK + ELASTIEK**

15.ZBB

Beschrijving

- 30 micron
- LDPE



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
transparant	250 x 450 x 0,030 mm	2000 st	385 x 290 x 560 mm - 15,8 kg	15.ZBB.0250.0450.030.C00.LBE
transparant	220 x 310 x 0,030 mm	2000 st	420 x 260 x 340 mm - 8,40 kg	15.ZBB.0220.0310.030.C00.LBE

MET KOORD OP BESTELLING**STOCKINET OP ROL**

11.STO.0350.C10.R

Beschrijving

- als bescherming voor de karkassen
- 40 m/kg - 55m/kg uitgerekt
- polyester



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING
wit	breedte 350 mm	1 rol=13 kg	32 st/ pallet - 416 kg

STOPSELS**STOPSEL ACHTERHOOFDSGAT**

15.PM.4550.C30

Beschrijving

- PU
- duurzaam en ondoordringbaar

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS
blauw	45 x 50 mm	3500 st	1200 x 800 x 520 mm - 7 kg

STOPSEL INSCHOTOPENING

15.PS1570.C30

Beschrijving

- PU
- duurzaam en ondoordringbaar

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS
blauw	15 x 70 mm	17500 st	1200 x 800 x 520 mm - 7 kg

PVC FOOD-FILM**15.FFO.0380.14.01.1500****Beschrijving**

- 14 micron
- PVC



KLEUR	AFMETINGEN/ROL	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS
transparant	380 mm x 1500 m	1 st	230 x 230 x 440 mm - 10,7 kg

PVC FOOD-FILM**15.FFO.0430.16.02.1500****Beschrijving**

- 16 micron
- PVC



KLEUR	AFMETINGEN/ROL	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS
transparant	430 mm x 1500 m	1 st	230 x 230 x 480 mm - 13,6 kg

FOLIE ALUMINIUM 450 MM 150M/ROL+BOX**15.FAL.0440.012.0150.M****Beschrijving**

- aluminiumfolie in handige cutterbox/ dispenser



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS
aluminium	450 mm x 150 m	6 st	500 x 225 x 330 mm - 15 kg



**LDPE CAST REKFILM MET KOKER****15.FSH.0500.0300****Beschrijving**

- 17 en 19 micron
- met koker



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
transparant	500 x 300 x 0,017 mm	6 st	520 x 230 x 330 mm - 16 kg	15.FSH.0500.0300.017.C00.K
transparant	500 x 300 x 0,019 mm	6 st	520 x 230 x 330 mm - 17,4 kg	15.FSH.0500.0300.019.C00.K
blauw	500 x 300 x 0,019 mm	6 st	520 x 230 x 330 mm - 17,4 kg	15.FSH.0500.0300.019.C39.K

**LDPE CAST REKFILM ZONDER KOKER****15.FSH.0500.0300.019.C00.ZK****Beschrijving**

- 19 micron
- zonder koker



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
transp.	500 x 300 x 0,019 mm	6 st	520 x 230 x 330 mm - 13,7 kg	15.FSH.0500.0300.019.C00.ZK

**LDPE REKFILM MACHINEROL****15.FSM.0500.17.00.150****Beschrijving**

- 17 micron
- rekbaarheid 150 %
- zorgt voor stabiliteit van uw zending



KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT/ ROL	PALLET	ARTIKELNUMMER
transparant	500 mm x 1500 m x 0,017 mm	15 kg	46 st/ 782 kg	15.FSM.0500.17.00.150

**LDPE REKFILM MACHINEROL****15.FSM.0500.23.00.145****Beschrijving**

- 23 micron
- rekbaarheid 145 %
- zorgt voor stabiliteit van uw zending




KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT/ ROL	PALLET	ARTIKELNUMMER
transparant	500 mm x 1500 m x 0,023 mm	17 kg	46 st/ 782 kg	15.FSM.0500.23.00.145

PP VEL/PLAAT BLAUW

15.VEP.0340.0540.250.C30.PP

Beschrijving

- 2 mm dik
- ideaal als verdeling - dubbelwandig
- stofvrij
- duurzaam en sterk




KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL	VERPAKKING	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	340 x 540 x 2 mm	125 st	540 x 340 x 260 mm - 6,3 kg	2000 st	15.VEP.0340.0540.250.C30.PP

HDPE VEL BLOK

15.VEL.0300.0400.010.C00.HB

Beschrijving

- 10 micron
- blokrand met afscheurperforatie, gemakkelijk afscheurbaar



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
transparant	300 x 400 x 0,010 mm	15000 st	590 x 400 x 210 mm - 18,30 kg	525000 st	15.VEL.0300.0400.010.C00.HB

HDPE VEL BLOK

15.VEL.0400.0600.008

Beschrijving

- 8 micron
- blokrand met afscheurperforatie, gemakkelijk afscheurbaar



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
transparant	400 x 600 x 0,008 mm	10000 st	395 x 590 x 220 mm - 19,10 kg	350000 st	15.VEL.0400.0600.008.C00.HB
blauw	400 x 600 x 0,008 mm	10000 st	395 x 590 x 220 mm - 19,10 kg	350000 st	15.VEL.0400.0600.008.C31.HB

LDPE VEL ROL

15.VEL.0600.0500.030.C32.LR

Beschrijving

- 30 micron




KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	600 x 500 x 0,030 mm	2000 st	16,56 kg	100000 st	15.VEL.0600.0500.030.C32.LR

HDPE VEL BLOK

15.VEL.0600.0600.015.C32.HB

Beschrijving

- verkrijgbaar in 9 en 15 micron
- blokrand met afscheurperforatie, gemakkelijk afscheurbaar



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	600 x 600 x 0,015 mm	3500 st	590 x 400 x 210 mm - 18,30 kg	122500 st	15.VEL.0600.0600.015.C32.HB
blauw	600 x 600 x 0,009 mm	6000 st	600 x 390 x 230 mm - 18,50 kg	210000 st	15.VEL.0600.0600.009.C32.HB

HDPE VEL BLOK

15.VEL.0600.0800.015.C32.HB

Beschrijving

- 15 micron
- blokrand met afscheurperforatie, gemakkelijk afscheurbaar



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	600 x 800 x 0,015 mm	3000 st	400 x 600 x 210 - 20,6 kg	105000 st	15.VEL.0600.0800.015.C32.HB

**LDPE VEL ROL****15.VEL.0700.0950.020.C33.LR****Beschrijving**

- 20 micron
- plastic koker




KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	700 x 950 x 0,020 mm	2000 st	24,4 kg	70000 st	15.VEL.0700.0950.020.C33.LR

**LDPE VEL ROL****15.VEL.0800.0800.023.C00.LR****Beschrijving**

- 23 micron
- plastic koker



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
transparant	800 x 800 x 0,023 mm	2000 st	27 kg	60000 st	15.VEL.0800.0800.023.C00.LR

**LDPE VEL LOS****15.VEL.0800.0800.023.C33.LLMIP****Beschrijving**

- 23 micron
- met microperforaties



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/KARTON	AFMETINGEN/DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	800 x 800 x 0,023 mm	1500 st	395 x 590 x 210 mm - 20,3 kg	52500 st	15.VEL.0800.0800.023.C33.LLMIP

**LDPE VEL LOS****15.VEL.0800.0900.020.C33.LL****Beschrijving**

- 20 micron



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/KARTON	AFMETINGEN/DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	800 x 900 x 0,020 mm	1500 st	395 x 590 x 210 mm - 19,87 kg	52500 st	15.VEL.0800.0900.020.C33.LL

**LDPE NON-SLIP FOAMVEL****15.VEF.0800.1200.1000.C31.LL****Beschrijving**

- 1 mm dik
- om het schuiven van goederen op de pallet tegen te gaan



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ZAK	GEWICHT/ZAK	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	800 x 1200 x 1 mm	500 st	9,6 kg	2000 st	15.VEF.0800.1200.1000.C31.LL

LDPE VEL ROL

15.VEL.0900.0900.023.C00.LR

Beschrijving

- 23 micron



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
transparant	900 x 900 x 0,023 mm	1500 st	25,7 kg	52500 st	15.VEL.0900.0900.023.C00.LR

LDPE VEL ROL

15.VEL.0980.0980.020

Beschrijving

- 20 micron



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
transparant	980 x 980 x 0,020 mm	1500 st	26,5 kg	52500 st	15.VEL.0980.0980.020.C00.LR
blauw	980 x 980 x 0,020 mm	1500 st	26,5 kg	52500 st	15.VEL.0980.0980.020.C33.LR

LDPE VEL ROL

15.VEL.0980.0980.045

Beschrijving

- 45 micron



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	980 x 980 x 0,045 mm	750 st	29,8 kg	26250 st	15.VEL.0980.0980.045.C33.LR
groen	980 x 980 x 0,045 mm	750 st	29,8 kg	26250 st	15.VEL.0980.0980.045.C53.LR
geel	980 x 980 x 0,045 mm	750 st	29,8 kg	26250 st	15.VEL.0980.0980.045.C63.LR

LDPE FILM DUBBELGEVOUWEN ROL

15.FVL.2300/2.050.C31.L

Beschrijving

- 50 micron
- breedte rol: 115 mm
- wordt gebruikt om vloer vrachtwagen af te dekken



KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT/ROL	PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	2300 x 378 x 0,050 mm	40 kg	25 rollen/ 1000 kg	15.FVL.2300/2.050.C31.L

**LDPE VEL ROL****15.VEL.0980.1300.023.C33.LR****Beschrijving**

- 23 micron



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	980 x 1300 x 0,023 mm	1000 st	26,96 kg	32000 st	15.VEL.0980.1300.023.C33.LR

**LDPE VEL ROL****15.VEL.1200.1400.023.C31.LR****Beschrijving**

- 23 micron



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	1200 x 1400 x 0,023 mm	600 st	21,3 kg	21000 st	15.VEL.1200.1400.023.C31.LR

**LDPE VEL ROL****15.VEL.1200.1600.035.C32.LR****Beschrijving**

- 35 micron



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	1200 x 1600 x 0,035 mm	400 st	24,7 kg	14000 st	15.VEL.1200.1600.035.C32.LR

**HDPE VEL ROL****15.VEL.1500.1800.015.C32.HR****Beschrijving**

- 15 micron



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	1500 x 1800 x 0,015 mm	750 st	28 kg	24000 st	15.VEL.1500.1800.015.C32.HR

**HDPE VEL ROL****15.VEL.1200.1400.012.C32.HR****Beschrijving**

- 12 micron



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	1200 x 1400 x 0,012 mm	1000 st	20 kg	32000 st	15.VEL.1200.1400.012.C32.HR

**HDPE VEL 120 X 120 CM****15.VEL.1200.1400.012.C32.HR****Beschrijving**

- 12 micron



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	1200 x 1200 x 0,012 mm	1000 st	24,8 kg	32000 st	15.VEL.1200.1400.012.C32.HR

LDPE ZAK LOS

15.ZBA.0260.0350.020.C00.L

Beschrijving

- 20 micron
- handige dispenserdoos



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	AFMETINGEN/DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
transparant	180/40 x 350 x 0,020 mm	1000 st	405 x 190 x 115 mm - 3,35 kg	60000 st	15.ZBA.0260.0350.020.C00.L

HDPE KRATZAK ROL

15.ZBA.0480.0540.015.C31.HR

Beschrijving

- 15 micron



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	AFMETINGEN/DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	250/115 x 540 x 0,015 mm	2500 st	590 x 400 x 210 mm - 7,4 kg	87500 st	15.ZBA.0480.0540.015.C31.HR

MDPE KRATZAK LOS

15.ZBA.0670.0370.025.C33.MLH

Beschrijving

- 25 micron
- met hoeklas



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	AFMETINGEN/DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	410/130 x 370 x 0,025 mm	1800 st	590 x 400 x 215 mm - 18 kg	63000 st	15.ZBA.0670.0370.025.C33.HLH

HDPE KRATZAK BLOK

15.ZBA.0860.0500.015.C33.HB

Beschrijving

- 15 micron
- blokrand met afscheurperforatie, gemakkelijk afscheurbaar



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	AFMETINGEN/DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	530/165 x 500 x 0,015 mm	1000 st	590 x 400 x 210 mm - 23 kg	50000 st	15.ZBA.0860.0500.015.C33.HB

HDPE KRATZAK ROL

15.ZBA.0860.0500.015

Beschrijving

- 15 micron
- blokrand met afscheurperforatie, gemakkelijk afscheurbaar
- met microperforaties



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	530/165 x 500 x 0,015 mm	1000 st	12,5 kg	50000 st	15.ZBA.0860.0500.015.C33.HRMAP

**HDPE KRATZAK BLOK****15.ZBA.1010.0570.008.C32.HBH****Beschrijving**

- 8 micron
- met hoeklas
- blokrand met afscheurperforatie, gemakkelijk afscheurbaar



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	AFMETINGEN/DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	580/215 x 570 x 0,008 mm	2000 st	590 x 400 x 170 mm - 18,6 kg	90000 st	15.ZBA.1010.0570.008.C32.HBH

**HDPE KRATZAK BLOK****15.ZBA.1010.0570.010.C32.HBH****Beschrijving**

- 10 micron
- met hoeklas
- blokrand met afscheurperforatie, gemakkelijk afscheurbaar



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	AFMETINGEN/DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	580/215 x 570 x 0,010 mm	1500 st	590 x 400 x 170 mm - 17,45 kg	67500 st	15.ZBA.1010.0570.010.C32.HBH

**HDPE KRATZAK BLOK****15.ZBA.1010.0570.030.C32.HBH****Beschrijving**

- 30 micron
- met hoeklas
- blokrand met afscheurperforatie, gemakkelijk afscheurbaar



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	AFMETINGEN/DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
donkerblauw	580/215 x 570 x 0,030 mm	500 st	590 x 400 x 170 mm - 17,2 kg	22500 st	15.ZBA.1010.0570.030.C32.HBH

**LDPE KRATZAK ROL****15.ZBA.1010.0580.020.C00.LR****Beschrijving**

- 20 micron




KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
transparant	600/205 x 580 x 0,020 mm	750 st	16,1 kg	37500 st	15.ZBA.1010.0580.020.C00.LR

**HDPE KRATZAK BLOK****15.ZBA.1010.0590.012.C00.HB+mp****Beschrijving**

- 12 micron
- zak met microperforaties
- blokrand met afscheurperforatie, gemakkelijk afscheurbaar



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	AFMETINGEN/DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
transparant	580/215 x 590 x 0,012mm	1500 st	590 x 400 x 210 mm - 21,3 kg	52500 st	15.ZBA.1010.0590.012.C00.HB+mp



LOS



BLOK



ROL

LDPE KRATZAK LOS

15.ZBA.1010.0600.030.C00.LLH

Beschrijving

- 30 micron
- met hoeklas
- ideale bescherming voor dozen, kratten en kisten



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	AFMETINGEN/DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
transparant	600/205 x 600 x 0,030 mm	700 st	590 x 400 x 220 mm - 27,3 kg	24500 st	15.ZBA.1010.0600.030.C00.LLH

HDPE KRATZAK LOS

15.ZBA.1010.0630.010.C32.HLH

Beschrijving

- 10 micron
- met hoeklas
- ideale bescherming voor dozen, kratten en kisten



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	AFMETINGEN/DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	580/215 x 630 x 0,010 mm	1200 st	590 x 400 x 130 mm - 14,66 kg	60000 st	15.ZBA.1010.0630.010.C32.HLH

HDPE KRATZAK BLOK

15.ZBA.1010.0630.010.C00.HBH

Beschrijving

- 10 micron
- met hoeklas
- blokrand met afscheurperforatie, gemakkelijk afscheurbaar



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	AFMETINGEN	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
transparant	580/215 x 630 x 0,010 mm	1300 st	590 x 400 x 150 mm - 16,5 kg	65000 st	15.ZBA.1010.0630.010.C00.HBH

HDPE KRATZAK BLOK

15.ZBA.1010.0630.012.C32.HBH

Beschrijving

- 12 micron
- met hoeklas
- blokrand met afscheurperforatie, gemakkelijk afscheurbaar



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	AFMETINGEN/DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	580/215 x 630 x 0,012 mm	1000 st	590 x 400 x 130 mm - 15,2 kg	52000 st	15.ZBA.1010.0630.012.C32.HBH

HDPE KRATZAK ROL

15.ZBA.1010.0630.012.C33.HRH

Beschrijving

- 12 micron
- ideale bescherming voor dozen, kratten en kisten



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	600/205 x 630 x 0,012 mm	1000 st	13,4 kg	50000 st	15.ZBA.1010.0630.012.C33.HRH

HDPE KRATZAK BLOK


15.ZBA.1010.0630.012

Beschrijving

- 12 micron
- met hoeklas
- blokrand met afscheurperforatie, gemakkelijk afscheurbaar



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	AFMETINGEN/DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
groen	580/215 x 630 x 0,012 mm	1000 st	590 x 400 x 140 mm - 14,6 kg	55000 st	15.ZBA.1010.0630.012.C52.HBH
geel	580/215 x 630 x 0,012 mm	1500 st	590 x 400 x 220 mm - 14,6 kg	55000 st	15.ZBA.1010.0630.012.C62.HBH

**HDPE KRATZAK BLOK****15.ZBA.1010.0630.018.C32.HBH****Beschrijving**

- 18 micron
- met hoeklas
- blokrand met afscheurperforatie, gemakkelijk afscheurbaar




KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	AFMETINGEN/DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	580/215 x 630 x 0,018 mm	800 st	590 x 400 x 220 mm - 18,2 kg	36000 st	15.ZBA.1010.0630.018.C32.HBH

**MDPE KRATZAK ROL****15.ZBA.1010.0630.020.C32.MRH****Beschrijving**

- 20 micron
- met hoeklas



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	600/205 x 630 x 0,020 mm	500 st	12 kg	32000 st	15.ZBA.1010.0630.020.C32.MRH

**MDPE KRATZAK LOS****15.ZBA.1010.0630.025.C32.MLH****Beschrijving**

- 25 micron
- met hoeklas



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	AFMETINGEN/DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	580/215 x 630 x 0,025 mm	750 st	590 x 400 x 215 mm - 22,1 kg	26250 st	15.ZBA.1010.0630.025.C32.MLH

**LDPE KRATZAK LOS****15.ZBA.1010.0630.035.C32.LLH****Beschrijving**

- 35 micron
- met hoeklas



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	AFMETINGEN/DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
donkerblauw	600/205 x 630 x 0,035 mm	700 st	590 x 400 x 215 mm - 28,7 kg	24500 st	15.ZBA.1010.0630.035.C32.LLH

**LDPE KRATZAK ROL****15.ZBA.1010.0630.035.C35.LRH****Beschrijving**

- 35 micron
- met hoeklas



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
donkerblauw	600/205 x 630 x 0,035 mm	500 st	20,5 kg	25000 st	15.ZBA.1010.0630.035.C35.LRH
groen	600/205 x 630 x 0,035 mm	500 st	20,5 kg	25000 st	15.ZBA.1010.0630.035.C52.LRH

**LDPE KRATZAK ROL****15.ZBA.1010.0630.045.C35.LRH****Beschrijving**

- 45 micron
- met hoeklas



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
donkerblauw	600/205 x 630 x 0,045 mm	300 st	15,8 kg	15000 st	15.ZBA.1010.0630.045.C35.LRH

LDPE KRATZAK LOS

15.ZBA.1010.0630.045.C32.LLH

Beschrijving

- 45 micron
- met hoeklas



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNR
donkerblauw	600/205 x 630 x 0,045 mm	500 st	600 x 400 x 220 m - 26,34 kg	17500 st	15.ZBA.1010.0630.045.C

HDPE KRATZAK BLOK

15.ZBA.1010.0780.018.C32.HBH

Beschrijving

- 18 micron
- met hoeklas
- blokrand met afscheurperforatie, gemakkelijk afscheurbaar



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	580/215 x 780 x 0,018 mm	600 st	600 x 400 x 150 mm - 16,8 kg	30000 st	15.ZBA.1010.0780.018.C32.HBH

MDPE KRATZAK ROL

15.ZBA.1010.0780.025.C32.MBH

Beschrijving

- 25 micron



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	VERPAKKING/DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	600/205 x 1000 x 0,025 mm	400 st	600 x 400 x 250 mm - 19,4 kg	20000 st	15.ZBA.1010.0780.025.C32.MBH

HDPE KRATZAK ROL

15.ZBA.1260.0650.018.C32.HRMAP

Beschrijving

- 18 micron
- met macroperforatie

OOK VERKRIJGBAAR IN BLOK



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER	
blauw	800/230 x 650 x 0,018 mm	800 st	28,3 kg	25600 st	15.ZBA.1260.0650.018.C32.HRMAP	ROL
blauw	800/230 x 650 x 0,018 mm	800 st	28,3 kg	25600 st	15.ZBA.1260.0650.018.C32.HBMAP	BLOK

HDPE KRATZAKKEN

15.ZBA.KZ12.BP.HDS.C30.HB

Beschrijving

- 12 micron
- pijpjes



KLEUR	AFMETINGEN	AANT./ DOOS	VERPAKKING/DOOS	ARTIKELNUMMER
blauw	600 x (2 x 210) x 620	1400 st	590 x 380 x 210 mm - 20 kg	15.ZBA.KZ12.BP.HDS.C30.HB

HDPE KRATZAKKEN ROL 240 L

15.ZBA.1150.1400.020.C33.HR

Beschrijving

- 20 micron



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	650/250 x 1400 x 0,020 mm	300 st	15000 st	15.ZBA.1150.1400.020.C33.HR

**HDPE HOES ROL****15.ZBA.1080.2100.012.C33.HR****Beschrijving**

- 12 micron
- ideaal om stapel E2 bakken af te dekken



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	680/200 x 2100 x 0,012 mm	400 st	20,90 kg	11200 st	15.ZBA.1080.2100.012.C33.HR

**HDPE HOES ROL****15.ZBA.1360.0600.015.C32.HR****Beschrijving**

- 15 micron
- ideaal om normwagen 200L af te dekken



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	760/300 x 600 x 0,015 mm	500 st	11,75 kg	19500 st	15.ZBA.1360.0600.015.C32.HR

**LDPE HOES ROL****15.ZBA.2130.0850****Beschrijving**

- 13, 20 en 45 micron
- ideaal voor het afdekken van palletbox 100 x 120 cm of europallet



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	1180/475 x 850 x 0,013 mm	500 st	21,6 kg	16000 st	15.ZBA.2130.0850.013.C33.LR
blauw	1180/475 x 850 x 0,020 mm	300 st	20 kg	10500 st	15.ZBA.2130.0850.020.C33.LR
blauw	1180/475 x 850 x 0,045 mm	150 st	22,5 kg	5250 st	15.ZBA.2130.0850.045.C31.LR

**LDPE HOES****15.ZHR****Beschrijving**

- 30 micron
- ideaal voor het afdekken van palletbox of normwagen
- met elastiek



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ZAK	VERPAKKING/DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	105 x 125 x 25 cm	10 st	380 x 240 x 380 mm - 100 stuks	1000 st	15.ZHR.1560.0250.030.C30.LE
blauw	72,5 x 84 x 25 cm	10 st	380 x 240 x 380 mm - 200 stuks	6000 st	15.ZHR.2100.0250.030.C30.LE
blauw	85 x 125 x 25 cm	10 st	380 x 240 x 380 mm - 200 stuks	3000 st	15.ZHR.2300.0250.030.C30.LE

LDPE HOES ROL

15.ZBA.2130.1700.020.C33.LR

Beschrijving

- 20 micron
- ideaal om europallet af te dekken



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	1180/475 x 1700 x 0,020 mm	200 st	25,7 kg	6000 st	15.ZBA.2130.1700.020.C33.LR

LDPE HOES ROL

15.ZBA.2130.2300.020.C33.LRMAP

Beschrijving

- 20 micron
- met macroperforaties
- ideaal om europallet volledig af te dekken, max. hoogte 160 cm



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	1180/475 x 2300 x 0,020 mm	150 st	27 kg	3600 st	15.ZBA.2130.2300.020.C33.LRMAP

LDPE HOES ROL

15.ZBA.2130.2300.035.C35.LR

Beschrijving

- 35 micron
- met macroperforaties
- ideaal om europallet volledig af te dekken, max. hoogte 160 cm



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	1180/475 x 2300 x 0,035 mm	150 st	27 kg	3600 st	15.ZBA.2130.2300.035.C35.LR

LDPE HOES ROL

15.ZBA.2130.2400.025.C33.LR

Beschrijving

- 25 micron
- ideaal om europallet volledig af te dekken, max. hoogte 200 cm



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	1180/475 x 2400 x 0,025 mm	100 st	23,5 kg	3500 st	15.ZBA.2130.2400.025.C33.LR

LDPE HOES ROL

15.ZBA.2300.0850.025.C33.LR

Beschrijving

- 25 micron
- afdekken bovenaan pallet 100 x 120 cm



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	1300/500 x 850 x 0,025 mm	300 st	27 kg	9600 st	15.ZBA.2300.0850.025.C33.LR

LDPE HOES ROL

15.ZBA.2300.1900.035.C35.LR

Beschrijving

- 35 micron
- als liner voor palletbox 100 x 120 cm - bescherming



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	1250/525 x 1900 x 0,035 mm	100 st	23,4 kg	3200 st	15.ZBA.2300.1900.035.C35.LR

LDPE HOES ROL

15.ZBA.2300.1900.020.C33.MR

Beschrijving

- 20 micron
- als liner voor palletbox 100 x 120 cm - bescherming



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT/ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	1250/525 x 1900 x 0,020 mm	100 st	23,4 kg	3200 st	15.ZBA.2300.1900.020.C33.MR


LDPE HOES ROL
15.ZBA.2300.1900.035.C33.LR
Beschrijving

- 35 micron
- als liner voor palletbox 100 x 120 cm - bescherming



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	1250/525 x 1900 x 0,035 mm	100 st	28,1 kg	3500 st	15.ZBA.2300.1900.035.C33.LR


LDPE HOES ROL
15.ZBA.2300.1900.035.C52.LR
Beschrijving

- 35 micron
- als liner voor palletbox 100 x 120 cm - bescherming



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
groen	1250/525 x 1900 x 0,035 mm	100 st	28,1 kg	3200 st	15.ZBA.2300.1900.035.C52.LR


LDPE HOES ROL
15.ZBA.2300.2300.045.C39.LR
Beschrijving

- 45 micron
- ondoorzichtig
- afdekken tot op de grond pallet 100 x 120 cm



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
donkerblauw	1250/525 x 2300 x 0,045 mm	65 st	28,5 kg	2080 st	15.ZBA.2300.2300.045.C39.LR


LDPE HOES ROL
15.ZBA.2300.2400.035.C33.LR
Beschrijving

- 35 micron
- afdekken tot op de grond pallet 100 x 120 cm



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	1250/525 x 2400 x 0,035 mm	75 st	26,6 kg	2400 st	15.ZBA.2300.2400.035.C33.LR


LDPE HOES ROL
15.ZBA.2300.3250.035.C33.LR
Beschrijving

- 35 micron
- kooihoes



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	1250/525 x 3250 x 0,035 mm	50 st	24,1 kg	1500 st	15.ZBA.2300.3250.035.C33.LR


LDPE HOES ROL
15.ZBA.2300.3250.060.C33.LR
Beschrijving

- 60 micron
- kooihoes



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	GEWICHT	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	1250/525 x 3250 x 0,060 mm	30 st	24,8 kg	1050 st	15.ZBA.2300.3250.060.C33.LR

HDPE ZAK ROL

15.ZVL.0300.0400.020

Beschrijving

- 20 micron



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ ROL	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	300 x 400 x 0,020 mm	500 st x 6	360 x 245 x 320 mm - 14,5 kg	3000 st	15.ZVL.0300.0400.020.C32.HR
transparant	300 x 400 x 0,020 mm	500 st x 6	360 x 245 x 320 mm - 14,5 kg	3000 st	15.ZVL.0300.0400.020.C00.HR

MDPE ZAK LOS

15.ZVL.0350.1200.025.C31.ML

Beschrijving

- 25 micron
- carrézakken



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	350 x 1200 x 0,025 mm	1000 st	590 x 400 x 210 mm - 19,72 kg	35000 st	15.ZVL.0350.1200.025.C31.ML

HDPE ZAK BLOK

15.ZVL.0400.0600.020

Beschrijving

- 20 micron
- blokrand met afscheurperforatie, gemakkelijk afscheurbaar



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
transparant	400 x 600 x 0,020 mm	2000 st	590 x 400 x 185 mm - 18,5 kg	80000 st	15.ZVL.0400.0600.020.C00.HB
blauw	400 x 600 x 0,020 mm	2000 st	590 x 400 x 185 mm - 18,5 kg	80000 st	15.ZVL.0400.0600.020.C32.HB

HDPE ZAK BLOK

15.ZVL.0400.0600.025.C32.HB

Beschrijving

- 25 micron
- blokrand met afscheurperforatie, gemakkelijk afscheurbaar




KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	400 x 600 x 0,025 mm	1500 st	590 x 400 x 170 mm - 17,3 kg	60000 st	15.ZVL.0400.0600.025.C32.HB

HDPE ZAK LOS

15.ZVL.0500.0850.040

Beschrijving

- 40 micron




KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
transparant	500 x 850 x 0,040 mm	500 st	590 x 400 x 140 mm - 16,5 kg	22500 st	15.ZVL.0500.0850.040.C00.HL
blauw	500 x 850 x 0,040 mm	500 st	590 x 400 x 140 mm - 16,3 kg	22500 st	15.ZVL.0500.0850.040.C32.HL

HDPE ZAK LOS

15.ZVL.0500.0850.045

Beschrijving

- 45 micron



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
transparant	500 x 850 x 0,045 mm	500 st	590 x 400 x 160 mm - 18,3 kg	22500 st	15.ZVL.0500.0850.045.C00.HL
blauw	500 x 850 x 0,045 mm	500 st	590 x 400 x 160 mm - 18,3 kg	22500 st	15.ZVL.0500.0850.045.C32.HL

**HEMDDRAAGTASSEN**

15.ZBA.0500.0600.017.C10.HB

Beschrijving

- makkelijk dicht te knopen
- met zijvouw



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS
wit	300/100 x 600 x 0,017 mm	10 x 100 st	600 x 300 x 100 mm - 8 kg



AFVALZAK LDPE 20L				15.ZVZ.0500.0550.025.C00.LR		
Beschrijving • 25 micron • LDPE						
KLEUR	AFMETINGEN	DIKTE MICRON	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	STKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
transparant	500 x 550 mm	25 micron	1000 st - 50 st/rol	400 x 200 x 280 mm - 10,3 kg	72000 st	15.ZVZ.0500.0550.025.C00.LR



AFVALZAK HDPE 120L				15.ZVZ.0700.1100.025.C32.HR		
Beschrijving • 25 micron • HDPE						
KLEUR	AFMETINGEN	DIKTE MICRON	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	STKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	700 x 1100 mm	25 micron	500 st - 50 st/rol	390 x 590 x 220 mm - 19,8 kg	17500 st	15.ZVZ.0700.1100.025.C32.HR



AFVALZAK LDPE 120L				15.ZVZ.0700.1100		
Beschrijving • verkrijgbaar in 25 en 45 micron • LDPE						
KLEUR	AFMETINGEN	DIKTE MICRON	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	STKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	800 x 1200 mm	25 micron	100 st - 10 st/rol	430 x 310 x 110 mm - 6,60 kg	7200 st	15.ZVZ.0700.1100.025.C32.LR
transparant	800 x 1200 mm	45 micron	100 st - 10 st/rol	430 x 310 x 110 mm - 6,96 kg	7200 st	15.ZVZ.0700.1100.045.C00.LR



AFVALZAK LDPE 148L				15.ZVZ.0800.1200		
Beschrijving • verkrijgbaar in 45 en 60 micron • LDPE						
KLEUR	AFMETINGEN	DIKTE MICRON	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	STKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
transparant	800 x 1200 mm	45 micron	100 st - 10 st/rol	430 x 310 x 110 mm - 8,48 kg	7200 st	15.ZVZ.0800.1200.045.C00.LR
zwart	800 x 1200 mm	60 micron	100 st - 10 st/rol	430 x 310 x 110 mm - 16,45 kg	7200 st	15.ZVZ.0800.1200.060.C20.LR



AFVALZAK LDPE 160L				15.ZVZ.0900.1200		
Beschrijving • verkrijgbaar in 28 en 45 micron • LDPE						
KLEUR	AFMETINGEN	DIKTE MICRON	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	STKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
zwart	900 x 1200 mm	28 micron	150 st - 15 st/rol	470 x 310 x 110 mm - 11,4 kg	5400 st	15.ZVZ.0900.1200.028.C20.LR
transparant	900 x 1200 mm	45 micron	150 st - 10 st/rol	470 x 310 x 110 mm - 13,68 kg	5400 st	15.ZVZ.0900.1200.045.C00.LR
zwart	900 x 1200 mm	45 micron	150 st - 10 st/rol	470 x 310 x 110 mm - 13,68 kg	5400 st	15.ZVZ.0900.1200.045.C20.LR



AFVALZAK LDPE 240L				15.ZVZ.1150.1400		
Beschrijving • verkrijgbaar in 28 en 45 micron • LDPE						
KLEUR	AFMETINGEN	DIKTE MICRON	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	STKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
transparant	1150 x 1400 mm	28 micron	60 st - 10 st/rol	335 x 225 x 345 mm - 11,9 kg	2880 st	15.ZVZ.1150.1400.070.C00.LR
zwart	1150 x 1400 mm	45 micron	60 st - 10 st/rol	335 x 225 x 345 mm - 11,9 kg	2880 st	15.ZVZ.1150.1400.070.C20.LR





ANDERE AFMETINGEN
OP AANVRAAG

VACUUMZIJLASZAK

15.ZVC.090

Beschrijving

- 90 micron
- met bodem zijlas



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
transparant	150 x 150 x 0,090 mm	2000 st	430 x 335 x 113 mm - 7,9 kg	15.ZVC.090.0150.0150.00.3L
transparant	150 x 200 x 0,090 mm	2000 st	430 x 335 x 150 mm - 10,5 kg	15.ZVC.090.0150.0200.00.3L
transparant	150 x 250 x 0,090 mm	2000 st	399 x 265 x 223 mm - 12,6 kg	15.ZVC.090.0150.0250.00.3L
transparant	150 x 300 x 0,090 mm	2000 st	430 x 335 x 233 mm - 15,7 kg	15.ZVC.090.0150.0300.00.3L
transparant	150 x 350 x 0,090 mm	2000 st	399 x 265 x 223 mm - 8,9 kg	15.ZVC.090.0150.0350.00.3L
transparant	150 x 400 x 0,090 mm	2000 st	430 x 335 x 233 mm - 21,1 kg	15.ZVC.090.0150.0400.00.3L
transparant	150 x 450 x 0,090 mm	2000 st	580 x 390 x 220 mm - 23,5 kg	15.ZVC.090.0150.0450.00.3L
transparant	160 x 200 x 0,090 mm	2000 st	430 x 335 x 150 mm - 10,9 kg	15.ZVC.090.0160.0200.00.3L
transparant	165 x 220 x 0,090 mm	2000 st	399 x 265 x 223 mm - 12,3 kg	15.ZVC.090.0165.0220.00.3L
transparant	180 x 200 x 0,090 mm	2000 st	450 x 335 x 113 mm - 12,6 kg	15.ZVC.090.0180.0200.00.3L
transparant	180 x 270 x 0,090 mm	2000 st	395 x 300 x 223 mm - 16,4 kg	15.ZVC.090.0180.0270.00.3L
transparant	200 x 200 x 0,090 mm	2000 st	399 x 265 x 223 mm - 12,8 kg	15.ZVC.090.0200.0200.00.3L
transparant	200 x 250 x 0,090 mm	2000 st	495 x 295 x 223 mm - 17 kg	15.ZVC.090.0200.0250.00.3L
transparant	200 x 270 x 0,090 mm	2000 st	495 x 295 x 223 mm - 18,5 kg	15.ZVC.090.0200.0270.00.3L
transparant	200 x 300 x 0,090 mm	2000 st	430 x 335 x 113 mm - 10,4 kg	15.ZVC.090.0200.0300.00.3L
transparant	200 x 350 x 0,090 mm	2000 st	395 x 300 x 223 mm - 12 kg	15.ZVC.090.0200.0350.00.3L
transparant	200 x 400 x 0,090 mm	2000 st	495 x 295 x 223 mm - 13,8 kg	15.ZVC.090.0200.0400.00.3L
transparant	200 x 500 x 0,090 mm	2000 st	430 x 335 x 233 mm - 17,1 kg	15.ZVC.090.0200.0500.00.3L
transparant	220 x 330 x 0,090 mm	2000 st	399 x 265 x 223 mm - 13,1 kg	15.ZVC.090.0220.0330.00.3L
transparant	220 x 360 x 0,090 mm	2000 st	399 x 265 x 223 mm - 14,5 kg	15.ZVC.090.0220.0360.00.3L
transparant	250 x 250 x 0,090 mm	2000 st	399 x 265 x 223 mm - 10,8 kg	15.ZVC.090.0250.0250.00.3L
transparant	250 x 300 x 0,090 mm	2000 st	399 x 265 x 223 mm - 13 kg	15.ZVC.090.0250.0300.00.3L
transparant	250 x 350 x 0,090 mm	2000 st	399 x 265 x 223 mm - 14,9 kg	15.ZVC.090.0250.0350.00.3L
transparant	250 x 400 x 0,090 mm	2000 st	495 x 295 x 223 mm - 16,9 kg	15.ZVC.090.0250.0400.00.3L
transparant	250 x 450 x 0,090 mm	2000 st	495 x 295 x 223 mm - 19,5 kg	15.ZVC.090.0250.0450.00.3L
transparant	250 x 500 x 0,090 mm	2000 st	595 x 395 x 223 mm - 21,2 kg	15.ZVC.090.0250.0500.00.3L
transparant	250 x 600 x 0,090 mm	2000 st	399 x 265 x 223 mm - 12,7 kg	15.ZVC.090.0250.0600.00.3L
transparant	250 x 700 x 0,090 mm	2000 st	399 x 265 x 223 mm - 15,3 kg	15.ZVC.090.0250.0700.00.3L
transparant	250 x 750 x 0,090 mm	2000 st	399 x 265 x 223 mm - 16,3 kg	15.ZVC.090.0250.0750.00.3L
transparant	300 x 300 x 0,090 mm	2000 st	430 x 335 x 233 mm - 18,6 kg	15.ZVC.090.0300.0300.00.3L
transparant	300 x 400 x 0,090 mm	2000 st	430 x 335 x 233 mm - 20,6 kg	15.ZVC.090.0300.0400.00.3L

VACUUMZIJLASZAK

15.ZVC.090

Beschrijving

- 90 micron
- met bodem zijlas



ANDERE AFMETINGEN
OP AANVRAAG

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
transparant	300 x 430 x 0,090 mm	500 st	399 x 265 x 223 mm - 12,9 kg	15.ZVC.090.0300.0430.00.3L
transparant	300 x 500 x 0,090 mm	500 st	595 x 395 x 113 mm - 15,3 kg	15.ZVC.090.0300.0500.00.3L
transparant	300 x 600 x 0,090 mm	500 st	430 x 335 x 233 mm - 18,3 kg	15.ZVC.090.0300.0600.00.3L
transparant	300 x 700 x 0,090 mm	500 st	430 x 335 x 233 mm - 19,5 kg	15.ZVC.090.0300.0700.00.3L
transparant	350 x 400 x 0,090 mm	500 st	399 x 265 x 223 mm - 12,1 kg	15.ZVC.090.0350.0400.00.3L
transparant	350 x 450 x 0,090 mm	500 st	399 x 265 x 223 mm - 13,3 kg	15.ZVC.090.0350.0450.00.3L
transparant	350 x 500 x 0,090 mm	500 st	595 x 395 x 113 mm - 15,2 kg	15.ZVC.090.0350.0500.00.3L
transparant	350 x 700 x 0,090 mm	500 st	790 x 395 x 113 mm - 20,7 kg	15.ZVC.090.0350.0700.00.3L
transparant	400 x 500 x 0,090 mm	500 st	495 x 295 x 223 mm - 17 kg	15.ZVC.090.0400.0500.00.3L
transparant	400 x 600 x 0,090 mm	500 st	430 x 335 x 233 mm - 20,5 kg	15.ZVC.090.0400.0600.00.3L
transparant	400 x 800 x 0,090 mm	400 st	430 x 335 x 233 mm - 22,1 kg	15.ZVC.090.0400.0800.00.3L
transparant	450 x 600 x 0,090 mm	250 st	595 x 395 x 113 mm - 13,1 kg	15.ZVC.090.0450.0600.00.3L
transparant	450 x 700 x 0,090 mm	250 st	595 x 395 x 113 mm - 13,9 kg	15.ZVC.090.0450.0700.00.3L
transparant	500 x 600 x 0,090 mm	250 st	595 x 395 x 113 mm - 13 kg	15.ZVC.090.0500.0600.00.3L
transparant	500 x 700 x 0,090 mm	250 st	595 x 395 x 113 mm - 15,4 kg	15.ZVC.090.0500.0700.00.3L
transparant	500 x 800 x 0,090 mm	250 st	800 x 595 x 100 mm - 18 kg	15.ZVC.090.0500.0800.00.3L
transparant	600 x 700 x 0,090 mm	250 st	790 x 395 x 113 mm - 17,8 kg	15.ZVC.090.0600.0700.00.3L
transparant	600 x 800 x 0,090 mm	300 st	800 x 595 x 150 mm - 26 kg	15.ZVC.090.0600.0800.00.3L

VACUUMZIJLASZAK ALUMINIUM

15.ZVC.C70

Beschrijving

- 82 micron
- voor het voorkomen van verkleuring van een versproduct



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
alu	200 x 300 x 0,082 mm	1000 st	420 x 330 x 120 mm - 10,3 kg	15.ZVC.C70.0200.0300.082.3L
alu	300 x 400 x 0,082 mm	1000 st	430 x 335 x 223 mm - 20,2 kg	15.ZVC.C70.0300.0400.082.3L
alu	300 x 500 x 0,082 mm	1000 st	580 x 390 x 115 mm - 23,6 kg	15.ZVC.C70.0300.0500.082.3L
alu	400 x 500 x 0,082 mm	1000 st	430 x 335 x 223 mm - 22,1 kg	15.ZVC.C70.0400.0500.082.3L
alu	400 x 600 x 0,082 mm	1000 st	430 x 335 x 223 mm - 23,2 kg	15.ZVC.C70.0400.0600.082.3L





ANDERE AFMETINGEN
OP AANVRAAG

KRIMPZAKKEN

15.ZKR.055

Beschrijving

- 55 micron
- na het vacuum trekken van het product volgt onderdompeling in warm water (+/- 85°C) waardoor de zak krimpt.



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
transparant	150 x 200 x 0,055 mm	1000 st	325 x 265 x 145 mm - 3,34 kg	15.ZKR.055.0150.0200.00.2L
transparant	150 x 250 x 0,055 mm	1000 st	325 x 265 x 145 mm - 4,15 kg	15.ZKR.055.0150.0250.00.2L
transparant	200 x 250 x 0,055 mm	1000 st	399 x 265 x 223 mm - 5,50 kg	15.ZKR.055.0200.0250.00.RL
transparant	200 x 300 x 0,055 mm	1000 st	430 x 335 x 150 mm - 6,50 kg	15.ZKR.055.0200.0300.00.RL
transparant	200 x 350 x 0,055 mm	1000 st	430 x 335 x 150 mm - 7,45 kg	15.ZKR.055.0200.0350.00.RL
transparant	250 x 300 x 0,055 mm	1000 st	395 x 300 x 223 mm - 8,23 kg	15.ZKR.055.0250.0300.00.RL
transparant	250 x 350 x 0,055 mm	1000 st	395 x 300 x 223 mm - 9,15 kg	15.ZKR.055.0250.0350.00.RL
transparant	250 x 400 x 0,055 mm	1000 st	395 x 300 x 223 mm - 10,4 kg	15.ZKR.055.0250.0400.00.RL
transparant	250 x 450 x 0,055 mm	1000 st	395 x 300 x 223 mm - 11,5 kg	15.ZKR.055.0250.0450.00.RL
transparant	250 x 600 x 0,055 mm	1000 st	399 x 300 x 233mm - 10,5 kg	15.ZKR.055.0250.0600.00.RL
transparant	250 x 700 x 0,055 mm	500 st	399 x 300 x 233 mm - 8,6 kg	15.ZKR.055.0250.0700.00.RL
transparant	300 x 400 x 0,055 mm	1000 st	430 x 335 x 233 mm - 12 kg	15.ZKR.055.0300.0400.00.RL
transparant	300 x 500 x 0,055 mm	500 st	399 x 265 x 223 mm - 7,6 kg	15.ZKR.055.0300.0500.00.RL
transparant	300 x 600 x 0,055 mm	500 st	395 x 300 x 223 mm - 8,9 kg	15.ZKR.055.0300.0600.00.RL
transparant	300 x 700 x 0,055 mm	500 st	399 x 265 x 223 mm - 10,8 kg	15.ZKR.055.0300.0700.00.RL
transparant	350 x 450 x 0,055 mm	500 st	399 x 265 x 223 mm - 7,9 kg	15.ZKR.055.0350.0450.00.RL
transparant	350 x 500 x 0,055 mm	500 st	399 x 265 x 223 mm - 8,6 kg	15.ZKR.055.0350.0500.00.RL
transparant	400 x 500 x 0,055 mm	500 st	399 x 265 x 223 mm - 9,8 kg	15.ZKR.055.0400.0500.00.RL
transparant	400 x 600 x 0,055 mm	500 st	430 x 335 x 233 mm - 12 kg	15.ZKR.055.0400.0600.00.RL
transparant	400 x 625 x 0,055 mm	500 st	430 x 335 x 233 mm - 12,5 kg	15.ZKR.055.0400.0625.00.RL
transparant	500 x 700 x 0,055 mm	250 st	595 x 395 x 113 mm - 9,8 kg	15.ZKR.055.0500.0700.00.RL
transparant	500 x 800 x 0,055 mm	250 st	595 x 395 x 113 mm - 10 kg	15.ZKR.055.0500.0800.00.RL



ANDERE AFMETINGEN
OP AANVRAAG

KRIMPZAKKEN

15.ZKR.045

Beschrijving

- 45 micron
- na het vacuum trekken van het product volgt onderdompeling in warm water (+/- 85°C) waardoor de zak krimpt



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
transparant	230 x 450 x 0,045 mm	1000 st	430x 335 x 233 mm - 13,4 kg	15.ZKR.045.0250.0500.00.RL
transparant	250 x 500 x 0,045 mm	1000 st	430x 335 x 233 mm - 13,4 kg	15.ZKR.045.0250.0500.00.RL
transparant	300 x 400 x 0,045 mm	1000 st	430x 335 x 233 mm - 12,5 kg	15.ZKR.045.0300.0400.00.RL
transparant	300 x 500 x 0,045 mm	1000 st	399 x 255 x 229 mm - 7,8 kg	15.ZKR.045.0300.0500.00.RL
transparant	350 x 500 x 0,045 mm	500 st	395 x 300 x 223 mm - 9 kg	15.ZKR.045.0350.0500.00.RL
transparant	375 x 525 x 0,045 mm	500 st	430 x 295 x 223 mm - 10,3 kg	15.ZKR.045.0375.0525.00.RL
transparant	400 x 600 x 0,045 mm	500 st	430 x 295 x 223 mm - 10,3 kg	15.ZKR.045.0400.0600.00.RL

KRIMPZAKKEN

15.ZKR.80

Beschrijving

- 80 micron
- voor extra bescherming bij producten met scherpe randen
- na het vacuum trekken van het product volgt onderdompeling in warm water (+/- 85°C) waardoor de zak krimpt



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
transparant	200 x 250 x 0,080 mm	1000 st	390 x 260 x 220 mm - 7,7 kg	15.ZKR.080.0200.0250.00.RL
transparant	250 x 350 x 0,080 mm	1000 st	395 x 300 x 225 mm - 13,4 kg	15.ZKR.080.0250.0350.00.RL
transparant	250 x 750 x 0,080 mm	500 st	485 x 295 x 230 mm - 14,4 kg	15.ZKR.080.0250.0750.00.RL
transparant	300 x 700 x 0,080 mm	500 st	420 x 335 x 225 mm - 16,1 kg	15.ZKR.080.0300.0700.00.RL
transparant	350 x 500 x 0,080 mm	500 st	420 x 335 x 225 mm - 16,5 kg	15.ZKR.080.0350.0500.00.RL
transparant	400 x 625 x 0,080 mm	500 st	435 x 335 x 240 mm - 19,2 kg	15.ZKR.080.0400.0625.00.RL
transparant	500 x 800 x 0,080 mm	250 st	585 x 390 x 230 mm - 15,4 kg	15.ZKR.080.0500.0800.00.RL

ANDERE AFMETINGEN
OP AANVRAAG



KRIMPZAKKEN

15.ZKR.100

Beschrijving

- 100 micron
- voor extra bescherming bij producten met scherpe randen
- na het vacuum trekken van het product volgt onderdompeling in warm water (+/- 85°C) waardoor de zak krimpt



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
transparant	250 x 350 x 0,100 mm	1000 st	395 x 300 x 223 mm - 18,8 kg	15.ZKR.100.0250.0350.00.RL

ANDERE AFMETINGEN
OP AANVRAAG



KOOKZAKKEN

KOOKZAK

15.ZKO

Beschrijving

- 90 micron
- voor het sous-vide bereiden van eten
- kookbaar op 115° C



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
transparant	150 x 200 x 0,090 mm	1000 st	325 x 265 x 145 mm - 5,3 kg	15.ZKO.090.0150.0200.00.1L
transparant	150 x 250 x 0,090 mm	1000 st	325 x 265 x 145 mm - 6,2 kg	15.ZKO.090.0150.0250.00.1L
transparant	180 x 270 x 0,090 mm	1000 st	399 x 265 x 223 mm - 9,8 kg	15.ZKO.090.0180.0270.00.1L
transparant	200 x 300 x 0,090 mm	1000 st	430 x 335 x 113 mm - 11,2 kg	15.ZKO.090.0200.0300.00.1L
transparant	200 x 300 x 0,090 mm	1000 st	399 x 265 x 223 mm - 15,4 kg	15.ZKO.090.0250.0350.00.1L
transparant	300 x 400 x 0,090 mm	600 st	420 x 330 x 150 mm - 15,2 kg	15.ZKO.090.0300.0400.00.1L
transparant	350 x 500 x 0,090 mm	500 st	595 x 395 x 113 mm - 21,5 kg	15.ZKO.090.0350.0500.00.1L
transparant	400 x 500 x 0,090 mm	600 st	430 x 335 x 240 mm - 21,5 kg	15.ZKO.090.0400.0500.00.1L
transparant	400 x 600 x 0,090 mm	600 st	430 x 335 x 240 mm - 26,5 kg	15.ZKO.090.0400.0600.00.1L

ANDERE AFMETINGEN
OP AANVRAAG



**PAPIER PERGAMENT****16.VEL****Beschrijving**

- 60g/ m²
- vetafstotend
- natsterk papier



KLEUR	AFMETINGEN	VERPAKKING/ DOOS	PALLET GEWICHT	ARTIKELNUMMER
wit	190 x 270 mm - 60 g	190 x 270 x 300 mm - 20 kg	800 kg	16.VEL.0190.0270.060.10.P
wit	350 x 550 mm - 60 g	350 x 550 x 115 mm - 20 kg	800 kg	16.VEL.0350.0550.060.10.P
wit	400 x 600 mm - 60 g	430 x 630 x 140 mm - 25 kg	800 kg	16.VEL.0400.0600.060.10.P
wit	600 x 600 mm - 60 g	600 x 600 x 65 mm - 20 kg	800 kg	16.VEL.0600.0600.060.10.P
wit	600 x 1000 mm - 60 g	600 x 1000 x 50 mm - 20 kg	800 kg	16.VEL.0600.1000.060.10.P

**OPBINDELASTIEK VOOR GEVOGELTE****11.100****Beschrijving**

- latex omsponnen met katoen
- bestand tegen hitte en grill

MOGELIJKHEID MET PRIVATE LABEL



KLEUR	AFMETINGEN	VERPAKKING/ DOOS	PALLET GEWICHT	ARTIKELNUMMER
wit	13 cm	40000 pcs -355 x 300 x 465 mm -19 kg	1280000 st - 615 kg	11.CHI.0130.03
wit	15 cm	40000 pcs -355 x 300 x 465 mm -19 kg	1280000 st - 615 kg	11.100.0150

**ELASTIEKEN****11.ELA.0120.05.C80****Beschrijving**

- natuurrubber



KLEUR	AFMETINGEN	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
bruin	5 mm x 120 mm	550 x 395 x 230 mm - 20 kg	11.ELA.0120.05.C80

**EPS SCHAAL 3 VB R****17.EPS02.3VBR.WHITE****Beschrijving**

- laag gewicht
- absorbeert schokken bij vallen en stoten
- eenvoudig af te sluiten met folie



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ZAK	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
wit	135 x 205 x 21/17 mm	1000 st - 2,5 kg	12000 st	17.EPS02.3VBR.WHITE

**EPS SCHAAL 4SP****17.EPS01.04SP.WHITE****Beschrijving**

- laag gewicht
- absorbeert schokken bij vallen en stoten
- eenvoudig af te sluiten met folie



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ZAK	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
wit	185 x 271 x 27/22 mm	250 st - 3,25 kg	3500 st	17.EPS01.04SP.WHITE

INLEGVEL ABSORP2000

16.ABS

Beschrijving

- sterk absorberend
- ideaal om te gebruiken in een EPS-schaal
- absorptievermogen 2000 ml/m²



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
zwart	80 x 120 mm	3500 st	410 x 395 x 260 mm - 6 kg	16.ABS.0080.0120.2000.C20
wit	100 x 130 mm	2200 st	410 x 395 x 260 mm - 5,3 kg	16.ABS.0100.0130.2000.C10
wit	100 x 180 mm	1700 st	410 x 395 x 260 mm - 5,3 kg	16.ABS.0100.0180.2000.C10
zwart	100 x 180 mm	1700 st	410 x 395 x 260 mm - 5,3 kg	16.ABS.0100.0180.2000.C20
zwart	150 x 190 mm	2200 st	780 x 335 x 320 mm - 10,7 kg	16.ABS.0150.0190.2000.C20
wit	180 x 200 mm	800 st	410 x 395 x 260 mm - 5,7 kg	16.ABS.0180.0200.2000.C10
zwart	200 x 260 mm	375 st	410 x 310 x 210 mm - 3,8 kg	16.ABS.0200.0260.2000.C20



BONE-GUARD

BONE-GUARD 100 M

16.BOG

Beschrijving

- 100 meter
- voorkomt lekken en scheuren van folie tijdens het vacuümtrekken



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL ROLLEN/DOOS	VERPAKKING/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	230 x 75 mm	4 rollen	460 x 230 x 490 - 19,2 kg	16.BOG.023.075.1000
wit	330 x 75 mm	2 rollen	340 x 460 x 240 - 11,4 kg	16.BOG.033.075.1000



KLEEFBAND

KLEEFBAND 48MMX100M

13.PP.048.0100.S.10

Beschrijving

- 28 micron
- materiaal: PP
- koudebestendig
- lijm op basis van oplosmiddelen

KLEUR	AFMETINGEN	HOEEVELH./KARTON	VERPAKKING/ DOOS
wit	48 mm x 100 m	36 rollen	360 x 240 x 300 mm - 8,4 kg



AFROLLER VOOR KLEEFBAND

47.TAPE

Beschrijving

- afroller in kunststof en metaal

KLEUR	AFMETINGEN	HOEEVELH./KARTON	VERPAKKING/ DOOS
oranje	240 x 135 x 70 mm	1 st	250 x 140 x 70 mm - 438 g



**PUNTBEKERS 115 CC****17.DB.PNT.115CC.C10****Beschrijving**

- puntbekers ideaal voor waterdispensers
- karton



KLEUR	INHOUD	VERPAKKING	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
wit	115 cc	5000 st - 10 kg	180000	17.DB.PNT.115CC.C10

**KOFFIEBEKER IN KARTON****17.DB.COFF****Beschrijving**

- stevige koffiebekers geschikt voor koude en warme dranken
vb. koffie, soep, chocolademelk, ...



KLEUR	INHOUD	VERPAKKING/DOOS	VERPAKKING	STUKS/PALLET	ARTIKELNUMMER
wit	180 cc	640 x 295 x 385 mm	2000 st - 9,8 kg	36000 st	17.DB.COFF.180CC.C10
wit	250 cc	650 x 400 x 400 mm	2400 st - 12,1 kg	45000 st	17.DB.COFF.250CC.C10
bruin	250 cc	650 x 400 x 400 mm	2400 st - 7,5 kg	27000 st	17.DB.COFF.250CC.C80

**ROERSTAAFJES IN WOOD 11 CM****17.DB.ZRS1WOOD****Beschrijving**

- duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor plastic.
- 100% composteerbaar



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL	ARTIKELNUMMER
bambou	11 cm	2000 st	17.DB.ZRS1WOOD



ONDERHOUDSMATERIAAL

VOUWDOEKJES	102
PAPIERROLLEN	103-104
TOILETROLLEN	105
DWEILEN	106
MICROVEZELDOEKEN	106
POETSDOEKEN	107
SPONZEN	109
DISPENSERS	110-112
DETECTEERBARE HANDSCHEP	113
DETECTEERBARE EMMER	113
INSECTENBESTRIJDING	114
VIKAN	115-170



**VOUWDOEKJES 1-LAAGS
ZZ-VOUW RECYCLED**

44.WIP.250.230.1L.C30.L.RECY

Beschrijving

- 1-laags - recycled
- hoog absorptievermogen
- hygiënisch

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING
blauw	250 x 230 mm	4600 st	1 pallet: 28 dozen

**VOUWDOEKJES 1-LAAGS
ZZ-VOUW ECO RECYCLED**

44.WIP.250.230.1L.C10.L.RECY

Beschrijving

- 1-laags - recycled
- hoog absorptievermogen
- hygiënisch

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING
ecru	250 x 230 mm	4600 st	1 pallet: 28 dozen

**VOUWDOEKJES 2-LAAGS
ZZ-VOUW GEWAFELD RECYCLED**

44.WIP.250.230.2L.C50.L.RECY

Beschrijving

- 2-laags - recycled
- hoog absorptievermogen
- hygiënisch

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING
groen	250 x 230 mm	3200 st	1 pallet: 28 dozen

**VOUWDOEKJES 2-LAAGS CELLULOSE
INTERFOLD GELIJMD**

44.WIP.203.320.XL.C10.L.CELL

Beschrijving

- 2-laags - 100% zuiver
- hoog absorptievermogen

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING
hoogwit	203 x 320 mm	3000 st	1 pallet: 28 dozen

**VOUWDOEKJES 2-LAAGS
ZZ GEWAFELD RECYCLED**

44.WIP.250.230.2L.C10.L.RECY

Beschrijving

- 2-laags - recycled
- hoog absorptievermogen

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS	VERPAKKING
hoogwit	250 x 230 mm	3200 st	1 pallet: 28 dozen

PAPIER FACIAL TISSUE 2-LAAGS

44.WIP.200.210.XL.C10.L.CELL

Beschrijving

- 2-laags - 100% zuiver
- zacht en absorberend
- zakdoekjes in uitneemdozen



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ DOOS	VERPAKKING
wit	200 x 210 cm	4000 (40 x 100 st)	1 pallet: 28 dozen

PAPIERROLLEN MIDI 2-LAAGS CELLULOSE 160 M

44.PAP.20.0160.2L.C10.R.CELL

Beschrijving

- 2-laags - 100% zuiver



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL	PALLET
wit	160 m x 200 mm	6 rollen	240 rollen

SYSTEEMROLLEN MET DOP 2-LAAGS 150 M

44.PAP.21.0150.2L.C10.R.CELL

Beschrijving

- 2-laags - 100% zuiver



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL	PALLET	ARTIKELNUMMER
wit	150 m x 210 mm	6 rollen	240 rollen	44.PAP.21.0150.2L.C10.R.CELL
blauw	150 m x 210 mm	6 rollen	240 rollen	44.PAP.20.0150.2L.C30.R.CELL

PAPIERROLLEN 135 M - 2-LAAGS

44.PAP.20.0135.2L.C30.R.RECY

Beschrijving

- 2-laags - recycled
- met centrale uittrekhuls



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL	PALLET
blauw	135 m x 200 mm	6 rollen	330 rollen

PAPIERROLLEN CELLULOSE 140 M - 2-LAAGS

44.PAP.20.0140.2L

Beschrijving

- 2-laags - 100% zuiver
- speciaal ontworpen voor autocut dispensers (zie pag. 110)
- snijdt automatisch 1 velletje papier af, zonder stroom of batterijen



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL	PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	140 m x 200 mm	6 rollen	216 rollen	44.PAP.20.0140.2L.C30.R.CELL
wit	140 m x 200 mm	6 rollen	216 rollen	44.PAP.20.0140.2L.C10.R.CELL

PAPIERROLLEN 175 M - 2-LAAGS

44.PAP.20.0175.2L.C30.R.RECY

Beschrijving

- 2-laags - recycled
- centrale uittrekhuls (kan ook zonder, op aanvraag)



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL	PALLET
blauw	150 m x 210 mm	6 rollen	264 rollen

PAPIERROLLEN 180 M - 2-LAAGS

44.PAP.22.0180.2L.C10.R.RECY

Beschrijving

- 2-laags - recycled
- centrale uittrekhuls (kan ook zonder, op aanvraag)



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL	PALLET
wit	180 m x 220 mm	6 rollen	240 rollen

**PAPIERROLLEN 120 M - 1-LAAGS MINI-ROL****44.PAP.20.0120.1L****Beschrijving**

- 1-laags - recycled
- centrale uittrekhuls



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL	PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	120 m x 200 mm	12 rollen	1 pallet= 432 rollen	44.PAP.20.0120.1L.C30.R.RECY
wit	120 m x 200 mm	12 rollen	1 pallet= 432 rollen	44.PAP.20.0120.1L.C10.R.RECY

**PAPIERROLLEN 300 M - 1-LAAGS****44.PAP.20.0300.1L****Beschrijving**

- 1-laags - recycled



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL	PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	300 m x 200 mm	6 rollen	216 rollen	44.PAP.20.0300.1L.C10.R.RECY
wit	300 m x 200 mm	6 rollen	216 rollen	44.PAP.20.0300.1L.C30.R.RECY

**PAPIERROLLEN 380 M - 2-LAAGS****44.PAP.37.0380.2L.C30.R.RECY****Beschrijving**

- 2-laags - recycled
- centrale uittrekhuls



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL	PALLET
blauw	380 m x 370 mm	1 rol	60 rollen

**PAPIERROLLEN 380 M - 2-LAAGS****44.PAP.24.0380.2L.C30.R.CELL****Beschrijving**

- 2-laags - 100% zuiver
- gelijmd



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL	PALLET
blauw	380 m x 235 mm	2 rollen	96 rollen

**PAPIERROLLEN 380 M - 3-LAAGS****44.PAP.37.0360.3L.C30.R.RECY****Beschrijving**

- 3-laags - recycled
- gelijmd - 1000 coupons



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL	PALLET
blauw	36 x 37 cm	1 rol	30 rollen

**PAPIERROLLEN MAXI 555 M - 2-LAAGS****44.PAP.24.0530.2L****Beschrijving**

- 2-laags - recycled
- centrale uittrekhuls



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL	PALLET	ARTIKELNUMMER
blauw	555 m x 240 mm	2 rollen	64 rollen	44.PAP.24.0530.2L.C30.R.RECY
wit	555 m x 240 mm	2 rollen	64 rollen	44.PAP.24.0530.2L.C10.R.RECY

**PAPIERROLLEN 1000 M
1-LAAGS CELLULOSE****44.PAP.24.1000.1L.C10.R.CELL****Beschrijving**

- 1-laags - 100% zuiver
- maxi



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL	PALLET
wit	1000 m x 240 mm	2 rollen	64 rollen

TOILETPAPIER JUMBOROL 2-LAAGS CELLULOSE 160 M

44.WC

Beschrijving

- 2-laags - 100% zuiver
- comfortabel toiletpapier

KLEUR	VERPAKKING/ 12 ST PAK	ARTIKELNUMMER
wit	432 rollen = pallet	44.WC.160.NA.2L.C10.R.CELL
wit	216 rollen = pallet	44.WC.320.NA.2L.C10.R.CELL



TOILETPAPIER 2-LAAGS CELLULOSE - GEWAFELD

44.WC.018.200.2L.C10.R.CELL

Beschrijving

- 2-laags - 100% zuiver
- comfortabel toiletpapier

KLEUR	VERPAKKING/ 48 ST PAK
wit	1920 rollen = pallet



TOILETPAPIER 3-LAAGS CELLULOSE

44.WC.024.200.3L.C10.R.CELL

Beschrijving

- 3-laags - 100% zuiver
- 200 coupons
- comfortabel toiletpapier

KLEUR	VERPAKKING/ 56 ST PAK
wit	2016 rollen = pallet



**VLOERDWEILEN IN VISCOSE****42.CLOTH.60.70.NA.C65.L****Beschrijving**

- sterk absorberend
- goeie kwaliteit

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ZAK
oranje	60 x 70 cm	10 st

**MICROVEZELDWEIL 'QUADRI'****42.MICRO****Beschrijving**

- 70% -30% polyester-polyamide doeken
- 320 g/m²
- zeer resistente dweil met zeer groot absorptievermogen

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ZAK	ARTIKELNUMMER
blauw	500 x 600 mm	5 st	42.MICRO.40.80.C30
blauw	400 x 800 mm	5 st	42.MICRO.50.60.C30

**MICROVEZELDWEIL****42.MICRO.50.70.C30****Beschrijving**

- dweil met groot absorptievermogen

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ZAK	ARTIKELNUMMER
blauw	500 x 700 mm	5 st	42.MICRO.50.70.C30

**MICROVEZEL DOEKEN****42.MICRO.40.40****Beschrijving**

- zorgt voor een goeie reiniging

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ZAK	ARTIKELNUMMER
blauw	400 x 400 mm	10 st	42.MICRO.40.40.C30
groen	400 x 400 mm	10 st	42.MICRO.40.40.C50
roze	400 x 400 mm	10 st	42.MICRO.40.40.C45
geel	400 x 400 mm	10 st	42.MICRO.40.40.C60

**MICROVEZELDOEKEN 'LUXE'****42.MICRO****Beschrijving**

- 70% -30% polyester-polyamide doeken
- 320 g/m²
- uitstekende geweven doek, extra dik en absorberend

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ZAK	ARTIKELNUMMER
blauw	600 x 700 mm	10 st	42.MICRO.60.70.C30.LUX
groen	600 x 700 mm	10 st	42.MICRO.60.70.C50.LUX
oranje	600 x 700 mm	10 st	42.MICRO.60.70.C65.LUX
roze	600 x 700 mm	10 st	42.MICRO.60.70.C45.LUX
blauw	400 x 800 mm	10 st	42.MICRO.40.80.C30.LUX
geel	400 x 800 mm	10 st	42.MICRO.40.80.C60.LUX
blauw	400 x 400 mm	10 st	42.MICRO.40.40.C30.LUX
groen	400 x 400 mm	10 st	42.MICRO.40.40.C50.LUX
oranje	400 x 400 mm	10 st	42.MICRO.40.40.C65.LUX
roze	400 x 400 mm	10 st	42.MICRO.40.40.C45.LUX
geel	400 x 400 mm	10 st	42.MICRO.40.40.C60.LUX

POETSDOEK VISCOSE GEEL

42.CLOTH.38.38.NA.C60.L

Beschrijving

- wegwerp
- absorberend en stevig

KLEUR	AFMETINGEN	VERPAKKING
geel	380 x 380 mm	200 st



POETSDOEKEN BLAUW OP ROL - GEPERFOREERD

42.CLOTH.38.30.340.C30.R

Beschrijving

- met perforatie



KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ROL	PALLET
blauw	380 m x 300 mm	340 st/rol	72 rollen



DOEKJES OP ROL

42.CLOTH

Beschrijving

- geperforeerde witte droge non-woven doeken op rol
- met onze navulemmers te gebruiken
- met uw eigen of een van onze desinfectiemiddelen te gebruiken
- ong. 55 g/m²

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ DOOS	ARTIKELNUMMER
wit	30 x 40 cm	8 rollen x 60 st	42.CLOTH.30.40.030.C10.R
wit	25 x 25 cm	8 rollen x 70 st	42.CLOTH.25.25.030.C10.R



NAVULEMMER - DROGE DOEKEN

41.BUCKET.WIPE.C10

Beschrijving

- navulemmers met hersluitbare dop

MAAT	KLEUR	AFMETINGEN	INHOUD	ARTIKELNUMMER
medium	wit	156 mm hoog	3,4 L	41.BUCKET.WIPE.C10.3400.A
large	wit	212 mm hoog	6,2 L	41.BUCKET.WIPE.C10.6200.A



DEKSEL NAVULEMMER - DROGE DOEKEN

41.BUCKET.WIPE.C10

Beschrijving

- deksel voor 41.BUCKET.WIPE.C10...

MAAT	KLEUR	ARTIKELNUMMER
medium	wit/blauw	41.BUCKET.WIPE.C10.3400.A
large	wit/blauw	41.BUCKET.WIPE.C10.6400.A

**POETSDOEKEN BLAUW OP ROL -
NON WOVEN****42.CLOTH.30.38.500.C30.R****Beschrijving**

- een goed absorberende en sterke doek
- pluisarm en krasvrij
- de doeken zijn zuur- en oplosmiddelenbestendig, perfect voor het ontvetten



KLEUR	AFMETINGEN	INHOUD	PALLET
blauw	300 x 380 mm	500 st/rol	72 rollen

**POETSDOEKEN BLAUW INTERFOLD****42.CLOTH.42.38.400.C30.L****Beschrijving**

- sterk en duurzaam, nat en droog
- pluisvrij
- perfecte doek voor gebruik in de voedingssector



KLEUR	AFMETINGEN	INHOUD	PALLET
blauw	420 x 380 mm	5 x 80 st/doos	36 kartonnen

**POETSDOEKEN BLAUW - GEPERFOREERD****42.CLOTH.30.38.500.C30.L****Beschrijving**

- Z-vouw
- sterk en duurzaam, nat en droog
- pluisvrij



KLEUR	AFMETINGEN	INHOUD	PALLET
blauw	300 x 380 mm	500 st/karton	32 dozen

**POETSDOEKEN - PER STUK GEPLOOID****42.CLOTH.45.50****Beschrijving**

- non-woven fooddoeken in uitneemdozen
- viscose/polyester doek
- pluisarm en krasvrij. Trek- en natsterk. Zeer absorberend. Geperforeerd
- speciaal voor de voedingsindustrie



KLEUR	AFMETINGEN	INHOUD	ARTIKELNUMMER
blauw	450 x 500 mm	250 st/doos	42.CLOTH.45.50.250.C30.L
blauw (pakje)	450 x 500 mm	250 st/doos	42.CLOTH.45.50.250UN.C30.L
roze	450 x 500 mm	250 st/doos	42.CLOTH.45.50.250.C45.L
groen	450 x 500 mm	250 st/doos	42.CLOTH.45.50.250.C50.L
geel	450 x 500 mm	250 st/doos	42.CLOTH.45.50.250.C60.L

**POETSDOEKEN BLAUW****42.CLOTH.30.36.500UN.C30.L****Beschrijving**

- Z-vouw
- per stuk geplooid
- trek en nat sterk
- pluis- en krasvrij

KLEUR	AFMETINGEN	INHOUD	PALLET
blauw	300 x 360 mm	500 st/doos	42 dozen

SCHUURSPONS MET HANDGREEP

42.SPONG.070.130.045.C30/10

Beschrijving

- maakt geen krassen
- duurzaam
- gebruiksvriendelijke handgreep

KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	VERPAKKING/ DOOS
blauw/wit	70 x 130 x 45 mm	13 g	6 x 10 stuks - 450 x 370 x 200 mm - 780 g

SCHUURSPONSJES
ZACHT/HARDE ZIJDE

42.SPONG.097.070.045.C50/60

Beschrijving

- schuurpons met groene schuurzijde

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/DOOS
groen/geel	97 x 70 x 45 mm	10 st



SCHUURSPONSJES NX3

42.SPONG.150.090.025.C50

Beschrijving

- Kwaliteit schuurpons - 100 % natuurlijk met zeer goede groene schuurzijde.

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ZAK
groen	150 x 90 x 25 mm	10 st



SPONS IN INOXDRAAD - ROND

42.SPONG.ROUND.INOX

Beschrijving

- 60 g spons in inoxdraad - rond
- voor het grondige reinigingen

KLEUR	GEWICHT	AANTAL/ZAK
inox	60 g	10 st



SPONS CELLULOSE

42.SPONG.140.090.035.C60

Beschrijving

- de spons is anti-bacterieel behandeld
- geurloos

KLEUR	GEWICHT	AANTAL/DOOS
geel	140 x 90 x 90 x 35 mm	18 st



WONDERSPONS KLEIN

42.SPONG.110.063.038.C10

Beschrijving

- een geweldige spot cleaner zonder chemicaliën
- bevochtigt gewoon een hoek en wrijf
- verwijdert permanente markerinkt, koffie en thee, olie, vet en nog veel meer van muren, vloeren en bijna alle oppervlakken

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL/ZAK
wit	110 x 63 x 38 mm	10 st



SCHUURPADS OP ROL

42.SPONG.140.5000.C50.R

Beschrijving

- schuurpads op rol

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL	AANTAL/ DOOS
groen	5 m x 140 mm	1 st	6 st



**DISPENSER VOOR JUMBOROLLEN WC-PAPIER****47.WC.C10.MAXI.R****Beschrijving**

- muurdispenser met sleuteltje
- voor maxi Jumbo rollen (+ 300 m) 44.WC.160.NA.2L.C10.R.CELL en 44.WC.320.NA.2L.C10.R.CELL

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL
wit	313 x 313 x 135 mm	1 st

**DISPENSER VOOR PAPIERROL 300 M - MIDI****47.PAP.C10.MIDI.R.A****Beschrijving**

- muurdispenser voor midi-rollen
- met handig doorkijkvenster
- centraal uittreksysteem
- wordt met sleutel en vijzen geleverd

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL
wit	340 x 300 x 240 mm	1 st

**DISPENSER PAPIEREN HANDDOEKEN - GROOT****47.WIPE.C10.MAXI****Beschrijving**

- muurdispenser voor handdoekjes (ZZ, V of C-vouw)
- met handig doorkijkvenster
- wordt met sleutel en vijzen geleverd

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL
wit	340 x 300 x 240 mm	1 st

**UNIVERSELE MUURDISPENSER IN RVS****47.UNI.RVS.01****Beschrijving**

- schuin aflopend deksel
- perfect voor hygiënisch opbergen van handschoenen, haarnetjes, oordopjes...
- met beschermend bandje rond de opening

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL
rvs	300 x 300 x 140 mm	1 st

**MUURHOUDER MAXI ROL METAAL****47.PAP.C10.MAXI.R.OPEN.A****Beschrijving**

- metaal afrolsysteem voor industrierollen
- dosseersysteem

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL
rvs	340 x 300 x 240 mm	1 st

**VLOERSTAANDER MAXIROLLEN****47.PAP.C10.MAXI.R.OPEN.B****Beschrijving**

- te gebruiken als afrolsysteem voor industrierollen
- gedosseerd verbruik

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL
gelakt staal	430 x 580 x 920 mm	1 st

DISPENSER 500 OF 1000 ML - IN RVS

47.WAS.RVS

Beschrijving

- muurdispenser met elleboogbediening voor zeep en desinfectiemiddel.
- pompsysteem in rvs - behuizing in aluminium.
- meeste standaard flacons passen erop. 500 en 1000 ml wordt met 1 flacon geleverd
- korte of lange beugel

KLEUR	INHOUD	AANTAL	ARTIKELNUMMER
rvs - lange arm	500 ml	1 st	47.WAS.RVS.500ML.LG.A
rvs - korte arm	500 ml	1 st	47.WAS.RVS.500ML.ST.A
rvs - lange arm	1000 ml	1 st	47.WAS.RVS.1000ML.LG.A
rvs - korte arm	1000 ml	1 st	47.WAS.RVS.1000ML.ST.A



RESERVE FLES 1000 ML

47.WAS.C00.BOTTLE.1000ML.B

Beschrijving

- reserve fles 1000 ml voor dispenser
47.WAS.RVS.1000ML.LG.A en 47.WAS.RVS.1000ML.ST.A

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL
transparant	200 x 100 x 70 mm	1 st



1000 ML

RVS MUURHOUDER 47 CM VOOR SCHORTEN

47.APR.RVS.01.A

Beschrijving

- muurdispenser in rvs voor blokshorten
- kan ook gebruikt worden voor kratzakken, borstels, aftrekkers...

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL
rvs	47 cm	1 st



MUURDISPENSER VOOR JASSEN & OVERALLS PP 47.UNI.C10.01.LARGE

Beschrijving

- met deksel, wordt met pluggen en vijzen geleverd

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL
wit	360 x 300 x 400 mm	1 st



RVS DISPENSER VOOR FLESSEN 1000 ML

47.WAS.RVS.1000ML.PO

Beschrijving

- elleboogdispenser in rvs

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL
rvs	170 x 100 x 100 mm	1 st



RVS DISPENSER VOOR 3 LAGIGE MONDMASKERS

47.MAS.RVS.01

Beschrijving

- dispenser in rvs voor 3-laagse mondkmaskers.
- muurbevestiging

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL
rvs	182 x 103 x 96 mm	1 st



**ECOPAK PPE PLASTIC DISPENSER****47.UNI.ECO.C30****Beschrijving**

- universele dispenser voor gemengd gebruik
- kan horizontaal worden geïnstalleerd voor het verstrekken van schorten op rol of verticaal voor het verstrekken van diverse hoofddeksels en beschermende kleding, zoals haarnetjes, overschoenen, mouwen, enz.
- eenvoudige installatie
- hygiënische opslag en uitgifte van veelgebruikte producten terwijl de werkplek schoon en netjes blijft
- kan worden voorzien van kleurcodering voor verschillende gebruiksgebieden
- hygiënisch, eenvoudig te reinigen en te onderhouden

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL	PALLET
wit/blauw	490 x 190 x 200 mm - 1656 g	1 st	49 st

**GROTE PE DISPENSER MET 2 COMPARTIMENTEN****47.UNI.C10/00.02****Beschrijving**

- grote PE dispenser met 2 compartimenten voor handschoenen, haarnetjes, overmouwen...
- handig vulsysteem (met deksel) en met schuin doorkijkvenster

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL
wit/transparant	340 x 300 x 240 mm	1 st

**RVS DISPENSER 3 HANDSCHOENDOZEN****47.HND.RVS.03.A****Beschrijving**

- aanpasbare muurdispenser in rvs
- wordt met 2 veren geleverd (om de doosjes goed vast te klemmen)
- 1 standaard maat

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL
rvs	389 x 220 x 88 mm	1 st

**RVS DISPENSER 4 HANDSCHOENDOZEN****47.HND.RVS.04****Beschrijving**

- muurdispenser in rvs voor 4 handschoendispensers
- met maataanduiding (S/M/L/XL)

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL
rvs	505 x 216 x 76 mm	1 st

**HANDSCHOEN DISPENSER RVS - MEDIUM****47.HND.RVS.01****Beschrijving**

- muurdispenser in rvs
- voor 1 uitneemdoosje handschoenen

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL	ARTIKELNUMMER
rvs	250 x 126 x 76 mm	1 st	47.HND.RVS.01
rvs	250 x 135 x 95 mm	1 st	47.HND.RVS.01.LARGE

**HANDSCHOENDISPENSER ACRYL****47.HND.C00.01****Beschrijving**

- mogelijkheid tot muurbevestiging
- voor 1 uitneemdoosje handschoenen

KLEUR	AFMETINGEN	AANTAL
transparant	250 x 126 x 76 mm	1 st

HANDSCHEP - DETECTEERBAAR

41.SCOOP

Beschrijving

- ronde schepjes in rvs (304)
- duurzaam
- ideaal voor gebruik in hygiëne gevoelige omgevingen



KLEUR	INHOUD	AANTAL	ARTIKELNUMMER
rvs	S - 130 g	1 st	41.SCOOP.0130.RVS.D
rvs	M - 350 g	1 st	41.SCOOP.0350.RVS.D
rvs	L - 750 g	1 st	41.SCOOP.0750.RVS.D
rvs	XL - 1500 g	1 st	41.SCOOP.1500.RVS.D



DETECTEERBARE EMMER

EMMER - DETECTEERBAAR

41.BUCKET.RVS

Beschrijving

- emmers in rvs (304)
- met hendel en graduatie (binnenin)
- met basis = gemakkelijk bij opnemen en uitgieten (uitz. 10L)



KLEUR	INHOUD	AANTAL	ARTIKELNUMMER
rvs - zonder basis	10 L	1 st	41.BUCKET.RVS.1000.D
rvs - met basis	12 L	1 st	41.BUCKET.RVS.1200.D
rvs - met basis	15 L	1 st	41.BUCKET.RVS.1500.D
rvs - met basis	20 L	1 st	41.BUCKET.RVS.2000.D

OOK DEKSELS VERKRIJGBAAR



VRAAG OOK NAAR ONS VIKAN ASSORTIMENT - DETECTEERBARE MATERIALEN

**I-TRAP 50E WANDMONTAGE****43.FLY.100.50E****Beschrijving**

- 2 jaar garantie
- gemakkelijk vervangbare kleefplaten en UV-lampen
- compact en gemakkelijk te reinigen
- CE-gekeurd en ISO 9001, voldoet aan de HACCP-norm
- 50 - 80 m² effectieve dekking

KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	VERPAKKING/ 1 ST
wit	470 x 325 x 100 mm	4 kg	470 x 325 x 100 mm

**I-TRAP 75E WANDMONTAGE****43.FLY.100.75E****Beschrijving**

- 2 jaar garantie
- gemakkelijk vervangbare kleefplaten en UV-lampen
- compact en gemakkelijk te reinigen
- CE-gekeurd en ISO 9001, voldoet aan de HACCP-norm
- tot 120 m² effectieve dekking

KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	VERPAKKING/ 1 ST
wit	520 x 365 x 100 mm	3,9 kg	520 x 365 x 100 mm

**X-TRAP 50 WANDMONTAGE****43.FLY.100.50****Beschrijving**

- 2 jaar garantie
- gemakkelijk vervangbare kleefplaten en UV-lampen
- kan in 2 posities aan de muur bevestigd worden
- CE-gekeurd en ISO 9001, voldoet aan de HACCP-norm
- tot 80 m² effectieve dekking

KLEUR	AFMETINGEN	GEWICHT	VERPAKKING/ 1 ST
geborsteld aluminium	520 x 365 x 100 mm	3,9 kg	520 x 365 x 100 mm





VOEDSELVEILIGHEID & HET VIKAN HYGIËNE SYSTEEM®

Wanneer u een keuze maakt voor gereedschap uit het Vikan hygiëne systeem®, dan bent u verzekerd van de volgende voordelen:

Gemaakt van grondstoffen die goedgekeurd zijn voor gebruik in de voedingsmiddelensector

- Massief blok in polipropyleen (glad oppervlak - geen luchtbelletjes)
→ geen bacterieontwikkeling in de borstel zelf.
- Polyester vezels stevig op de blok verankerd d.m.v. roestvrij stalen hechtingen
→ de vezels raken niet los.
- Gebruikte materialen: polipropyleen, polyester en RVS (inox)
→ geen chemische reactie, noch met ingrediënten noch met detergents of ontsmettingsmiddelen.

Economisch en Ergonomisch

- Economisch → lange levensduur.
- Zorgt voor ergonomische werkomstandigheden → verhoogt het comfort van het personeel.

Gemakkelijk schoon te maken

- Snel droog.
- Bestand tegen 121° Celsius (in een autoclaaf).
(controleer steeds de technische fiche van het artikel)

Kleurcodering

- kleurcodering → geen gevaar voor kruisbesmetting.
Met het kleurcoderingssysteem van Vikan houdt u alles wat met de hygiëne in het bedrijf te maken heeft onder controle.
Door gekleurde gereedschappen te gebruiken in van tevoren gedefinieerde ruimten is iedereen direct in staat om de Vikan producten op de juiste plaats en voor de juiste toepassing te gebruiken.
Zo wordt verspreiding van micro-organismen via reinigingsmateriaal voorkomen.



1	roze	7	oranje
2	groen	8	paars
3	blauw	9	zwart
4	rood	66	bruin
5	wit	77	limoen
6	geel	88	grijs



Internet site: www.vikan.com

Lees meer over het Vikan hygiëne systeem® op onze website www.vikan.com, waar u alle nodige informatie terugvindt.

- Productomschrijving
- Technische artikelgegevens
- Opslaan & afdrucken van de technische fiche
- Conformiteitsverklaring met de EU/FDA richtlijnen
- Migratietesten (voor bepaalde producten)
- Opslaan van foto's in hoge & lage resolutie





materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Straatborstel: polyester vezels hard - 100 x 330 x 170 mm 	2915/2 2915/3 2915/4 2915/5 2915/6 2915/9	8	Zeer stevige bezem met harde vezels.	
Straatborstel: polyester vezels hard - 90 x 530 x 175 mm 	2920/2 2920/3 2920/4 2920/5 2920/6 2920/9	4	Zeer stevige bezem met harde vezels.	
Veegborstel: polyester vezels medium - 90 x 300 x 130 mm 	7068/2 7068/3 7068/4 7068/5 7068/6 7068/9	10	Zachte vloerveger voor normale vervuiling in vochtige omgeving.	
Veegborstel: polyester vezels zacht & hard - 90 x 410 x 120 mm 	3174/2 3174/3 3174/4 3174/5 3174/6 3174/7 3174/8 3174/9 3174/66 3174/77 3174/88	10	Borstel bestaande uit 2 soorten vezels: - de harde vezels om hardnekkig vuil los te krijgen - de zachte vezels vegen het vuil vervolgens weg	
Veegborstel: polyester vezels zacht & hard - 70 x 610 x 125 mm 	3194/2 3194/3 3194/4 3194/5 3194/6 3194/9	10	Borstel bestaande uit 2 soorten vezels: - de harde vezels om hardnekkig vuil los te krijgen - de zachte vezels vegen het vuil vervolgens weg	
Veegborstel: polipropyleen vezels zacht/gespleten - 65 x 410 x 130 mm 	3178/2 3178/3 3178/4 3178/5 3178/6 3178/9	10	Hygiënische vloerborstel Enkel te gebruiken op droge vloeren.	
Veegborstel: polyester vezels zacht - 65 x 410 x 130 mm 	3179/1 3179/2 3179/3 3179/4 3179/5 3179/6 3179/7 3179/8 3179/9	10	Borstel uitermate geschikt voor het verwijderen van fijne deeltjes (bloem, stof).	
Veegborstel: polyester vezels zacht - 65 x 610 x 125 mm 	3199/2 3199/3 3199/4 3199/5 3199/6 3199/7 3199/8 3199/9	10	Borstel uitermate geschikt voor het verwijderen van fijne deeltjes (bloem, stof).	



materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Borstel met rechte schroefdraad: polyester vezels medium - 60 x 310 x 140 mm 	3166/2 3166/3 3166/4 3166/5 3166/6 3166/7 3166/8 3166/9	15	Bezem met rechte schroefdraad voor de voedingsindustrie. Geschikt voor het opvegen van fijn stof, bv bloem.	
Hoekbezem: polyester vezels hard - 40 x 290 x 270 mm 	2914/2 2914/3 2914/4 2914/5 2914/6 2914/7 2914/9	10	Voor reiniging van hoeken, langs plinten, nauwe ruimtes en goten.	
Stofferbezem: polyester vezels medium - 30 x 250 x 120 mm Nieuw  	3103/2 3103/3 3103/4 3103/5 3103/6 3103/7 3103/9 3103/88	10	Voor het opvegen van zowel droog als nat vuil. De buitenste rij vezels is zachter dan de middelste rij. Met schraaprand om hardnekkig vuil los te maken.	
bezem: polyester vezels zacht - 35 x 260 x 175 mm 	3104/2 3104/3 3104/4 3104/5 3104/6	10	De extra lange vezelharen maken reiniging van smalle ruimten mogelijk.	
Hoekbezem: polyester vezels medium - 35 x 260 x 180 mm <i>uitlopende referentie</i> 	3105/2 3105/3 3105/4 3105/5 3105/6	10	De bezem is voorzien van vezels met 2 verschillende diameters voor een gelijkmatig resultaat, voor zowel droog als nat vuil. De schuine hoek biedt een ergonomische werkhouding.	
Handveger: polyester vezels zacht - 35 x 330 x 110 mm  	4587/1 4587/2 4587/3 4587/4 4587/5 4587/6 4587/7 4587/8 4587/9 4587/66 4587/77 4587/88	15	Zachte borstel met ergonomisch handvat. In combinatie met het vuilblik ref. 5660, geschikt voor het opvegen van fijn stof (bv bloem) op werktafels en vloeren.	
Handveger: polyester vezels medium - 35 x 330 x 110 mm  	4589/1 4589/2 4589/3 4589/4 4589/5 4589/6 4589/7 4589/8 4589/9 4589/66 4589/77 4589/88	15	Borstel met medium vezels. Voor het verwijderen van grotere deeltjes. Geschikt voor gebruik in vochtig milieu.	



materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Vuilnisblik: polipropyleen 295 x 330 x 100 mm 		5660/1 5660/2 5660/3 5660/4 5660/5 5660/6 5660/7 5660/8 5660/9 5660/66 5660/77 5660/88	10		Vuilnisblik ergonomisch handvat.	
Vuilnisblik set met borstel: polipropyleen, polyester, roestvrij staal, aluminium 160 x 350 x 1120 mm Nieuw 		5666/2 5666/3 5666/4 5666/5 5666/6 5666/7 5666/9 5666/88	10		Schep met bezem, uitgerust met 2 soorten vezels om het vegen van droge en/of natte deeltjes mogelijk te maken	
Vuilnisblik : Met rechte steel polypropyleen, aluminium 200 x 330 x 960 mm 		5662/2 5662/3 5662/4 5662/5 5662/6 5662/7 5662/9 5662/88	10		Het contactblad is ontworpen om fijne deeltjes gemakkelijk op te vegen. Te combineren met een Vikan veger.	
Vuilnisblik set met borstel: polipropyleen, polyester, roestvrij staal, aluminium 160 x 350 x 1120 mm Nieuw 		5665/2 5665/3 5665/4 5665/5 5665/6 5665/7 5665/9 5665/88	4		Hersluitbare schep met schuin gesneden bezem, uitgerust met 2 soorten vezels om het vegen van droge en/of natte deeltjes mogelijk te maken.	
Flexibele vloertrekker voor combinatieset: Celrubber (oliebestendig), polypropyleen 30 x 260 x 130 mm Nieuw 		7710/9	5		Flexibele en doeltreffende vloertrekker, geschikt voor het opvegen van vloeistoffen in de rechtopstaande stofblik (5662x, 5665x en 5666x). De verstelbare kop maakt de wisser ergonomischer.	
Afvoerborstel: polyester vezels hard - 96 x 275 x 60 mm 		5361/9	10		Speciale borstel voor het reinigen van afvoergoten. Voor gebruik met een Vikan-steel. Uitstekend geschikt voor het reinigen van riolen met beperkte toegang.	
Handveger: polyester vezels zacht - 31 x 300 x 78mm 		4582/2 4582/3 4582/4 4582/5 4582/6	10		Voor het aanvegen en wegvegen van meel, bloem, en andere fijne stoffen.	



materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Handschoorborstel "XL": polyester vezels breed uiteinde extra hard - 110 x 240 x 60 mm <i>uitlopende referentie</i> 	3892/2 3892/3 3892/4 3892/5 3892/6	15	Extra stevige handschoorborstel.	
Handschoorborstel "XL": polyester vezels breed uiteinde extra hard - 110 x 230 x 68 mm Nieuw 	3894/2 3894/3 3894/4 3894/5 3894/6	10	Extra stevige handschoorborstel. Het "vlinder"-vormig ontwerp biedt gebruikers een betere en meer ergonomische grip.	
Handschoorborstel "L": polyester vezels hard - 70 x 200 x 60 mm 	3890/1 3890/2 3890/3 3890/4 3890/5 3890/6 3890/7 3890/8 3890/9	10	Multifunctionele handborstel, met schuine harde vezels om gemakkelijk te borstelen. De vezels aan het uiteinde van de borstel zijn nog harder, om gemakkelijk hardnekkig vuil los te krijgen en hoeken te reinigen	
Handschoorborstel "M": polyester vezels medium - 50 x 165 x 45 mm 	3587/2 3587/3 3587/4 3587/5 3587/6	20	Kleine stevige handborstel voor diverse doeleinden.	
Handschoorborstel "S" Nagelborstel: polyester vezels hard - 50 x 130 x 40 mm 	6440/1 6440/2 6440/3 6440/4 6440/5 6440/6 6440/7 6440/8 6440/9	25	Extra stevige nagelborstel.	
Ronde handschoorborstel: polyester vezels hard - Ø 110 x 110 mm 	3885/2 3885/3 3885/4 3885/5 3885/6	15	Ergonomische doeltreffende handschoorborstel. Zeer geschikt voor het reinigen van emmers, pannen en ronde bakken.	
Kleine handborstel: polyester vezels medium - 40 x 260 x 70 mm 	3088/2 3088/3 3088/4 3088/5 3088/6	20	Allround kleine en lichte borstel, met een brede kop en een ergonomisch gehoekt handvat. Geschikt voor het reinigen van kleine oppervlakken, tafels, potten, snijplanken ...	
Smalle handborstel met lange steel: polyester vezels hard - 46 x 420 x 110 mm 	4185/2 4185/3 4185/4 4185/5 4185/6 4185/7 4185/8	10	Schuine borstelharen vergemakkelijken het reinigen in hoeken	



materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Handborstel met lange steel: polyester vezels hard - 71 x 415 x 75 mm 	4186/1 4186/2 4186/3 4186/4 4186/5 4186/6 4186/7 4186/8 4186/9	10	Professionele handborstel. Borstel lange steel speciaal geschikt voor het reinigen van machines.	
Handborstel met korte steel: polyester vezels zacht/gespleten - 70 x 270 x 85 mm 	4194/2 4194/3 4194/4 4194/5 4194/6	10	Professionele handborstel. Voor dagelijkse reiniging in de industrie, detailhandel en grootkeukens.	
Handborstel met korte steel: polyester vezels zacht - 70 x 270 x 90 mm 	4198/2 4198/3 4198/4 4198/5 4198/6	10	Professionele handborstel. Voor dagelijkse reiniging in de industrie, detailhandel en grootkeukens.	
Handborstel met korte steel: polyester vezels hard - 70 x 270 x 85 mm 	4192/1 4192/2 4192/3 4192/4 4192/5 4192/6 4192/7 4192/8 4192/9 4192/66 4192/77 4192/88	10	Professionele handborstel. Voor dagelijkse reiniging in de industrie, detailhandel en grootkeukens.	
Detailborstel: polyester vezels hard - 27 x 150 x 90 mm 	3951/3 3951/4 3951/5	10	Zeer doeltreffende detailborstel. Stevige schraaprand om hardnekkig vuil van oppervlakken te verwijderen.	
Precisieborstel: polyester vezels extra hard - 20 x 205 x 30 mm 	4401/2 4401/3 4401/4 4401/5 4401/6 4401/7 4401/8 4401/77	10	Harde smalle precisieborstel voor reiniging van voegen en randen van machines, keukeninrichting en apparatuur.	
Smalle handborstel: polyester vezels hard - 20 x 300 x 70 mm 	4195/2 4195/3 4195/4 4195/5 4195/6	10	Voor speciale oppervlaktereiniging; geschikt voor reiniging van voegwerk, smalle sleuven, en spleten, maar ook voor het ontschubben van vis.	
Handborstel met lange steel: polyester vezels medium - 15 x 600 x 60 mm 	4197/2 4197/3 4197/4 4197/5 4197/6	10	Voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Extra harde borstelharen (de voorste vezels zijn dikker en harder dan de achterste)	



materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Kleine grillborstel: polypropyleen met hittebestendige Peek vezels 30 x 290 x 65 mm max. 175° C. 		4288/5	10		Professionele kleine grillborstel, voor barbecue grills, grillroosters en dergelijke. Met speciale hittebestendige Peek vezels.	
Toastborstelset: polypropyleen met hittebestendige Peek vezels 52 x 395 x 47 mm max. 180° C. 		3002/4	25		Toastborstelset van 2 borstels met lange steel en smalle rij hittebestendige PEEK vezels. Speciaal voor reiniging van toastapparaten en andere moeilijk bereikbare hete plaatsen.	
Precisieborstel: polyester vezels hittebestendig extra hard - 20 x 205 x 60 mm max. 175°C 		4402/3	10		Harde smalle precisieborstel voor de reiniging van nog warme machines, kookplaten en grills.	
Grill borstel: polypropyleen hittebestendig 65 x 150 x 55 mm max. 180°C 		4753/5	5		Borstel voor het reinigen van grills of hete oppervlakken. Voorzien van hittebestendige vezels	
Snijmachine veiligheidsborstel: polyester vezels medium - 145 x 500 x 145 mm <i>uitlopende referentie</i> 		4184/5	5		Geschikt voor het reinigen van snijmachines, scherpe messen, en messenkoppen in machines.	
Afwasborstel: polyester vezels medium - 60 x 280 x 55 mm 		4237/1 4237/2 4237/3 4237/4 4237/5 4237/6 4237/7	20		Stevige handborstel geschikt voor de reiniging van borden.	
Afwasborstel: polyester vezels medium - 25 x 290 x 65 mm 		4287/2 4287/3 4287/4 4287/5 4287/6	20		Professioneel model smalle borstelkop.	
Handborstel - waterdoorvoer: polypropyleen 48 x 330 x 75 mm 		7057/3 7057/5	10		Geschikt voor het reinigen van laarzen en onderzijde van profielzolen. Verpakt met 2 plastic koppelingen. Zowel voor de Vikan/Nito metalen koppeling 0701 als voor de Gardena/Hozelock kunststof koppelingen	



materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Kwast: polyester vezels ultra zacht - 30 x 195 x 14,5 mm 	555230/2 555230/3 555230/4 555230/5 555230/6	10	Vikan kwastjes voldoen aan de hoogste hygiëne-eisen voor materialen die in direct contact komen met voedingsmiddelen.	
Kwast: polyester vezels ultra zacht - 50 x 195 x 14,5 mm 	555250/2 555250/3 555250/4 555250/5 555250/6	10	Vikan kwastjes voldoen aan de hoogste hygiëne-eisen voor materialen die in direct contact komen met voedingsmiddelen.	
Kwast: polyester vezels ultra zacht - 70 x 195 x 14,5 mm 	555270/2 555270/3 555270/4 555270/5 555270/6	10	Vikan kwastjes voldoen aan de hoogste hygiëne-eisen voor materialen die in direct contact komen met voedingsmiddelen.	
Glazuurborstel: polyester vezels zacht - 70 x 415 x 80 mm 	4181/3	10	Glazuurborstel met veel zachte vezels in een nieuw ergonomisch design. Bedoeld voor het aanbrengen van water, topping, glazuur, ... op brood en banket.	
Handschraper: polipropyleen en roestvrij staal 50 x 235 x 22 mm 	4008/2 4008/3 4008/4 4008/5 4008/6	10	Voor het verwijderen van droge of kleverige materialen en voor het schrappen van verbrande afzettingen.	
Handschraper: polipropyleen en roestvrij staal 100 x 235 x 22 mm 	4009/1 4009/2 4009/3 4009/4 4009/5 4009/6 4009/7 4009/8	10	De afgeronde beschermhoeken vermijden het risico van beschadiging van de oppervlakken.	
Handschraper, met schroefdraad: polipropyleen en roestvrij staal 50 x 205 x 32 mm 	4010/1 4010/2 4010/3 4010/4 4010/5 4010/6 4010/7 4010/8 4010/9	10	Voor het verwijderen van moeilijk te bereiken kleverige afzettingen of verbrande materialen. De afgeronde beschermhoeken vermijden het risico van beschadiging van de oppervlakken.	
Handschraper, met schroefdraad: polipropyleen en roestvrij staal 100 x 205 x 32 mm 	4011/2 4011/3 4011/4 4011/5 4011/6 4011/7	10	Voorzien van een schroefdraad die past op alle gekleurde VIKAN-stelen van het Hygiëne gamma.	



materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Handschraper, met schroefdraad: nylon 100 x 205 x 32 mm 	4012/2 4012/3 4012/4 4012/5 4012/6	10	Het nylon blad is een goed alternatief om krassen op delicate oppervlakken te voorkomen.	
Handschraper: nylon 100 x 235 x 22 mm 	4013/2 4013/3 4013/4 4013/5 4013/6	10	De 4012x is voorzien van een schroefdraad die past op alle gekleurde VIKAN-stelen van het Hygiëne gamma	
Handschraper: polipropyleen 75 x 210 x 18 mm (3") 	4060/1 4060/2 4060/3 4060/4 4060/5 4060/6 4060/7 4060/8 4060/9 4060/66 4060/77 4060/88	10	Met de scherpe rand kan de verontreiniging gemakkelijk worden verwijderd. De handschraper is in één stuk gegoten.	
Handschraper: polipropyleen 102 x 210 x 18 mm (4") 	4061/2 4061/3 4061/4 4061/5 4061/6	10	Met de scherpe rand kan de verontreiniging gemakkelijk worden verwijderd. De handschraper is in één stuk gegoten.	
Deegsnijder/-schraper: polypropyleen, roestvrij staal 30 x 146 x 115 mm Nieuw 	4057/2 4057/3 4057/4 4057/5 4057/6 4057/7	5	Schraper voor het snijden en hanteren van deeg, het verwijderen van vuil tussen de borstelharen, het schraperen van tafels en snijplanken. Flexibel RVS mes van 0,5 mm Polypropyleen ergonomisch handvat.	
Flexibele schraper: polipropyleen 2 x 165 x 92 mm 	4051/2 4051/3 4051/4 4051/5 4051/6	10	Deze flexibele schraper is geschikt voor het reinigen van werkbanken, transportbanden, legen containers en emmers. Uitermate geschikt als deegschraper. Heeft aan 3 zijden een schraaprand.	
Vloer- of tafelschraper: polipropyleen blad in roestvrij staal 125 x 245 x 31 mm Nieuw 	2908/2 2908/3 2908/4 2908/5 2908/6 2908/7 2908/9	10	Verwijderd aangekoekt vuil, deeg, etc. van vloer en werkbladen. Opvolger van de schraper Vikan 2910x.	
Schraper: nylon 270 x 33 x 220 mm 	2912/5	10	Verwijderd aangekoekt vuil, deeg, etc. van vloer en werkbladen op een delicatese wijze.	




materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Flexibele schraper: polypropyleen blad in roestvrij staal 260 x 32 x 175 mm 	2909/3 2909/4	10	Verwijderd aangekoekt vuil, deeg, etc. van vloer en werkbladen. Speciaal om poeder en andere residuen op verticale oppervlakken te verwijderen (silo's, vaten, reservoirs ...). De afgeronde randen van het blad te vermijden het risico van beschadiging van de oppervlakken.	
Push-pull schoffel polyamide 5 x 270 x 128 mm 	5900/2 5900/3 5900/4 5900/5 5900/6	5	Verplaats, verspreid, meng of verwijder ingrediënten met deze voedselschraper. Afgeschuinde randen met verschillende hoeken en een solide hygiënisch ontwerp.	
Padhouder: polipropyleen steemodel - 95 x 230 x 75 mm 	5500/2 5500/3 5500/4 5500/5 5500/6 5500/7 5500/9	10	Voor reiniging van wanden en vloeren; de vergrendelbare haken houden de pads op hun plaats.	
Padhouder: polipropyleen handmodel - 95 x 230 x 80 mm 	5510/2 5510/3 5510/4 5510/5 5510/6	10	Voor reiniging van wanden en vloeren; de vergrendelbare haken houden de pads op hun plaats.	
Pad : 115 x 245 x 25 mm hard - brun medium - bleu zacht - wit	5523 5524 5525	10	De pad vereenvoudigt het reinigingswerk.	
Flexibele steel: roestvrij staal Ø5 x 755 mm 	5351/5	10		
Flexibele steel: roestvrij staal Ø5 x 812 mm koppeling aan beide uiteinden	5346	10		
Flexibele steel: nylon Ø6 x 1505 mm 	5352/5	10		
Flessenborstel flexibele steel: polyester vezels medium - Ø12 x 200 mm 	5354/2 5354/3 5354/4 5354/5 5354/6	10		
Flessenborstel flexibele steel: polyester vezels medium - Ø20 x 200 mm 	5365/2 5365/3 5365/4 5365/5 5365/6	10		
			Voor inwendige reiniging van gebogen buizen, en leidingen. Schroefdraad past alleen op borstels 5354 en 5356 en op het verlengstuk 5345 en 5346.	
			Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
			Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	



materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Flessenborstel flexibele steel: polyester vezels medium – ø40 x 200 mm 	5368/2 5368/3 5368/4 5368/5 5368/6	10	Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
Flessenborstel flexibele steel: polyester vezels medium - ø60 x 200 mm 	5356/2 5356/3 5356/4 5356/5 5356/6	12	Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
Flessenborstel flexibele steel: polyester vezels medium – ø90 x 200 mm 	5391/2 5391/3 5391/4 5391/5 5391/6	10	Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
Flessenborstel flexibele steel: polyester vezels medium – ø120 x 210 mm Nieuw 	5394/3 5394/4 5394/5	10	Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
Flessenborstel flexibele steel: polyester vezels medium – ø140 x 210 mm Nieuw 	5396/3 5396/4 5396/5	10	Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
Afvoerborstel polyester vezels medium - ø15 x 310 mm 	5360/3 5360/4 5360/9	15	Speciale borstel voor het reinigen van afvoer van gootsteen, wasbak etc.	
Wormhuisborstel: cilindrische structuur polyester vezels medium - ø90 x 430 mm 	5381-90/2 5381-90/3 5381-90/4 5381-90/5 5381-90/6 5381-90/9	15	Voor inwendige reiniging van gehaktmolens en andere machines.	
Borstelset Sundae : 	5357/5	5	Set borstels speciaal geschikt voor softijsmachines en andere dispensers. bevat: - flessenborstel ø90x120/430 mm ø38x75/480 mm ø25x64/410 mm ø25x50/350 mm ø14x70/325 mm 1 set van 3 zeer kleine flessenborstels. - Kleine schuurborstel 30x115x150 mm	



materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Borstelset Sundae : 		5358/4	5		Set borstels speciaal geschikt voor softijsmachines en andere dispensers. bevat: - flessenborstel $\varnothing 90 \times 120 / 430$ mm $\varnothing 40 \times 100 / 400$ mm $\varnothing 20 \times 105 / 445$ mm $\varnothing 12 \times 80 / 1200$ mm $\varnothing 10 \times 110 / 350$ mm $\varnothing 9 \times 115 / 250$ mm 1 set van 3 zeer kleine flessenborstels. - Kleine schuurborstel $30 \times 115 \times 150$ mm	
Kit fijne borstels : polyester vezels 		5362/3 5362/4 5362/5	10		Deze borstelset wordt gebruikt voor het reinigen van zeer kleine uiteinden, bijvoorbeeld voor het schoonmaken van koffiemachines of vruchtensapmachines. bevat: flessenborstel $\varnothing 2$ mm, $\varnothing 6$ mm, $\varnothing 6$ mm	
Flessenborstel: polyester vezels medium – $\varnothing 9 \times 370$ mm 		5363/2 5363/5	15		Deze zeer smalle borstel met soepel uiteinde is aanbevolen voor het reinigen van buisjes, kleppen, en alle moeilijk bereikbare oppervlakken voor machines en accessoires.	
Flessenborstel: polyester vezels medium - $\varnothing 10 \times 500$ mm 		5375/2 5375/3 5375/4 5375/5 5375/6	15		Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	
Flessenborstel: polyester vezels medium - $\varnothing 20 \times 500$ mm 		5376/1 5376/2 5376/3 5376/4 5376/5 5376/6 5376/7 5376/8 5376/9	15		Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	
Flessenborstel: polyester vezels hard - $\varnothing 40 \times 500$ mm 		5378/1 5378/2 5378/3 5378/4 5378/5 5378/6 5378/7 5378/8 5378/9	15		Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	
Flessenborstel: polyester vezels medium - $\varnothing 50 \times 500$ mm 		5379/2 5379/3 5379/4 5379/5 5379/6	15		Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	
Flessenborstel: polyester vezels medium - $\varnothing 60 \times 500$ mm 		5370/1 5370/2 5370/3 5370/4 5370/5 5370/6 5370/7 5370/8 5370/9	15		Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	



materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Flessenborstel voor steel: polyester vezels medium - ø50 x 140 mm 	5380-50/2 5380-50/3 5380-50/4 5380-50/5 5380-50/6	10	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Flessenborstel voor steel: polyester vezels hard - ø63 x 145 mm 	5380-63/2 5380-63/3 5380-63/4 5380-63/5 5380-63/6 5380-63/9	10	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Flessenborstel voor steel: polyester vezels medium - ø77 x 155 mm 	5380-77/2 5380-77/3 5380-77/4 5380-77/5 5380-77/6 5380-77/9	10	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Flessenborstel voor steel: polyester vezels medium - ø90 x 160 mm 	5380-90/2 5380-90/3 5380-90/4 5380-90/5 5380-90/6 5380-90/9	10	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Flessenborstel voor steel: polyester vezels medium - ø103 x 170 mm 	5380-103/2 5380-103/3 5380-103/4 5380-103/5 5380-103/6 5380-103/9	10	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Flessenborstel voor steel: polyester vezels medium - ø175 x 160 mm 	5380-175/3 5380-175/4	10	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Wormhuisborstelkop: zachte polyester vezels medium - ø130 x 115 mm 	7035/2 7035/3 7035/4 7035/5 7035/6	8	Cilindrische vorm. Voor reiniging van tanks, buizen, containers, gehaktmolens en andere machines.	
Tankborstel: polyester vezels hard - 130 x 205 x 100 mm 	7037/1 7037/2 7037/3 7037/4 7037/5 7037/6 7037/7 7037/8 7037/9 7037/66 7037/77 7037/88	10	Voor de reiniging van smalle plaatsen.	
Tankborstel: polipropyleen vezels medium - 130 x 205 x 100 mm 	7039/2 7039/3 7039/4 7039/5 7039/6	10	Voor de reiniging van smalle plaatsen.	



materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Schuurborstel - waterdoorvoer: polyester vezels hard - 75 x 270 x 95 mm 	7041/2 7041/3 7041/4 7041/5 7041/6 7041/7	10	Schuurborstel voor de reiniging van ruwe en van sterk verontreinigde vloeren. Effectieve waterverdeling.	
Schuurborstel - waterdoorvoer: polyester vezels medium - 75 x 270 x 100 mm 	7043/2 7043/3 7043/4 7043/5 7043/6	10	Schuurborstel voor de reiniging van ruwe en van sterk verontreinigde vloeren. Effectieve waterverdeling.	
Schuurborstel: polyester vezels hard - 85 x 305 x 110 mm 	7060/1 7060/2 7060/3 7060/4 7060/5 7060/6 7060/7 7060/8 7060/9 7060/66 7060/77 7060/88	16	Schuurborstel. Breed model.	
Schuurborstel: polyester vezels hard - 80 x 470 x 115 mm 	7062/2 7062/3 7062/4 7062/5 7062/6	8	Schuurborstel. Extra-breed model.	
Schuurborstel: polyester vezels hard - 75 x 225 x 115 mm 	7042/2 7042/3 7042/4 7042/5 7042/6 7042/9	10	Speciaal ontwikkeld voor kleine ruimtes.	
Hoekschrobber: polyester vezels medium - 150 x 265 x 100 mm 	7047/1 7047/2 7047/3 7047/4 7047/5 7047/6 7047/7 7047/8 7047/9 7047/66 7047/77 7047/88	10	Schrobber in hoekvorm, speciaal voor randen, kanten, hoeken en moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals onder machines en werktafels.	
Voegenborstel met kniegewricht: polyester vezels extra hard - 35 x 225 x 90 mm 	7040/2 7040/3 7040/4 7040/5 7040/6 7040/9	10	Het kniegewricht garandeert de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen onder en tussen uitrustingen. De vezels staan in pijlvorm en zorgen voor een zeer efficiënte reiniging van voegen en spleten. De middelste rij vezels zijn harder dan de andere vezels en verhogen het schurend vermogen.	
Hoekverstelbare borstel: gespleten polyester vezels zacht - 130 x 240 x 145 mm 	7067/2 7067/3 7067/4 7067/5 7067/6	4	Deze gepatenteerde borstel is in 4 hoeken verstelbaar, voor een ergonomisch juiste werkhouding. Voor zowel vloeren als hoog gelegen wanden.	



materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Handtrekker: polipropyleen - wit rubber 70 x 250 x 110 mm 	7751/2 7751/3 7751/4 7751/5 7751/6	20	De handtrekker kan gebruikt worden daar waar de 40cm vloertrekker te groot is, bv voor het verwijderen van water op tafeloppervlakken Met inklikbaar cassettesysteem	
Vloertrekker: versterkt polipropyleen zwart sponzig rubber 90 x 400 x 110 mm 	7752/2 7752/3 7752/4 7752/5 7752/6	10	Stevige vloertrekker met lange levensduur. Uitstekend voor gebruik in de voedingsindustrie. Met inklikbaar cassettesysteem.	
Vloertrekker: versterkt polipropyleen zwart sponzig rubber 70 x 500 x 115 mm 	7753/2 7753/3 7753/4 7753/5 7753/6 7753/9	10		
Vloertrekker: versterkt polipropyleen zwart sponzig rubber 85 x 600 x 115 mm 	7754/1 7754/2 7754/3 7754/4 7754/5 7754/6 7754/7 7754/8 7754/9 7754/66 7754/77 7754/88	10		
Vloertrekker: versterkt polipropyleen zwart sponzig rubber 80 x 700 x 110 mm 	7755/2 7755/3 7755/4 7755/5 7755/6	10		
Vloertrekker met draaibare kop: versterkt polipropyleen wit sponzig rubber 110 x 400 x 75 mm 	7762/2 7762/3 7762/4 7762/5 7762/6	10		
Vloertrekker met draaibare kop: versterkt polipropyleen wit sponzig rubber 100 x 500 x 75 mm 	7763/3 7763/5	10	Het plaatsen van het vervangrubber gebeurt zeer eenvoudig en heel hygiënisch zonder gebruik te maken van ander gereedschap. Geschikt voor smalle ruimtes met veel hinder van tafelpoten en hoeken.	
Vloertrekker met draaibare kop: versterkt polipropyleen wit sponzig rubber 100 x 600 x 75 mm 	7764/2 7764/3 7764/4 7764/5 7764/6 7764/9	10	Geschikt voor gebruik in keukens.	
Vervangingscassette voor klassieke vloertrekker: sponzig rubber 250 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 	7771/5 7772/5 7773/5 7774/5 7775/5	20	Regelmatig schoonmaken voorkomt ophoping van bacteriën tussen de 2 rubberen strips. Geschikt voor de 7710 - 7720 - 7750 - 7760 serie vloertrekkers	



materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Vervangingscassette voor klassieke vloertrekker: sponzig rubber 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 	7772/9 7773/9 7774/9 7775/9	20	Regelmatig schoonmaken voorkomt ophoping van bacteriën tussen de 2 rubberen strips. Geschikt voor de 7710 - 7720 - 7750 - 7760 serie vloertrekkers	
Handtrekker, tweebladig 2C: polipropyleen met rubber 70 x 250 x 95 mm 	7711/2 7711/3 7711/4 7711/5 7711/6	20	De handtrekker kan gebruikt worden daar waar de 40cm vloertrekker te groot is, bv voor het verwijderen van water op tafelloppervlakken Met inklikbaar cassettesysteem	
Tweebladige vloertrekker 2C: polipropyleen en rubber 70 x 400 x 105 mm 	7712/2 7712/3 7712/4 7712/5 7712/6	10	Tweebladige vloertrekker voor vloeren, in één enkel stuk gegoten, even doeltreffend als een klassieke vloerwisser. Nog meer gericht op de voedselveiligheid. Met inklikbaar cassettesysteem	
Tweebladige vloertrekker 2C: polipropyleen en rubber 70 x 500 x 100 mm 	7713/2 7713/3 7713/4 7713/5 7713/6	10		
Tweebladige vloertrekker 2C: polipropyleen en rubber 80 x 600 x 110 mm 	7714/1 7714/2 7714/3 7714/4 7714/5 7714/6 7714/7 7714/8 7714/9	10		
Tweebladige vloertrekker 2C: polipropyleen en rubber 80 x 700 x 110 mm 	7715/2 7715/3 7715/4 7715/5 7715/6	10		
Tweebladige draaibare vloertrekker 2C: polipropyleen et rubber 100 x 405 x 75 mm 	7722/2 7722/3 7722/4 7722/5 7722/6	10		
Tweebladige draaibare vloertrekker 2C: polipropyleen et rubber 100 x 600 x 70 mm 	7724/2 7724/3 7724/4 7724/5 7724/6	10	Nog meer gericht op de voedselveiligheid. Met inklikbaar cassettesysteem	
Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C: gekleurd rubber 250 mm 	7731/2 7731/3 7731/4 7731/5 7731/6	20	Regelmatig schoonmaken voorkomt ophoping van bacteriën tussen de 2 rubberen strips.	
Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C: gekleurd rubber 400 mm 	7732/2 7732/3 7732/4 7732/5 7732/6	20	Geschikt voor de 7710 - 7720 serie vloertrekkers	



materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C: gekleurd rubber 500 mm 	7733/2 7733/3 7733/4 7733/5 7733/6	20		
Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C: gekleurd rubber 600 mm 	7734/1 7734/2 7734/3 7734/4 7734/5 7734/6 7734/7 7734/8 7734/9	20		
Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C: gekleurd rubber 700 mm 	7735/2 7735/3 7735/4 7735/5 7735/6	20		
Handtrekker, eenbladig: Versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 50 x 245 x 104 mm 	7125/1 7125/2 7125/3 7125/4 7125/5 7125/6 7125/7 7125/8	20	Uitermate geschikt voor de verwijdering van water op tafeloppervlakken.	
Eenbladige vloerwisser: versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 80 x 400 x 90 mm 	7140/1 7140/2 7140/3 7140/4 7140/5 7140/6 7140/7 7140/8 7140/9 7140/66 7140/77 7140/88	15	Vloerwisser in één enkel stuk gegoten (fixatie en rubber) en blad in volledig rubber: het toppunt inzake hygiëne	
Eenbladige vloerwisser: versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 75 x 500 x 85 mm 	7150/2 7150/3 7150/4 7150/5 7150/6	15	De ultrahygiënische vloerwisser is uitzonderlijk geschikt voor het droogwissen van natte vloeren voor het verwijderen van grote hoeveelheden vuil, want het concept van het eenbladig rubber is uiterst eenvoudig te reinigen	
Eenbladige vloerwisser: versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 80 x 600 x 95 mm 	7160/1 7160/2 7160/3 7160/4 7160/5 7160/6 7160/7 7160/8 7160/9 7160/66 7160/77 7160/88	15	Uitermate geschikt voor het reinigen in klinieken, grootkeukens, voedingsindustrie, en hygiëne kritische sectoren	
Eenbladige vloerwisser: versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 70 x 700 x 85 mm 	7170/2 7170/3 7170/4 7170/5 7170/6	15		

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Condensstrekker : polipropyleen - zwart rubber 130 x 400 x 80 mm 	7716/2 7716/3 7716/4 7716/5 7716/6	3	Maakt het mogelijk om condensatie te verwijderen op plafonds en buizen in productieruimtes. Te gebruiken met een steel met waterdoorvoer (telescopisch of vast). Het condenswater druppelt onderaan uit de steel en wordt in de flacon 1100 opgevangen of via de slang 9441 naar de vloer of afvoerputjes afgeleid.	
Flacon voor condenswater : polyethyleen HD 0,5 litre 	1100/5	3	Flacon voor condenswater Geschikt voor de stelen 2973Q en 2991Q	
Uitlekslang : PVC, messing - 1,5 m 	9441/5	15	Witte uitlekslang voor de condensstrekker. Snelkoppeling ½".	
Spatelblad: nylon 33 x 110 x 220 mm 	7011/5	20	Spatelblad past op elke Vikan steel.	
Spatelblad: flexibel polyethyleen 30 x 110 x 210 mm 	7013/2 7013/3 7013/4 7013/5 7013/6	10	Goed inzetbaar om te roeren en als spatel om de binnenkant van vaten, pannen en ketels schoon te steken.	
Kleine roerspatel: nylon hittebestendig korte steel - 900 x 35 mm smal blad - 160 x 250 mm 	7007/5	1	De roerspatels zijn zeer geschikt voor het mengen van ingrediënten in de wok of de kookpotten.	
Grote roerspatel: nylon hittebestendig lange steel - 1200 x 35 mm breed blad - 185 x 300 mm 	7009/5	1	Het afgeronde spatelblad heeft een zijde die rechter is dan de andere zijde, wat toelaat om dichter bij de wand van de kookpot of de bak te mengen.	
Roerspatel: polipropyleen lange steel - 1200 x 35 mm smal blad - 160 x 250 mm 	7010/5	1	De 7007/5 en de 7009/5 zijn hittebestendig (max 170°C). Vermijdt om bij het koken de roerspatel onbeweeglijk in de wok of de pan te laten.	
Geperforeerde roerspatel: polipropyleen lange steel - 1200 x 35 mm breed blad - 160 x 300 mm 	7012/5	1		




materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Schop: polipropyleen lange steel - 1300 mm groot blad - 380 x 340 x 90 mm 		5601/2 5601/3 5601/4 5601/5 5601/6 5601/7 5601/8 5601/9	1		Ergonomische schop, schokbestendig, speciaal voor de voedingsindustrie.	
Schop: polipropyleen lange steel - 1300 mm smal blad - 330 x 270 x 75 mm 		5611/2 5611/3 5611/4 5611/5 5611/6	1		Ergonomische schop, schokbestendig, speciaal voor de voedingsindustrie.	
Uitlekschep: polipropyleen korte steel - 1150 mm groot blad - 380 x 340 x 90 		5603/5	1		Ontwikkeld met uitlekgaten waardoor het water gemakkelijk verwijderd wordt. Uitermate geschikt voor de voedingsindustrie.	
Uitlekschep: polipropyleen lange steel - 1300 mm groot blad - 380 x 340 x 90 		5604/9	1		Ontwikkeld met uitlekgaten waardoor het water gemakkelijk verwijderd wordt. Uitermate geschikt voor de voedingsindustrie.	
Riek: polipropyleen steel - 1270 mm blad - 315 x 270 x 120 mm 		5690/5	1		Hygiënische riek, voor industrieel gebruik bij productie van voedingsmiddelen o.a. groente, fruit, vlees, en kip.	
Hark: polipropyleen blad - 156 x 200 x 200 mm 		5691/5	1		Ultra hygiënische vork voor de wijnindustrie. Tevens geschikt voor de vleesindustrie bv gevogelte-industrie maar eveneens voor salades en ander rauw materiaal.	
Schop: polipropyleen korte steel - 1040 mm groot blad - 350 x 380 x 90 mm gewicht 1,6 kg 		5623/2 5623/3 5623/4 5623/5 5623/6	5		Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	



materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Schop: polipropyleen korte steel - 1040 mm plat blad - 270 x 330 x 50 mm gewicht 1,2 kg 	5625/1 5625/2 5625/3 5625/4 5625/5 5625/6 5625/7 5625/8 5625/9 5625/66 5625/77 5625/88	5	Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	
Schop T-greep: polipropyleen korte steel - 1040 mm plat blad - 270 x 330 x 50 mm gewicht 1,3 kg 	5631/7	5	Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	
Handscheep: polipropyleen smal - 275 x 550 x 110 mm gewicht 0,5 kg 	5673/2 5673/3 5673/4 5673/5 5673/6 5673/7 5673/9	12	De vlakke handscheppen zijn ook ideaal voor het overscheppen van ingrediënten. De handscheppen werden op dezelfde wijze ontwikkeld als de volwaardige schoppen, met eenzelfde en comfortabele handgreep.	
Handscheep: polipropyleen breed - 150 x 390 x 130 mm 	5670/2 5670/3 5670/4 5670/5 5670/6	10	Stevige handscheep met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 2 Liter	
Handscheep: polipropyleen medium - 120 x 350 x 115 mm 	5675/1 5675/2 5675/3 5675/4 5675/5 5675/6 5675/7 5675/8	12	Stevige handscheep met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 1 Liter	
Handscheep: polipropyleen smal - 100 x 310 x 100 mm 	5677/1 5677/2 5677/3 5677/4 5677/5 5677/6 5677/7 5677/8	15	Stevige handscheep met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 0,5 Liter	
Ronde schep: polipropyleen 155 x 295 x 95 mm 	5681/1 5681/2 5681/3 5681/4 5681/5 5681/6 5681/7 5681/8	10	Gegradueerd, rond hoosvat. Aan beide zijden voorzien van een schenktuit. Ideaal voor de verwerking van ingrediënten en vloeistoffen. Inhoud: 1 Liter	
Ronde schep: polipropyleen 195 x 330 x 115 mm 	5682/2 5682/3 5682/4 5682/5 5682/6	10	Gegradueerd, rond hoosvat. Aan beide zijden voorzien van een schenktuit. Ideaal voor de verwerking van ingrediënten en vloeistoffen. Inhoud: 2 Liter	



materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Ergonomische handschep polypropyleen 150 x 270 x 145 mm 	5671/2 5671/3 5671/4 5671/5 5671/6	10	Verwerk gemakkelijk droge of vloeibare ingrediënten. Gebalanceerd handvat beschermt tegen overbelasting. De platte onderkant van de schep voorkomt dat deze omrolt of van de werktafel valt. Inhoud: 2 Liter	
Maatbeker polypropyleen 225 x 140 x 215 mm 	6000/2 6000/3 6000/4 6000/5 6000/6	10	Nauwkeuriger vullen, meten en gieten met deze slim ontworpen maatbeker. Heeft verschillende maateenheden (milliliters, UK- en US gallons). Inhoud: 2 Liter	
Mini - steel: polypropyleen ø 30 x 160 mm 	2934/2 2934/3 2934/4 2934/5 2934/6 2934/8	10	Korte steel voor combinatie met verschillende Vikan gereedschappen o.a. spatelbladen, pijpenborstels, trekkers e.d.	
Steel: polypropyleen ø 32 x 650 mm 	2966/2 2966/3 2966/4 2966/5 2966/6	10	Ultra hygiënische, uiterst stevige steel.	
Steel: polypropyleen ø 32 x 1000 mm 	2968/2 2968/3 2968/4 2968/5 2968/6	10	Ergonomisch verantwoord met een goede grip, naadloos en afgeronde top. Bestand tegen agressieve chemicaliën - geen corrosie.	
Steel: roestvrij staal ø 31 x 1025 mm 	2983/2 2983/3 2983/4 2983/5 2983/6	5	Ergonomische verantwoorde korte steel met een goede grip, ronde dop en ophangoog, Geschikt voor alle Vikan-artikelen met schroefdraad	
Steel: geanodiseerd aluminium ø 42 x 1310 mm 	2935/1 2935/2 2935/3 2935/4 2935/5 2935/6 2935/7 2935/8 2935/9 2935/88	10	Ergonomisch verantwoorde steel met een goede grip, naadloos en afgeronde top.	
Steel: geanodiseerd aluminium ø 42 x 1510 mm 	2937/1 2937/2 2937/3 2937/4 2937/5 2937/6 2937/7 2937/8 2937/9 2937/66 2937/77 2937/88	10	Geen versterkte schroeven. Het aluminium niet in contact brengen met zuren of bleekwater.	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Steel: polypropyleen Ø 32 x 1300 mm 	2960/1 2960/2 2960/3 2960/4 2960/5 2960/6 2960/7 2960/8 2960/9	10		
Steel: polypropyleen Ø 32 x 1500 mm 	2962/1 2962/2 2962/3 2962/4 2962/5 2962/6 2962/7 2962/8 2962/9 2962/66 2962/77 2962/88	10	Ultra hygiënische, uiterst stevige steel. Ergonomisch verantwoord met een goede grip, naadloos en afgeronde top. Bestand tegen agressieve chemicaliën - geen corrosie.	
Steel: polypropyleen Ø 32 x 1700 mm 	2964/2 2964/3 2964/4 2964/5 2964/6	10		
Steel: roestvrij staal Ø 42 x 1500 mm 	2939/2 2939/3 2939/4 2939/5 2939/6	5	Geschikt voor plaatsen waar aluminium of glasvezel niet is toegestaan. Geschikt voor CIP (cleaning in place) schoonmaakmiddelen.	
Telescoop steel: geanodiseerd aluminium Ø 32 x 1305 - 1810 mm 	2925/5	5	Lengte van de steel aanpasbaar aan gebruiker om de werkomstandigheden te verbeteren.	
Telescoop steel: geanodiseerd aluminium Ø 32 x 1675-2780 mm 	2975/2 2975/3 2975/4 2975/5 2975/6 2975/9	5	Ergonomisch verantwoorde steel met goede grip voor wanden, plafond e.d. Voorkomt koude handen.	
Telescoop steel met waterdoorvoer: geanodiseerd aluminium Ø 32 x 1615-2780 mm slangaansluiting 	2973/5	5	Ergonomisch verantwoorde steel met goede grip voor wanden, plafond e.d., voorkomt koude handen.	
Telescoop steel met waterdoorvoer: geanodiseerd aluminium Ø 32 x 1600-2780 mm metalen snelkoppeling 	2973/2-Q 2973/3-Q 2973/4-Q 2973/5-Q 2973/6-Q	5	Gebruik water van max. 50°C en max. 6 bar.	



materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Staal met waterdoorvoer: geanodiseerd aluminium ø 31 x 1565 mm slangkoppeling <i>uitlopende referentie</i> 	2991/5	10	Ergonomisch verantwoorde staal met goede grip voor wanden, plafond e.d., voorkomt koude handen.	
Staal met waterdoorvoer: geanodiseerd aluminium ø 31 x 1540 mm metalen snelkoppeling 	2991/5-Q	10	Gebruik water van max. 50°C en max. 6 bar.	
Telescoop staal: glasvezel ø34 x 1880-6000 mm gewicht 1,425 Kg 	2977	1	Voor zeer hoge werkzaamheden. De staal buigt niet door tijdens gebruik; het lichtgewicht materiaal maakt de staal gemakkelijk te hanteren.	
Telescoop staal met waterdoorvoer: glasvezel ø34 x 1880-6000 mm gewicht 1,8 Kg 	2977-Q	1	Telescoopstaal met waterdoorlaat. Enkel te gebruiken met de condensatiewisser 7716, voor de verwijdering van condens op plafonds en leidingen.	
Staal: geanodiseerd aluminium ø25 x 1260 mm 	2958/2 2958/3 2958/4 2958/5 2958/6 2958/7 2958/8 2958/9	10		
Staal: geanodiseerd aluminium ø25 x 1460 mm 	2959/2 2959/3 2959/4 2959/5 2959/6 2959/7 2959/8	10	Staal met gekleurd uiteinde. Past op alle Vikan-artikelen met schroefdraad.	
Staal: geanodiseerd aluminium ø22 x 840 mm  	2931/2 2931/3 2931/4 2931/5 2931/6 2931/7 2931/9 2931/88	10		
Buizenreiniger: polyester vezels medium - 190 x 510 x 120 mm 	5374/3	5	Borstel met verstelbare hoek en flexibele borstelkop die toelaat om oppervlakken van verschillende vormen en afmetingen te reinigen. Geschikt voor de reiniging in hoogte met de 2977	
Buizenreiniger: polyester vezels zacht - 230 x 530 x 170 mm 	5371/3	5	Borstel met verstelbare hoek en flexibele borstelkop die toelaat om oppervlakken van verschillende vormen en afmetingen te reinigen. Geschikt voor de reiniging in hoogte met de 2977	



materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Buizenreiniger: handmodel/steelmodel polyester vezels medium - 200 x 360 x 55 mm 	5372/2 5372/3 5372/4 5372/5 5372/6 5372/9	10	Deze buizenreiniger is geschikt voor het reinigen van pijpen en buizen tot 100 mm buitendiameter. De borstelkop kan worden aangepast aan de diameter van de te reinigen buizen. In de handgreep is ook nog schroefdraad voor aansluiting op steel.	
Toiletborstel met houder: polyester vezels medium - ø 180 x 700 mm steel polypropyleen 	5051/5	10	Sterke en efficiënte toiletborstel, met extra borstelkop voor onder de rand van de pot. Met lange ergonomische steel, en met wit kunststof houder, waarin de borstel komt te hangen. Muurbevestiging voorzien	
Emmer 6 liter: polypropyleen – roestvrij staal 270 x 260 x 258 mm 	5688/1 5688/2 5688/3 5688/4 5688/5 5688/6 5688/7 5688/8 5688/9 5688/66 5688/77 5688/88	5	Stevige en gegradueerde emmer (6 liter) met veel extra's: vlakke achterkant voor eenvoudige ophanging, maatverdeling, hygiënische handgreep in bodem, speciale schenktuit, rvs handgreep en een verstevigde bodem. Temp -20°C tot +100°C	
Emmerdeksel: polipropyleen 250 x 295 x 20 mm 	5689/1 5689/2 5689/3 5689/4 5689/5 5689/6 5689/7 5689/8 5689/9 5689/66 5689/77 5689/88	5	Emmerdeksel voor 6L-emmer 5686 voor bescherming van de inhoud.	
Emmer 12 liter: polipropyleen - roestvrij staal 330 x 325 x 330 mm 	5686/1 5686/2 5686/3 5686/4 5686/5 5686/6 5686/7 5686/8 5686/9 5686/66 5686/77 5686/88	6	Stevige en gegradueerde emmer (12 liter) met veel extra's: vlakke achterkant voor eenvoudige ophanging, maatverdeling, hygiënische handgreep in bodem, speciale schenktuit, rvs handgreep en een verstevigde bodem. Temp -20°C tot +100°C	
Emmerdeksel: polipropyleen 310 x 365 x 40 mm 	5687/1 5687/2 5687/3 5687/4 5687/5 5687/6 5687/7 5687/8 5687/9 5687/66 5687/77 5687/88	6	Emmerdeksel voor 12L-emmer 5686 voor bescherming van de inhoud.	



materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Emmer 20 liter: polipropyleen - roestvrij staal 470 x 470 x 380 mm 		5692/2 5692/3 5692/4 5692/5 5692/6	5		Stevige en gegradueerde emmer (20 liter) met veel extra's: twee ergonomische handvatten aan de zijkanten, handgreep in het hengsel, speciale schenktuit, maatverdeling en een verstevigde bodem. Temp -20°C tot +100°C	
Emmerdeksel: polipropyleen 375 x 430 x 40 mm 		5693/2 5693/3 5693/4 5693/5 5693/6	5		Emmerdeksel voor 20L-emmer 5692 voor bescherming van de inhoud.	
Wandhouder voor emmer: roestvrij staal 80 x 370 x 50 mm		16200	1		Roestvrijstalen wandhouder voor het ophangen van de 6L of 12L-emmer (ref 5686/x en ref 5688/x).	
HyGo - Mobile Cleaning Station: polypropyleen, roestvrij staal, messing, TPE-rubber 530 x 780 x 1030 Nieuw 		5700/2 5700/3 5700/4 5700/5 5700/6 5700/9	1		HyGo combineert hygiëne, efficiëntie en manoeuvreerbaarheid. Standaard uitgerust voor de ophanging van 5 gereedschappen. Mogelijkheid om extra beugels toe te voegen voor max 12 gereedschappen.	
Rail voor HyGo: Polypropyleen 40 x 420 x 14 mm Nieuw 		1005/2 1005/3 1005/4 1005/5 1005/6 1005/9	10		Rail voor HyGo Reinigingsstation (5700x)	
Haakjes voor HyGo: Polyamide 40 x 90 x 50 mm Nieuw 		1008/2 1008/3 1008/4 1008/5 1008/6 1008/9	5		Haakjes voor HyGo Reinigingsstation, 5700x (2 stuks)	
Zwenkwiel voor HyGo, zonder rem Polypropyleen, Thermoplastisch Vulkanisaat (TPV) 58 x 135 x 160 mm Nieuw 		9810/9	5		Zwenkwiel voor HyGo (5700x) <u>ZONDER</u> rem	
Zwenkwiel voor HyGo, met rem Polypropyleen, Thermoplastisch Vulkanisaat (TPV) 58 x 135 x 160 mm Nieuw 		9811/9	5		Zwenkwiel voor HyGo (5700x) <u>MET</u> rem	



materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Hygiënisch ophangstelsysteem Hi-Flex : polypropyleen, TPE rubber, polyamide 87 x 420 x 48 mm 3 grijpbanden & 2 haakjes 	1011/1 1011/2 1011/3 1011/4 1011/5 1011/6 1011/7 1011/8 1011/9 1011/66 1011/77 1011/88	5	Moduleerbaar ophangstelsysteem. Schuif de rail eenvoudig rechts of links op de 4 muurbeugels. De modules (grijpband en haakjes) kunnen vervolgens vastgeklikt en vergrendeld worden door een van de vele inkepingen in de rail. Er kunnen 1 tot 10 modules op de rail geplaatst worden (max 5 grijpbanden en 10 haakjes). Geleverd met 3 grijpband- en 2 haakmodules. Eenvoudig schoon te maken door simpelweg de verschillende onderdelen uit elkaar te halen.	
Hygiënisch ophangstelsysteem Enkele haak module : polypropyleen, rubber 78 x 41 x 48 mm 	1012/1 1012/2 1012/3 1012/4 1012/5 1012/6 1012/7 1012/8 1012/9 1012/66 1012/77 1012/88	5	Voor het ophangen van reinigingsmateriaal dat over een ophangoog beschikt. Wordt links of rechts op het ophangstelsysteem geschoven. Geschikt voor materialen tot 3Kg. Eenvoudig te demonteren voor reiniging of vervanging.	
Hygiënisch ophangstelsysteem Grijpbandmodule : polypropyleen, TPE rubber, polyamide 87 x 82 x 48 mm 	1013/1 1013/2 1013/3 1013/4 1013/5 1013/6 1013/7 1013/8 1013/9 1013/66 1013/77 1013/88	5	Voor het ophangen van reinigingsmateriaal dat niet over een ophangoog beschikt. Wordt links of rechts op het ophangstelsysteem geschoven. Geschikt voor materialen met een diameter van 28 tot 33mm. Eenvoudig te demonteren voor reiniging of vervanging.	
Hygiënisch ophangstelsysteem Dubbele haak module: polypropyleen, rubber 78 x 82 x 48 mm 	1014/1 1014/2 1014/3 1014/4 1014/5 1014/6 1014/7 1014/8 1014/9 1014/66 1014/77 1014/88	5	Voor het ophangen van 1 tot 2 stukken die over een ophangoog beschikken of gereedschap met een D of T-handvat. Wordt links of rechts op het ophangstelsysteem geschoven. Geschikt voor materialen tot 3Kg. Eenvoudig te demonteren voor reiniging of vervanging.	
Vervangpinnen voor ophangstelsysteem: polypropyleen 	1001/1 1001/2 1001/3 1001/4 1001/5 1001/6 1001/7 1001/8 1001/9 1001/66 1001/77 1001/88	25	6 reservehaken voor 1011x Hygienic Hi-Flex ophangstelsysteem & 1013x rubberen band Module	



materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Vervangrubbers voor ophangstelsel: TPE rubber 	1002/1 1002/2 1002/3 1002/4 1002/5 1002/6 1002/7 1002/8 1002/9 1002/66 1002/77 1002/88	20	3 reserve rubberen banden voor 1011x Hygienic Hi-Flex ophangstelsel & 1013x rubberen band Module	
Vervang bandmodule voor ophangstelsel: Polypropyleen, TPE rubber 	1003/1 1003/2 1003/3 1003/4 1003/5 1003/6 1003/7 1003/8 1003/9 1003/66 1003/77 1003/88	15	Reserve bandmodule voor 1011x Hygienic Hi-Flex ophangstelsel & 1013x rubberen band module	
Vervanghaakje voor ophangstelsel: Polyamide 	1004/1 1004/2 1004/3 1004/4 1004/5 1004/6 1004/7 1004/8 1004/9 1004/66 1004/77 1004/88	50	Reserve haak voor 1011x Hygienic Hi-Flex ophangstelsel, 1012x enkele haak module & 1014x dubbele haak module	
Wandhouder: roestvrij staal 65 x 48 x 55 mm	0616	1	Het materiaal grondig reinigen en ophangen voor een langere levensduur.	
Wandhouder: roestvrij staal 65 x 305 x 55 mm	0617	1		
Wandhouder: roestvrij staal 65 x 460 x 55 mm	0618	1		
Wandhouder: glasvezel / polypropyleen 170 x 240 x 60 mm 	0615/2 0615/3 0615/4 0615/5 0615/6 0615/9	1	Universele wandhouder, uit één stuk gegoten. Glad oppervlak, gemakkelijk schoon te houden, zonder gaatjes of spleten waar vuil zich kan verzamelen.	
US adaptor: polypropyleen Ø 25 x 85 mm 	2995/5	10	Adaptor US male / Vikan female. Maakt het mogelijk om producten met Amerikaans draad te gebruiken met een Vikan steel.	
Rubber ring: per set van 5 ringen silicone rubber Ø 26 mm 	9801/1 9801/2 9801/3 9801/4 9801/5 9801/6 9801/7 9801/8 9801/9 9801/66 9801/77 9801/88	1	Een silicone rubber ring voor secundaire kleurcodering . Voor toepassing bij verschillende gebruiksplaatsen per afdeling. 2 afmetingen: • Ø 26 mm: past op alle handgereedschap en op stelen. • Ø 40 mm: past op alle schoppen, maar ook bijvoorbeeld op de	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Rubber ring: per set van 5 ringen silicone rubber Ø 40 mm 	9802/1 9802/2 9802/3 9802/4 9802/5 9802/6 9802/7 9802/8 9802/9 9802/66 9802/77 9802/88	1	zuigmond/slang van de stofzuiger	
Kraanaansluiting: verkleinstuk verchromd messing	0700	10	Geschikt voor kraan met ½" of ¾" buitendraad. Max 10 bar Temp. -30°C tot +80°C.	
Slangkoppeling: verchromd messing	0701	10	½" slangkoppeling inclusief slangklem. Max 10 bar. Temp. -30°C tot +80°C.	
Slangkoppeling: verchromd messing Gardena / Hozelock-compatibel	1701	10	½" slangkoppeling inclusief slangklem. Past op 070752, 070952, 297152C en 297352C. Past ook op de Gardena / Hozelock-systemen.	
Snelkoppeling met automatische waterstop: slangkoppeling verchromd messing	0703	10	Snelkoppeling ½" met slangkoppeling ½" met automatische waterstop bij loskoppelen. Max 25 bar en 80°C.	
Koppelstuk m/m: verchromd messing	0705	10	Voor de koppeling van twee ½" slangen. Druk max 10 bar en 80°C.	
Slangpilaar: Verchromd messing	0708	10	½" en ¾" slangpilaar. Past op industrieel spuitpistool 9324	
Snelkoppeling: verchromd messing - ½" idem ¾"	0712 0715	10	Past op industrieel spuitpistool 9324	
Slangkoppeling: verchromd messing - ¾"	0716	10	Past op 0715 bij gebruik van ¾" slang.	



METAAL DETECTEERBAAR GAMMA

materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Metaaldetectie test kit: polipropyleen 45 x 55 x 8 mm metaal & X-Ray detecteerbaar 		1111/3	5		Test kit voor metaaldetectie van Vikan gereedschappen te controleren.	
Schop: polipropyleen korte steel - 1040 mm plat blad - 327 x 271 x 50 mm gewicht 1,4 kg metaal & X-Ray detecteerbaar 		5626/2 5626/3 5626/4 5626/5 5626/6	5		Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	
Handschap: polipropyleen smal - 275 x 550 x 110 mm plat blad - 327 x 271 x 50 mm gewicht 0,5 kg metaal & X-Ray detecteerbaar 		5674/2 5674/3 5674/4 5674/5 5674/6	12		De vlakke handschoppen zijn ook ideaal voor het overscheppen van ingrediënten. De handschoppen werden op dezelfde wijze ontwikkeld als de volwaardige schoppen, met eenzelfde en comfortabele handgreep.	
Handschap: polipropyleen breed - 130 x 390 x 130 mm metaal & X-Ray detecteerbaar 		5667/2 5667/3 5667/4 5667/5 5667/6	10		Stevige handschap met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 2 Liter	
Handschap: polipropyleen medium - 350 x 110 x 100 mm metaal & X-Ray detecteerbaar 		5668/2 5668/3 5668/4 5668/5 5668/6	12		Stevige handschap met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 1 Liter	
Handschap: polipropyleen smal - 85 x 310 x 100 mm metaal & X-Ray detecteerbaar 		5669/2 5669/3 5669/4 5669/5 5669/6	15		Stevige handschap met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 0,5 Liter	
Flexibele schraper: polipropyleen 2 x 165 x 92 mm metaal & X-Ray detecteerbaar 		4052/2 4052/3 4052/4 4052/5 4052/6	10		Deze flexibele schraper is geschikt voor het reinigen van werkbanken, transportbanden, legen containers en emmers. Uitermate geschikt als deegschraper. Heeft aan 3 zijden een schraaprand.	

METAAL DETECTEERBAAR GAMMA 

materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Handschraper: polipropyleen 75 x 18 x 210 mm metaal & X-Ray detecteerbaar 		4062/2 4062/3 4062/4 4062/5 4062/6	10		Met de scherpe rand kan de verontreiniging gemakkelijk worden verwijderd.	
Handschraper: polipropyleen 102 x 18 x 210 mm metaal & X-Ray detecteerbaar 		4063/2 4063/3 4063/4 4063/5 4063/6	10		De handschraper is in één stuk gegoten.	
Emmer 12 liter: polipropyleen - roestvrij staal 330 x 325 x 330 mm metaal & X-Ray detecteerbaar 		5694/2 5694/3 5694/4 5694/5 5694/6	6		Stevige en gegradueerde emmer (12 liter) met veel extra's: vlakke achterkant voor eenvoudige ophanging, maatverdeling, hygiënische handgreep in bodem, speciale schenktuit, rvs-handgreep en een verstevigde bodem. Temp -20°C tot +100°C	
Emmerdeksel: polipropyleen 310 x 365 x 40 mm metaal & X-Ray detecteerbaar 		5695/2 5695/3 5695/4 5695/5 5695/6	6		Emmerdeksel voor 12L-emmer 5694 voor bescherming van de inhoud.	
Geperforeerde roerspatel: polipropyleen lange steel - 1200 x 31 mm breed blad - 160 x 300 mm metaal & X-Ray detecteerbaar 		7014/2 7014/3 7014/4 7014/5 7014/6	1		De roerspatels zijn zeer geschikt voor het mengen van ingrediënten in de wok of de kookpotten. Het afgeronde spatelblad heeft een zijde die rechter is dan de andere zijde, wat toelaat om dicht bij de wand van de kookpot of de bak te mengen. Vermijdt om bij het koken de roerspatel onbeweeglijk in de wok of de pan te laten.	




Ultra Safe Technology
Vikan Setting New Standards in
Security, Safety and Hygiene



MAAK JE KLAAR VOOR EEN HYGIËNISCHE REVOLUTIE VIKAN ULTRA SAFE TECHNOLOGY®



ULTRA SAFE TECHNOLOGY is onderdeel van Vikan's ambitie om de beste, veiligste en meest hygiënische schoonmaakhulpmiddelen te maken voor de voedingsindustrie. Strenge testen hebben de uitgebreide mogelijkheden, duurzaamheid evenals hun chemische en thermische resistentie bewezen. ULTRA SAFE TECHNOLOGY helpt bij het verbeteren van voedselkwaliteit en -veiligheid, minimaliseert voedselverspilling en zorgt voor een verhoogde efficiëntie.



Uniek UST-design voor optimale hygiëne

Het unieke design van de borstelkop zorgt ervoor dat de borstel na gebruik eenvoudiger gereinigd en gedroogd kan worden. Hierdoor vermindert de kans op besmetting door:

- Microben
- Vreemde voorwerpen
- Allergenen
- Schoonmaakchemicaliën
- Voedingsresten


Extra aandacht voor de vezels ...

Filament Security Units

Uit onderzoek is gebleken dat zelfs na het schoonmaken vervuiling tussen de vezels kan achterblijven, ook bij borstels waarbij kunsthars of resin gebruikt is ter versteviging van de vezels.

Vikan UST gebruikt een techniek waarbij vezels volledig geïntegreerd zijn in het blok van de borstel. Dit zorgt ervoor dat

- de hoeveelheid vervuiling tussen de vezels geminimaliseerd wordt
- bij verlies van vezels de overige vezels stevig in het blok blijven
- vermijd kruisbesmetting door microbiologische verontreiniging via borstels



Uitvoering getest



Alle voordelen ...

- Eenvoudig schoon te maken en te drogen
- Eenvoudig te inspecteren op vervuiling
- Geen metalen onderdelen of kunsthars (resin)
- Gladde afwerking oppervlakken
- Geen scherpe interne hoeken
- Hoge beveiliging van de vezels
- Voldoet aan FDA en de EU-normen
- Hoge effectiviteit reiniging
- Volledig ondersteund door testen en documentatie
- Sterk, licht en duurzaam
- Verkrijgbaar in 8 kleuren



Internet site: www.vikan.com

Lees meer over Vikan UST® op onze website www.vikan.com/ust/int. Alle bijkomende informatie vindt u tevens op www.vikan.com terug.


- Productomschrijving
- Technische artikelgegevens
- Opslaan & afdrukken van de technische fiche
- Conformiteitsverklaring met de EU/FDA richtlijnen
- Migratietesten (voor bepaalde producten)
- Opslaan van foto's in hoge & lage resolutie





materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Vloerveger: polyester vezels zacht - 95 x 50 x 400 mm 	3171/1 3171/2 3171/3 3171/4 3171/5 3171/6 3171/7 3171/8	10	Voor het aanvegen van allerlei droog vuil in high-risk omgevingen. Het speciale patroon van de vezelbezetting zorgt voor een efficiënte en effectieve reiniging.	
Vloerveger: polyester vezels medium - 95 x 50 x 400 mm 	3173/1 3173/2 3173/3 3173/4 3173/5 3173/6 3173/7 3173/8	10	Voor het aanvegen van allerlei droog en vochtig vuil in high-risk omgevingen. Het speciale patroon van de vezelbezetting zorgt voor een efficiënte en effectieve reiniging.	
Handschoorborstel: polyester vezels hard - 65 x 57 x 176 mm Nieuw 	3891/1 3891/2 3891/3 3891/4 3891/5 3891/6 3891/7 3891/8	10	Handborstel met harde vezels, ingeplant onder een bepaalde hoek, voor het reinigen van transportbanden, productielijnen, machines, oppervlakken, emmers, bakken en containers in high-risk omgevingen. Het speciale patroon van de vezelbezetting zorgt voor een efficiënte en effectieve reiniging.	
Handborstel met korte steel: polyester vezels hard - 100 x 70 x 260 mm 	4179/1 4179/2 4179/3 4179/4 4179/5 4179/6 4179/7 4179/8	10	Geschikt voor het schoonmaken van transportbanden, productielijnen, machines, oppervlakken, emmers, bakken en containers in high-risk omgevingen. Het speciale patroon van de vezelbezetting zorgt voor een efficiënte en effectieve reiniging.	
Handborstel met lange steel: polyester vezels hard - 140 x 70 x 395 mm 	4196/1 4196/2 4196/3 4196/4 4196/5 4196/6 4196/7 4196/8	10	Geschikt voor het schoonmaken van machines, emmers, bakken en containers in high-risk omgevingen. Het speciale patroon van de vezelbezetting zorgt voor een efficiënte en effectieve reiniging.	
Handveger: polyester vezels zacht - 135 x 35 x 330 mm 	4581/1 4581/2 4581/3 4581/4 4581/5 4581/6 4581/7 4581/8	10	Zeer geschikt voor het opvegen van droge stoffen van transportbanden, voedselbereidingsoppervlakken, tafels en machines in high-risk omgevingen. Het speciale patroon van de vezelbezetting zorgt voor een efficiënte en effectieve reiniging.	
Handveger: polyester vezels medium - 135 x 35 x 330 mm 	4585/1 4585/2 4585/3 4585/4 4585/5 4585/6 4585/7 4585/8	10	Zeer geschikt voor het opvegen van droge/klamvochtige stoffen als van transportbanden, voedselbereidingsoppervlakken, tafels en machines in high-risk omgevingen. Het speciale patroon van de vezelbezetting zorgt voor een efficiënte en effectieve reiniging.	



materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Vloerschrobber: polyester vezels hard - 75 x 50 x 400 mm 		7064/1 7064/2 7064/3 7064/4 7064/5 7064/6 7064/7 7064/8	10		Bijzonder doeltreffend voor het verwijderen van hardnekkig vuil, zowel op gladde en ruwe oppervlakken, in high-risk omgevingen. Het speciale patroon van de vezelbezetting zorgt voor een efficiënte en effectieve verwijdering van hardnekkige vuil.	 
Detail borstel: polyester vezels zacht - 30 x 10 x 205 mm 		555130/1 555130/2 555130/3 555130/4 555130/5 555130/6 555130/7 555130/8	10		Speciaal ontworpen voor het schoonmaken van smalle of moeilijk bereikbare, droge oppervlakken. Zeer geschikt voor gebruik in omgevingen waar goede hygiëne essentieel is, bv. in allergene zones. Kan ook gebruikt worden als bakkwast of glazuurborstel in de bakkerijsector.	
Tankborstel: polyester vezels medium – 880 x 200 x 330 mm Nieuw 		7030/1 7030/2 7030/3 7030/4 7030/5 7030/6 7030/7 7030/8	10		Het naadloze, eenvoudig te reinigen ontwerp minimaliseert het risico op besmetting, waardoor het een ideaal hulpmiddel is voor het reinigen van tanks in zuivelfabrieken, brouwerijen en andere productiefaciliteiten voor de voedingsindustrie.	



VIKAN NITO® FOAM SPRAYERS

Schuimreiniging

De Nito Foamsprayer is ideaal voor het nat reinigen, gebruik makende van water uit de kraan, met normale waterdruk.

Wordt onder andere gebruikt voor het reinigen van:

- voedingsindustrie, zoals keukens, slagerijen, kleine brouwerijen, ...
- sanitaire ruimtes, douches, openbare zwembaden enz.

Dosering

Voor een uitstekend resultaat en dosering, is het noodzakelijk:

- dat de druk aan het einde van de waterslang minimaal 2 bar bedraagt
- de juiste nozzle op de aanzuigslang te plaatsen



De aanbevolen dosering staat vermeld op het etiket of de technische fiche van het product.

Voorbeeld: de vermelding 100 ml op 10 liter water, is vergelijkbaar met een dosering van 1: 100 of 1% concentratie.

Door de juiste nozzle op de aanzuigslang te plaatsen, kan de dosering aan de aanbevelingen van het product worden aangepast.

De set nozzles bevat het volgende

grijs	1:10 (10%)	zwart	1:12(8,3%)	beige	1:14 (7,1%)
rood:	1:16 (6,3%)	wit	1:18 (5,6%)	blauw	1:21 (4,8%)
licht bruin:	1:23 (4,4%)	groen:	1:33 (3,0%)	oranje	1:40 (2,5%)
bruin	1:45 (2,2%)	geel	1:57 (1,8%)	Aqua	1:71 (1,4%)
lila	1:100 (1,0%)	roze	1:250 (0,4%)	Transparent	Plug



Onderhoud

- De slangkoppeling aan het schuimpistool dient regelmatig gesmeerd te worden, dit om een vlotte koppeling te waarborgen. Het aangebrachte montagevet wordt tijdens gebruik weggespoeld en dient dus regelmatig herhaald te worden.
- Om verstoppingen te voorkomen is het belangrijk om, na gebruik, de injector met zuiver water te spoelen. Schroef de injector van de bus los en laat schoon water door de aanzuigslang opzuigen om slang, filter en nozzle te spoelen.

Data



- min. waterdruk: 2 bar aan het uiteinde van de slang
- max. waterdruk: 6 bar (Vikan 9305x) of 12 bar (Vikan 9301x)
- max. temp.: 40°C (Vikan 9305x) of 60°C (Vikan 9301x)
- viscositeit product: max. 50 mPas/cSt.
- injector: 93139 (Vikan 9305x) of 93149 (Vikan 9301x)
- bus: 1,4 L (Vikan 9310x) of 2,5 L (Vikan 9311x)
- combi gun: Vikan 9320/9 of Vikan 9321/9 (Ergo)
- sproeilans: Vikan 9350
- opzuigslang: Vikan 9317/5
- set nozzles: Vikan 9378

Internet site: www.vikan.com

Lees meer over het Vikan Nito® op onze website www.vikan.com, waar u alle nodige informatie terugvindt.

- Productomschrijving
- Technische artikelgegevens
- Opslaan & afdrukken van de technische fiche
- Conformiteitsverklaring met de EU/FDA richtlijnen
- Migratietesten (voor bepaalde producten)
- Opslaan van foto's in hoge & lage resolutie



materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Foam Sprayer - 1,4 liter: normale waterdruk max. 40°C 	9305/2 9305/3 9305/4 9305/5 9305/6	1	Kleine schuimsproeier met combinatiepistool. Inhoud van een set: • 1,4 liter bus • foam-injector • aanzuigslang • combinatie pistool • 14 doseernozzels (0,4 - 10%) • afsputlans.	
Ergo Foam Sprayer - 2,5 liter: normale waterdruk max. 60°C Nieuw 	9303/2 9303/3 9303/4 9303/5 9303/6	1	Grote schuimsproeier met ergonomische handgreep en ergonomisch pistool. Inhoud van een set: • 2,5 liter bus • foam-injector • aanzuigslang • combinatie pistool • 14 doseernozzels (0,4 - 10%) • afsputlans.	
Plastic deksel: voor 1,4 of 2,5 liter can zwart vinyl 	9318/9	4	Deksel voor op 1,4 en 2,5 liter bus. Voor veilig en hygiënisch afsluiten.	
Reserve bus - 1,4 liter: 	9310/2 9310/3 9310/4 9310/5 9310/6	4	Reserve bus van 1,4 liter voor aanvulling op bestaande set	
Reserve bus - 2,5 liter: 	9311/2 9311/3 9311/4 9311/5 9311/6	4	Reserve bus van 2,5 liter voor aanvulling op bestaande set	
Foam-injector: met aanzuigslang dosering 0,15-10% 	9314/9	5	Injector voor schuimreiniging. Past op zowel grote als kleine containers. Zuigslang en filter voorzien.	
Ergo Foam-injector: met aanzuigslang dosering 0,15-10% 	9313/9	1	Ergonomisch injector voor schuimreiniging. Past op zowel grote als kleine containers. Zuigslang en filter voorzien.	
Aanzuigslang voor injector: 	9317/5	10	Aanzuigslang voor injector, inclusief zeefje.	
Set nozzles: Dosering van 0,40% tot 10%	9378	1	14 verschillende nozzels in zakje plus 1 plug. (grijs, zwart, beige, rood, wit, blauw, huid, groen, oranje, bruin, geel, aqua, lila en roze)	
Combinatiepistool: max. 40°C, max. 6 Bar 	9320/9	4	Combinatiepistool met ½" snelkoppeling voor aansluiting op (Ergo) Foam Sprayer of lans.	



materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Schuimpistool: max. 60°C, 2-8 Bar Nieuw 	9323/9	1	Combinatie-pistool met ½" snelkoppeling voor aansluiting op (Ergo) Foam Sprayer of lans.	
Sproeilans: kleine nozzel 170 mm 	9350	10	Kunststof sproeilans met ½" nippel. Kleine nozzel zorgt voor krachtige straal.	
Korte, verstelbare sproeilans: 70 mm	9354	10	Voor het naspoelen. Het verstelbare mondstuk projecteert een krachtige en gecentraliseerde waterstraal. Kan worden gebruikt met combi-pistolen 9320/9 en 9321/9.	
Koudwater slangenset: transparant, gewapend pvc max. 40°C, max. 6 Bar 10 meter, koud water 15 meter, koud water 	9331/5 9332/5	1	Complete slangenset, transparant, gewapend, met 2 vaste snelkoppelingen (0701) en 1 aansluiting (0700) voor op de kraan. Goedgekeurd voor gebruik in de food-industry volgens FDA normering.	
Warmwater slangenset: blauw/wit, gewapend pvc max. 70°C, max. 20 Bar 10 meter, warm water 15 meter, warm water 20 meter, warm water 	9335/3 9336/3 9337/3	1	Complete slangenset, blauw (witte binnenkant), gewapend, met 2 vaste snelkoppelingen (0701) en 1 aansluiting (0700) voor op de kraan. Goedgekeurd voor gebruik in de food-industry volgens FDA normering.	
Draadrek voor 5L-bus: 200 x 175 x 150 mm <i>Uitlopende referentie</i>	9430	1	Roestvrijstalen draadrek voor 5 liter bus.	
Draadrek voor 10L-bus: 245 x 190 x 225 mm <i>Uitlopende referentie</i>	9431	1	Roestvrijstalen draadrek voor 10 liter bus.	
Wandhouder voor slang: 275 x 220 x 550 mm	9345	1	Roestvrijstalen houder voor Vikan-slang (max 20 m ½" slang)	
Wandhouder voor slang en Foam-Sprayer: 290 x 210 x 290 mm	9348	1	Roestvrijstalen houder voor Foam-Sprayer en Vikan-slang (max 20 m ½" slang)	

materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Waterpistool: max. 40°C, max. 6 Bar gechromeerd plasticacetaat - verchroomd messing - rubber 		9322/9	4		Licht spuitpistool met ½" snelkoppeling voor aansluiting op slang.	
Heavy Duty waterpistool messing, EPDM-rubber, roestvrij staal max 24 Bar, 95°C 		9324/2 9324/3 9324/4 9324/5 9324/6 9324/9	1		Industrieel waterpistool. Door de druk op de trekker te variëren, wordt de kracht van de waterstraal aangepast.	
Safe One: Terugvloeibeveiliging <i>Uitlopende referentie</i>		9340	8		Terugvloeibeveiliging volgens EN 1717, klasse 3. Voor directe aansluiting op de kraan is kraanaansluiting 0700 benodigd. Met ½" snelkoppeling en ½" slangpilaar inclusief slangklem.	
Kraanaansluiting: verkleinstuk verchroomd messing		0700	10		Geschikt voor kraan met ½" of ¾" buitendraad. Max 10 bar Temp. -30°C tot +80°C.	
Slangkoppeling: verchroomd messing		0701	10		½" slangkoppeling Max 10 bar. Temp. -30°C tot +80°C.	
Slangkoppeling: verchroomd messing Gardena / Hozelock-compatibel		1701	10		½" slangkoppeling inclusief slangklem. Past op 070752, 070952, 297152C en 297352C. Past ook op de Gardena / Hozelock-systemen.	
Snelkoppeling met automatische waterstop: slangkoppeling verchroomd messing		0703	10		Snelkoppeling ½" met slangkoppeling ½" met automatische waterstop bij loskoppelen. Max 25 bar en 80°C.	
Koppelstuk m/m: verchroomd messing		0705	10		Voor de koppeling van twee ½" slangen. Druk max 10 bar en 80°C.	
Snelkoppeling: verchroomd messing - ½" idem ¾"		0712 0715	10		Past op industrieel spuitpistool 9324	
Slangkoppeling: verchroomd messing - ¾"		0716	10		Past op 0715 bij gebruik van ¾" slang.	



OPTIMALISATIE VAN REINIGINGSOPLOSSINGEN VOOR TRANSPORTMIDDELEN MET VIKAN TRANSPORT SYSTEM®

Het Vikan concept voor transportmiddelen

Vikan beschikt over het meest uitgebreide programma van schoonmaakgereedschappen voor de transportsector. Zijn breed gamma van robuuste gereedschappen wordt gekenmerkt door een aantrekkelijk, innovatief en praktisch design voor een doeltreffende reiniging van de volgende voertuigen:

- touringcars en stadsbussen
- vrachtwagens en bestelwagens
- treinen en trams
- vliegtuigen
- taxi's en huurauto's.



Doeltreffendheid en prestaties



Professioneel reinigingsmateriaal is de absolute voorwaarde om taken snel en doeltreffend uit te voeren. Dit geldt vooral in de transportsector, om voertuigen snel opnieuw rijklaar te maken.

Het complete gamma stevige en scherp geprijsde Vikan producten zijn ontwikkeld in samenwerking met professionele gebruikers. Dit heeft geleid tot innovaties zoals de rubberen stootrand op de borstels, zodat lak- of plaatschade vermeden wordt, autowasborstels met hoekverstelbare steelaansluiting om een perfect contact met het te reinigen oppervlak te behouden en waterdoorlaatbare telescoopstelen voor een doeltreffend gebruik.

Specifieke gereedschap

Het Vikan transportgamma omvat meer dan 70 specifieke artikelen. Deze garanderen dat alle reinigingstaken, zowel binnen als buiten het voertuig, in een recordtijd worden uitgevoerd, met een minimum aan stress en met het best mogelijke resultaat. Reinigingswerkzaamheden kunnen regelmatig gebeuren, met een ideale kosten/baten ratio, zonder risico van schade aan het voertuig.



Doeltreffende wasborstels die kostbare tijd besparen, droogtrekkers die kalkaanslag voorkomen en interieurborstels, deze tools zijn ontworpen om aan de hoogste standaard in de sector te beantwoorden, ongeacht de grootte van het voertuig. Dit gereedschap is zeer goed bestand tegen chemicaliën en wordt gemakkelijk opgehangen om een langere levensduur te verzekeren.

Internet site: www.vikan.com



Lees meer over het Vikan Transport System® op onze website www.vikan.com, waar u alle nodige informatie terugvindt.

- Productomschrijving
- Technische artikelgegevens
- Opslaan & afdrukken van de technische fiche
- Attesten (voor bepaalde producten)
- Opslaan van foto's in hoge & lage resolutie



materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
<u>Autowasborstel</u> <u>met watertoevoer</u> zwart polipropyleen en zacht gespleten rood/groene polyester vezels 130 x 250 mm		526852	1		Met de hoekverstelbare borstel bereik je plekken die normaal gesproken moeilijk te bereiken zijn. De rubber stootrand vermindert de kans op lakschade.	
<u>Ovale autowasborstel</u> <u>met watertoevoer</u> zwart polipropyleen en zacht gespleten rood/groene polyester vezels rubber stootrand 100 x 270 mm		475552	1		Efficiënte wasborstel met dichte vezelbezetting en daardoor zeer goed resultaat. De rubber stootrand vermindert de kans op lakschade.	
<u>Ovale autowasborstel</u> <u>met watertoevoer</u> zwart polipropyleen en zacht gespleten rood/groene polyester vezels rubber stootrand 100 x 370 mm		475752	1		Brede efficiënte wasborstel voor grote oppervlakken. Door de dichte vezelbezetting zeer goede schoonmaakresultaten. De rubber stootrand vermindert de kans op lakschade.	
<u>Zachte wasborstel</u> <u>met watertoevoer</u> zwart polipropyleen en zacht gespleten rood/groene polyester vezels rubber stootrand 100 x 225 mm		526952	1		Compacte, zeer efficiënte wasborstel met uitstaande vezels aan de zijkanten die garanderen het bereik tot in de kleinste hoekjes. De rubber stootrand vermindert de kans op lakschade.	
<u>Borstel high/low</u> <u>met watertoevoer</u> zwart polipropyleen en zacht gespleten rood/groene polyester vezels rubber stootrand 150 x 275 mm		524752	1		Met deze hoekborstel blijven de vezels voortdurend in contact met het oppervlak. De rubber stootrand vermindert de kans op lakschade.	
<u>Handborstel</u> zwart polipropyleen en zacht gespleten rood/groene polyester vezels rubber stootrand 115 x 320 mm		524652	5		Het ergonomische ontwerp van de handgreep maakt deze borstel op alle oppervlakken goed hanteerbaar, efficiënt en gemakkelijk te gebruiken. De rubber stootrand vermindert de kans op lakschade.	
<u>Zachte velgenborstel</u> zwart polipropyleen en zacht gespleten rood/groene polyester vezels rubber stootrand 70 x 310 mm		525252	9		Kleine zachte handborstel voor vele toepassingen. Met rubber stootrand die de kans op lakschade verkleint.	
<u>Brede handborstel, multifunctioneel</u> Lange zachte rood/groene polyester vezels, rubber stootrand 90 x 345 mm Nieuw		524952	7		Reinigt alle oppervlakken gemakkelijk en effectief dankzij de lange, flexibele vezels. De rubber stootrand vermindert de kans op lakschade.	
<u>Grote velgenborstel</u> <u>met watertoevoer</u> zwart polipropyleen en zachte rood/groene polyester vezels 160 x 228 mm		545252	2		Grote velgborstel (steemodel) met watertoevoer voor de grotere velgen van bijvoorbeeld vrachtauto's en bussen.	



materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Zachte handborstel met watertoevoer zwart polipropyleen en zacht gespleten rood/groene polyester vezels. 60 x 360 mm		525452	5		Zachte handborstel met watertoevoer en Gardena/Hozelock aansluiting. Ideaal voor het schoonmaken van auto's en busjes.	
Velgenborstel gegalvaniseerd metaal en harde rood/groene polyester vezels ø65/40x325 mm		525352	12		Met zijn iconisch ontwerp maak je eenvoudig alle soorten velgen schoon.	
Zachte velgenborstel polypropylène et des filaments naturels souples ø 65/40 x 325 mm		525052	12		Voor veilig schoonmaken van de alu velg. Veroorzaakt nauwelijks gespetter tijdens gebruik. Het conische ontwerp van de borstel vergemakkelijkt het schoonmaken van de velg.	
Brede velgenborstel Gegalvaniseerd metaal en zachte rood/groene polyester vezels ø105/425 mm Nieuw		525652	1		Met zijn iconisch ontwerp maak je eenvoudig alle soorten velgen schoon.	
Handborstel met lange steel zwart polipropyleen en zacht gespleten rood/groene polyester vezels 65 x 420 mm		522252	5		Zachte handborstel met lange steel, ook goed geschikt voor de reiniging van velgen.	
Handborstel met korte steel zwart polipropyleen en zacht gespleten rood/groene polyester vezels. 95 x 275 mm		522752	5		Zachte handborstel met korte steel; universele borstel. Veelvuldig gebruikt als voorwasborstel in de carwash.	
Raamwisser met spons 200 x 545 mm		473752	12		Combinatie trekker en spons. Insectennet rond de spons maakt schoonmaken snel en gemakkelijk.	
Raamwisser met spons telescoopsteel 200 x 710/1250 mm		473952	12		Combinatie trekker en spons. Insectennet rond de spons maakt schoonmaken snel en gemakkelijk. Met telescoopsteel ideaal voor busjes en vrachtauto's.	
Raamwisser met spons vervangingskop 75 x 200 mm		473852	24		Vervangkop voor 473752 en 473952	
Sneeuwborstel zwart polipropyleen en groene polyester vezels 80 x 490 mm		520052	10		Combinatie sneeuwborstel / ijskrabber. Handige lange steel, breukvrij, ook bij lage temperaturen.	
Sneeuwborstel zwart polipropyleen en rubberen handvat 70 x 335 mm		521552	10		Sneeuwborstel om de sneeuw van elk oppervlak en voertuigen te verwijderen.	



materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
<u>Interieurborstel</u> Zwart geschuimd polipropyleen en hard rood/ groene polyester vezels 35 x 330 mm		450052	5		Verwijdert vuil en kruimels van stoelbekleding.	
<u>Zachte handveger</u> zwart polipropyleen en zachte rood/groene polyester vezels, 40 x 330 mm		450252	5		Voor stof en klein afval. Meestal samen te gebruiken met het metalen stofblik	
<u>Stofblik</u> zwart metaal 365 x 245 mm		558552	10		Handig en stevig stofblik. Samen met de zacht handveger te gebruiken	
<u>Nagelborstel</u> zwart polipropyleen, en harde rood/groene polyester vezels 45 x 120 mm		644052	15		Stevige nagelborstel met ophangoog.	
<u>Wipe-N-Shine 250 mm</u> Buigzaam groen rubberen blad met korte steel 210 x 250 mm		707752	6		Wipe-n-shine verwijdert snel en effectief water en kalkresten van ruiten en plaatwerk van trucks, bussen en auto's. De zachte, gebogen vorm zorgt voor een streepvrij en glanzend oppervlak. Past op elke Vikan steel.	
<u>Wipe-N-Shine 350 mm</u> Buigzaam groen rubberen blad met korte steel 200 x 350 mm		707852	6			
<u>Wipe-N-shine 450 mm</u> Buigzaam groen rubberen blad met korte steel 190 x 450 mm		707952	5			
<u>Vloertrekker</u> zwart polipropyleen en zwart rubber 90 x 400 mm		708849	12		Efficiënte vloertrekker van zwart oliebestendig rubber voor het verwijderen van water en nat vuil. Past op elke Vikan steel.	
<u>Vloertrekker</u> zwart polipropyleen en zwart rubber 90 x 600 mm		708869	12			
<u>Werkplaatsbezem</u> zwart hout harde rood/groen PVC vezels 70 x 665 mm		311752	1		Stevige houten werkplaatsbezem voor droog, nat of oliehoudend afval. Ook geschikt op laaddocks en buitenterreinen.	
<u>Werkplaatsbezem</u> zwart hout harde rood/groen PVC vezels 80 x 440 mm		311552	1			



materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
<u>Kwastenset</u> 7-delig		556052	10		Set met kwastjes en penselen voor het verwijderen van stof uit hoeken en gaten, en voor kleine verf- en onderhoudswerk. • 2 kleine ronde penselen • 2 kwasten van 10 mm • 1 kwast van 12 mm • 1 kwast van 18 mm • 1 kwast van 25 mm	
<u>Verfset</u> 2-delig		556452	10		Geschikt voor schilderwerk, alsook voor de kleine verftaken of lakwerk • 1 platte kwast van 30 mm • 1 platte kwast van 50 mm	
<u>Interieurborstel</u> Natuurlijke zachte vezels 22 x 155 mm		63155/9	36		Compact stofkwastje voor het verwijderen van stof uit ventilatie en toetsenborden.	
<u>Ergonomische steel</u> aluminium Ø31 x 1505 mm		293752	10		Ergonomische, slagvaste handgreep met geïsoleerde, antisliphandgreep.	
<u>Ergonomische steel met waterdoorvoer</u> aluminium Ø31 x 1025 mm		299252	10		Ergonomische steel met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip.	
<u>Ergonomische steel met waterdoorvoer</u> aluminium Ø31 x 1010 mm metalen snelkoppeling		299252Q	10		Met slangpilaar voor slang-aansluiting of snelkoppeling.	
<u>Ergonomische steel met waterdoorvoer</u> aluminium Ø31 x 1560 mm		299152	10		Ergonomische steel met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip.	
<u>Ergonomische steel met waterdoorvoer</u> aluminium Ø31 x 1540 mm metalen snelkoppeling		299152Q	10		Met slangpilaar voor slang-aansluiting of snelkoppeling.	
<u>Ergonomische steel met waterdoorvoer on/off kraan</u> aluminium Ø31 x 1575 mm metalen snelkoppeling		299552Q	10		Ergonomische steel met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met snelkoppeling. Met aan/uit knop.	
<u>Ergonomische steel met waterdoorvoer</u> aluminium 1935 mm		299752	10		Ergonomische steel met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip.	
<u>Ergonomische steel met waterdoorvoer</u> aluminium 1920 mm metalen snelkoppeling		299752Q	10		Met slangpilaar voor slang-aansluiting of snelkoppeling.	



materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Telescoop steel met waterdoorvoer aluminium 1080-1600 mm		297152	5			
Telescoop steel met waterdoorvoer aluminium 1060-1600 mm metalen snelkoppeling		297152Q	5		Ergonomische steel met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar voor slang-aansluiting of snelkoppeling.	
Telescoop steel met waterdoorvoer aluminium 1060-1600 mm met Gardena-compatibele metalen snelkoppeling		297152C	5		Ook verkrijgbaar met Gardena-compatibele snelkoppeling	
Telescoop steel met waterdoorvoer on/off kraan aluminium 1060-1600 mm metalen snelkoppeling compatibel met Hoselock, Gardena en Nito Click		297452C	5		Telescoopsteel met water-doorlaat, uitgerust met • een isolerende thermische mantel • een ½" snelkoppeling (compatibel met Hoselock, Gardena en Nito Click) • een On/Off-kraan. Maximale waterdruk van 6 bar	
Telescoop steel met waterdoorvoer aluminium 1600-2780 mm		297352	5			
Telescoop steel met waterdoorvoer aluminium 1600-2780 mm metalen snelkoppeling		297352Q	5		Ergonomische steel met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar voor slang-aansluiting of snelkoppeling.	
Telescoop steel met waterdoorvoer aluminium 1600-2780 mm met Gardena-compatibele metalen snelkoppeling		297352C	5		Ook verkrijgbaar met Gardena-compatibele snelkoppeling	
Telescoop steel aluminium 1575-2780 mm		297552	2		Ergonomische telescoopsteel met slagvast en slipvast manchet voor een functioneel gebruik en een goede hanteerbaarheid.	
Houten steel zwart, 1560 mm		292515552	10		Zwart houten steel als goedkoop alternatief. Met Vikan schroefdraad.	
Schop polypropyleen 951 x 271 x 175 mm		561552	1		Geschikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR), aangezien deze schop geen vonken veroorzaakt. Ook te gebruiken als sneeuwschep.	



materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
<u>Vikan Actie-set</u> Zie de gebruikte materialen voor elk artikel uit de kit. 1065 x 150 x 160 mm		521452	1		Transport-set, 526852 + 297152C 1 x 526852 voertuigborstel met waterdoorlaat, 250 mm, gespleten zachte vezels 1 x 297152C aluminium telescoopsteel met waterdoorlaat met snelkoppeling, 1060-1600 mm.	
<u>Vikan Actie-set</u> Zie de gebruikte materialen voor elk artikel uit de kit. 1065 x 150 x 160 mm		521652	1		Transport-set, 526852 + 297452C 1 x 526852 voertuigborstel met waterdoorlaat, 250 mm, gespleten zachte vezels 1 x 297452C aluminium telescoopsteel met waterdoorlaat met snelkoppeling en on/off-kraan, 1060-1600 mm.	
<u>Starterpack</u> <u>Vikan Transport System</u> Zie de gebruikte materialen voor elk artikel uit de kit. 180 x 105 x 1325 mm		990052	1		De starterkit bevat de volgende referenties: - handborstel met lange steel 522252 - handborstel 525252 - autowasborstel met watertoevoer 526852 - zachte velgenborstel 525052 - telescoopsteel 297152C (100-160cm), met Gardena-koppeling.	
<u>Starterpack</u> <u>Vikan Transport System</u> Zie de gebruikte materialen voor elk artikel uit de kit. 180 x 105 x 1325 mm		990054	1		De starterkit bevat de volgende referenties: - handborstel met lange steel 522252 - handborstel 525252 - autowasborstel met watertoevoer 526852 - zachte velgenborstel 525052 - telescoopsteel 297452C, snelkoppeling en on/off-kraan, 1060-1600 mm	
<u>Vikan Transport Actie-set</u> Zie de gebruikte materialen voor elk artikel uit de kit. 260 x 95 x 340 mm		521052	6		De actieset bevat de volgende referenties: - handborstel 524652 - velgenborstel 525352 - interieurborstel 631559	
<u>Vikan Transport Actie-set</u> Zie de gebruikte materialen voor elk artikel uit de kit. 260 x 95 x 340 mm		521152	6		De actieset bevat de volgende referenties: - handborstel 524652 - velgenborstel 525352 - ruitentrekker 707752	



materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Kronkelstop verchroomd messing <i>Uitlopende referentie</i>		070652	10		Kronkelstop met ½" slangpilaar. Een soepel naar alle kanten draaibare koppeling zodat de slang niet knakt of kronkelt. Met automatische waterstop bij het loskoppelen. Max. 25 Bar. Voor alle "Q"-stelen.	
Gardena koppeling verchroomd messing		070752	10		½" Snelkoppeling met Gardena/Hozelock nippel. De verbinding tussen Vikan ½" nippel en Gardena koppeling. Max. 25 Bar. Voor alle "Q"-stelen	
Gardena koppeling met schroefdraad verchroomd messing		070952	10		Gardena / Hozelock nippel met ½" buitendraad. De verbinding tussen ½" Vikan binnendraad en Gardena koppeling (v). Voor spuitpistool of Vikan steel. Max. 25 Bar.	
Slangkoppeling: verchroomd messing		071352	10		½" slangkoppeling en ¾" slangpilaar. Max 25 bar Temp. -30°C tot +80°C. Voor alle "Q"-stelen	

Koppelingen uit het Vikan Hygiëne Gamma

materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Kraanaansluiting: verkleinstuk verchroomd messing		0700	1		Geschikt voor kraan met ½" of ¾" buitendraad. Max 25 bar Temp. -30°C tot +80°C.	
Slangkoppeling: verchroomd messing		0701	1		½" slangkoppeling en ½" slangpilaar Max 25 bar. Temp. -30°C tot +80°C. Voor alle "Q"-stelen	
Slangkoppeling: verchroomd messing Gardena / Hozelock-compatibel		1701	1		½" slangkoppeling inclusief slangklem. Past op 070752, 070952, 297152C en 297352C. Past ook op de Gardena / Hozelock-systemen.	
Dinga koppeling met schroefdraad: verchroomd messing - ½" idem ¾"		0712 0715	1		Voor aansluiting van Dinga spuitpistool op snelkoppeling.	



HET GEBRUIKSKLARE MICROVEZEL CONCEPT VAN VIKAN®

Het Vikan vooraf-bereide microvezel concept



Gekoppeld aan een minimale inspanning, zijn onze microvezel tools speciaal ontworpen om een onvergelykbare netheid en bacteriële controle te bereiken. Ons concept is doeltreffender en zorgt voor een lagere kostprijs bij gebruik in:

- restaurants en fast-food
- zorginstellingen en ziekenhuizen
- scholen, bibliotheken en overheidsinstellingen
- supermarkten en winkels

Volledig geïntegreerde hygiëne en doeltreffendheid

- De moppen en doekjes houden 99,9% van de bacteriën en vuil vast en zorgen voor een lager waterverbruik (250 m² vereist slechts 1,5 liter water). Hierdoor worden residuen op moeilijk bereikbare plaatsen verwijderd, wat de ontwikkeling van bacteriën verhindert.
- Het assortiment droge en vooraf geïmpregneerde moppen is eenvoudig in gebruik en zorgt voor een doeltreffende reiniging van alle ruimtes en oppervlakken.
- Een eenvoudig ontgrendelsysteem maakt het mogelijk de mop, zonder aanraking, te vervangen waardoor het risico van kruisbesmetting geëlimineerd wordt.
- De gebruiksklare natte moppen laten oppervlakken droog en elimineren het vocht, daar waar bacteriën zich vermenigvuldigen.
- Het unieke trolley systeem zorgt voor een precieze en hygiënische verplaatsing van het gebruiksklaar materiaal.
- De gemakkelijk verstelbare ergonomische stelen (gepatenteerd systeem) zorgen voor een goede werkhouding en bevorderen de gezondheid van de gebruiker.



Alle Vikan producten zijn gemakkelijk te reinigen. Hun ergonomisch ontwerp zorgt voor comfort en efficiëntie. Onze systemen zijn ontworpen voor betere interne hygiënecontroles en eenvoudigere interne en externe audits. Onze tools voldoen aan de strengste criteria van alle wettelijke normen en zijn tevens goedgekeurd voor gebruik in de voedingsindustrie en onder het ecolabel.

Kwaliteitsproducten die lang meegaan



- Alle Vikan hulpmiddelen zijn ontwikkeld om intensief langdurig gebruik te weerstaan.
- Nordic Swan eco-certificaten op een selectie van duurzame microvezelproducten.
- Onafhankelijke testrapporten tonen de doeltreffendheid en duurzaamheid van het microvezel assortiment aan.

Internet site: www.vikan.com



Lees meer over het Vikan Microvezel Concept® op onze website www.vikan.com, waar u alle nodige informatie terugvindt.

- Productomschrijving
- Technische artikelgegevens
- Opslaan & afdrukken van technische fiche
- Attesten (voor bepaalde producten)
- Opslaan van foto's in hoge & lage resolutie



materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
<u>Klamvochtige/Droge mop</u> <u>DAMP/DRY 31:</u> 100% polyester (30% microvezel) Damp/Dry 31, velcro mop, 25 cm Damp/Dry 31, velcro mop, 40 cm Damp/Dry 31, velcro mop, 60 cm Damp/Dry 31, pocket mop, 40 cm		547625 547640 547660 547600	5		2-in-1 vlakmop. Ontworpen voor gladde vloeren (bv vinyl in ziekenhuizen, hotels, scholen en kantoren). Deze mop combineert de voordelen van zowel het droog als klamvochtig reinigen. <u>Droog:</u> de elektrostatische lading helpt bij het verzamelen van stof en vuil op matig vervuilde oppervlakken. <u>Klamvochtig:</u> de capillaire werking zorgt voor een uitstekende dieptereiniging op matig tot middelzwaar vervuilde oppervlakken.	
<u>Klamvochtige mop DAMP 42</u> <u>MULTI CLEAN:</u> 95% polyester, 5% polyamide (52% microvezel) Damp 42, velcro mop, 25 cm Damp 42, velcro mop, 40 cm Damp 42, velcro mop, 60 cm Damp 42, pocket mop, 40 cm		549529 549549 549569 549509	5		Klamvochtige mop met een speciaal golfpatroon die het reinigende effect versterkt. Met gesloten witte microvezel lussen. In de kern zit een vocht-vasthoudende tussenlaag, die tijdens het gebruik (druk) de microvezels aan de buitenkant bevochtigt. Uitstekend voor alle soorten harde en vlakke vloeren. Ook geschikt voor vloeren met een waslaag of coating.	
<u>Klamvochtige mop DAMP 43</u> <u>RAPID CLEAN:</u> 83% polyester, 17% viscose (35% microvezel) Damp 43, velcro mop, 25 cm Damp 43, velcro mop, 40 cm Damp 43, velcro mop, 60 cm Damp 43, pocket mop, 40 cm		549625 549640 549660 549600	5		Klamvochtige mop voor allround gebruik. Voor alle soorten sterk vervuilde vloeren, in het bijzonder structuurvloeren, toegangen en trappen. Speciaal voor het verwijderen van zand en grove vervuiling. De microvezels in de lussen verzamelen het stof en vuil, en de opengewerkte lussen absorberen en transporteren het vocht.	
<u>Klamvochtige mop DAMP 47</u> <u>DEEP CLEAN:</u> 90% polyester, 7% viscose, 3% polyamide (62% microvezel) Damp 47, velcro mop, 40 cm Damp 47, velcro mop, 60 cm Damp 47, pocket mop, 40 cm		548549 548569 548509	5		Klamvochtige mop voor het verwijderen van vettige vervuiling op alle vloeren, met of zonder anti-slip (keukens, ...). De massaal aanwezige microvezels in het hart van de mop hebben een zeer groot reinigend vermogen. De ribbelstructuur zorgt voor een grondig bereik, ook bij ongelijke vloeren.	
<u>Klamvochtige mop DAMP 48</u> <u>HEAVY DUTY:</u> 83% polyester, 17% katoen (39% microvezel) Damp 48, velcro mop, 25 cm Damp 48, velcro mop, 40 cm Damp 48, velcro mop, 60 cm Damp 48, pocket mop, 40 cm		548725 548740 548760 548700	5		Klamvochtige mop voor gebruik op alle vloeren (klinieken, kinderdagverblijven, scholen, toegangen, ...). Doeltreffend bij zowel lichte als sterke vervuiling.	



materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Droge mop DRY 24: 100% polyester (100% microvezel) Dry 24, velcro mop, 40 cm Dry 24, velcro mop, 60 cm		547140 547160	5		Microvezel vlakmop voor omstandigheden waar hoge eisen aan droge reiniging worden gesteld. Uitstekend geschikt voor alle soorten harde en vlakke vloeren als droog moppen de voorkeur heeft boven vochtig of nat. De microvezel mop trekt vuil, stof, en haren aan door statische elektriciteit. Snelle reiniging van de vlakmop kan eenvoudig onder de kraan, omdat de staticiteit vervalt bij aanraking met water.	
Natte schuurmop WET SCRUB: 60% polyamide, 40% polyester Wet Scrub, velcro mop, 25 cm Wet Scrub, velcro mop, 40 cm Wet Scrub, velcro mop, 60 cm Wet Scrub, pocket mop, 40 cm		548225 548240 548260 548200	5		De Vikan WET SCRUB mop heeft een groot absorberend vermogen. Voor het schoonmaken van sterk vervuilde vloeren en vloeren met een antisliplaag (niet gebruiken op onbehandelde linoleum of houten vloeren).	
Kleine schuurpad SCRUB PAD: 100% polyamide 85x160mm		548300	5		Geschikt voor gebruik op antislipvloeren. Ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil en graffiti. Niet gebruiken op houten vloeren of onbehandeld linoleum.	
Speciale mop, BOARD 25 100% polyester (100% microvezel) Board 25, velcro mop, 25 cm		549025	5		Zeer zachte microvezel vlakmop. Voor reiniging van tafels, wanden, legplanken, schrijfborden, ...	
Easy Shine Kit: set glansreinigingsmaterialen in 1 doos 605 mm 		549101	1		Ideaal voor het reinigen van hoogglans oppervlakken zoals ramen, spiegels, keramiek, roestvrij staal, melanine en kunststoffen. Bevat: • 5 x glasmoppen 549125 • 5 x glansdoeken 691540 • 1 x mopframe 374118 • 1 x telescoopsteel 295618 • 1 x 250 ml sproeiflacon	
Speciale glasmop, WINDOW 80% polyester, 20% polyamide (100% microvezel) Window 25, velcro mop, 25 cm Window 40, velcro mop, 40 cm		549125 549145	5		Unieke glasmop om hoogglans oppervlakken streeploos te reinigen (zoals ramen, spiegels, keramiek, roestvrij staal, melanine en kunststoffen).	
Flexibele houder voor INTERIOR afstofmop: aluminium, polyethyleen, PVC		377018	10		Microvezel afstofmop is te gebruiken in combinatie met flexibele houder met ergonomische handgreep. Voor het handig afstoffen van kleine ruimtes en moeilijk bereikbare en hoge plaatsen, als boekenplanken, lampen, lamellen, radiatoren, leidingen, bovenkant van kasten en dergelijke.	
Speciale afstofmop INTERIOR: 80% polyester, 20% polyamide (100% microvezel) 90 x 550 mm		548400	5		Bij droog gebruik verzamelt het stof en lichte verontreiniging door middel van statische elektriciteit; bij vochtig gebruik absorbeert het vuil en vet door de capillaire werking.	



materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Mop SINGLE USE: voor eenmalig gebruik 100% polyester (100% microvezel) 20 stuks / pak, wit Single Use, 25 cm Single Use, 40 cm Single Use, 60 cm Levering per volledig pak	652025 652040 652060	1 pak = 20 stuks	Wegwerpmop met uitzonderlijke reinigingsprestaties Kan zowel nat als droog gebruikt worden.	
Composiet vlakmopframe, voor pocket mop: polypropyleen click-fit aansluiting mopframe 40 cm - inklapbaar	374018	10	Lichtgewicht vlakmopframe voor alle pocketmops. Voor het reinigen van vloeren, muren, plafonds, oppervlakken en tafels. Met het voetpedaaltje kunnen de moppen snel vervangen worden.	
Composiet vlakmopframe, voor velcro mop: polystyreen click-fit aansluiting mopframe 25 cm mopframe 40 cm mopframe 60 cm	374118 374218 374318	10	Vernieuwd mopframe met verwisselbare klittenbandstrips. Het composiet frame is uit één stuk gegoten en daardoor sterk en gemakkelijk te reinigen. Op het aansluitpunt is een lock-functie om het frame te stabiliseren. Geschikt voor alle Vikan vlakmoppen met klittenband en past op alle Vikan click-fit stelen.	
Klittenband vervanging voor composiet vlakmopframe: polyamide, PVC vervangingsset 25 cm vervangingsset 40 cm vervangingsset 60 cm levering per volledige verpakking	375525 375540 375560	5	Set van twee klittenband- vervangingsstrips voor composiet vlakmopframe. Voor verwisseling van de oude strips indien ze door vervuiling niet meer hechten.	
Superior vlakmopframe: voor velcro mop: aluminium, nylon click-fit en 'snap-on' aansluiting mopframe 25 cm mopframe 40 cm mopframe 60 cm	370300 370400 370500	10	Aluminium vlakmopframe met sterk klittenband en zwarte eindkapjes. Het dunne en gladde formaat geeft een optimaal bereik. Op het aansluitpunt is een lock-functie en een handige vingergreep voor het losmaken van de steel. Geschikt voor alle Vikan vlakmoppen met klittenband en past op alle Vikan click-fit stelen.	
Klittenband vervanging voor superior vlakmopframe: polyamide, PVC vervangingsset 25 cm vervangingsset 40 cm vervangingsset 60 cm levering per volledige verpakking	380428 380440 380455	10	Set van twee klittenband- vervangingsstrips voor superior vlakmopframe. Voor verwisseling van de oude strips indien ze door vervuiling niet meer hechten.	



materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Wisdoekklemmen: zwart-wit kunststof set van 2 levering per volledige verpakking		380100	10		Deze wisdoekklemmen worden op de mopframes geplaatst. De buigzame lamellen kunnen worden gebruikt om een disposable wisdoek vast te houden.	 
Ergonomische top-gereguleerde telescoopsteel: aluminium, polypropyleen Ø29 mm x 1235-1770 mm click-fit aansluiting		296218	6		Unieke top-gereguleerde telescoopsteel van Vikan. Met een drukknop in de top van de steel wordt eenvoudig de juiste lengte ingesteld. Het lange geïsoleerde manchets heeft een handvriendelijke diameter en zorgt daardoor nauwelijks voor spierbelasting. De steel is in ergonomisch en kwalitatief opzicht de beste in zijn soort.	
Korte ergonomische telescoopsteel: aluminium, polypropyleen Ø29 mm x 575-1390 mm click-fit aansluiting		295610	4		Stevige en ergonomische korte telescoopsteel. Het geïsoleerde manchets heeft een handvriendelijke diameter en zorgt daardoor nauwelijks voor spierbelasting. In combinatie met 25cm mopframe handig voor tafelbladen, wandpanelen, tegelwanden, deuren, ...	
Telescoopsteel: polyethyleen (HDPE), PVC Ø29 mm, 1490 - 4000 mm click-fit aansluiting		297618	10		Lange telescoopsteel (1,5 - 4 meter) voor professionele reiniging. Eenvoudig in te stellen, waardoor de gebruiker gemakkelijk de perfecte werkhouding kan vinden. Stevig, gemakkelijk te reinigen, en kan worden gebruikt met alle Vikan-mopframes.	
Telescoopsteel: aluminium, polyethyleen Ø26 mm, 1005-1800 mm schroefdraad		290600	10		Een relatief eenvoudige steel.	
Adaptor voor stelen met click-fit aansluiting: Ø 26 x 78 mm		380900	10		Adapter van click-fit systeem naar Vikan schroefdraad.	
Ergobend: polypropyleen, aluminium 265 mm, zwart click-fit aansluiting		380600	1		Zeer sterk kniegewricht met click-fit verbinding. Met deze adapter kan een hoek worden gemaakt tussen de steel en het mopframe. Voor de moeilijk bereikbare plaatsen een ideale oplossing, met behoud van ergonomie.	



materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Ergonomische steel : aluminium, polypropyleen ø 22 mm x 1500 mm schroefdraad aansluiting 		295918	10		Kan gebruikt worden met elk product uit het Vikan assortiment met schroefdraad.	
Steeladapter Polypropyleen, versterkt glasvezel ø 22mm		2994	10		Adapter van Vikan schroefdraad naar click-fit systeem.	
VEC Trolley Compact Original 60: poedergecoat frame met polypropyleen onderdelen gewicht: 23 kg breedte x hoogte x lengte: 440 x 985 x 1140 mm <i>uitlopende referentie</i>		580310	1		Een compacte schoonmaakkar, speciaal ontworpen voor voorbehandelde microvezel vlakmoppen. Voor gebruik in verzorgingstehuizen, sporthallen en burelen waar vloerreiniging een prioriteit is. Deze schoonmaakkar heeft een standaard reinigings-capaciteit van 500 m², hoewel hij minder dan 55 cm breed is.	
VEC Trolley Compact Plus 40: poedergecoat frame met polypropyleen onderdelen gewicht: 23 kg breedte x hoogte x lengte: 440 x 985 x 1140 mm		580311	1		Een ergonomische schoonmaakkar, speciaal ontworpen voor voorbehandelde microvezel vlakmoppen. Voor gebruik in ziekenhuizen, scholen en gemeentegebouwen waar zowel vloerreiniging & afvalverzameling essentieel zijn. Het innovatieve ontwerp van deze schoonmaakkar omvat zijn eigen unieke gemakkelijk te gebruiken microvezel vlakmop voorbereidingssysteem.	
VEC Trolley Compact Plus 60: poedergecoat frame met polypropyleen onderdelen gewicht: 23 kg breedte x hoogte x lengte: 440 x 985 x 1140 mm		580319	1		Een flexibele schoonmaakkar, geschikt voor alle maten van voorbehandelde microvezel vlakmoppen. Voor gebouwen met plaatsen van diverse afmetingen (lange gangen, normaal ruimtes, ...) waar vlakmoppen van verschillende afmetingen nodig zijn. Dit unieke, compacte maar flexibele ontwerp betekent dat de gebruiker voorbehandelde vlakmoppen van zowel 25, 40 & 60 cm kan gebruiken.	
VEC Trolley Slim-Liner: poedergecoat frame met polypropyleen onderdelen gewicht: 3,46 kg breedte x hoogte x lengte: 400 x 820 x 787 mm		580410	1		Kleine schoonmaakkar voor plaatsen waar ruimte schaars is, maar hygiëne niettemin essentieel is zoals restaurants, supermarkten en andere kleine eenheden. Standaard uitrusting: 2 kleine boxen voor doeken en 1 mopbox voor 40cm moppen. Verder 2 houders voor stelen. Door de trolley uit te schuiven ontstaat er ruimte voor een tweede mopbox.	



materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
MOPBOX 40, compleet: polypropyleen 640 x 240 x 220		581410	1		Deze mopbox van 40 cm is een alles-in-één oplossing voor het klaarmaken, bewaren en vervoeren van moppen. Met extra geperforeerde bodemplaat voor het evenredig bevochtigen van de moppen.	
MOPBOX 60, zonder deksel: polypropyleen 680 x 220 x 205		581418	2		Deze mopbox van 60 cm is geschikt voor het bewaren en vervoeren van moppen. Standaard geleverd zonder deksel.	
Deksel voor MOPBOX 60: plastiek ABS 685 x 235 x 40		581419	12		Transparant deksel voor de MOPBOX 60	
Opberging BOX 7: polypropyleen 260 x 192 x 177; 7 liter		581518	6		Handige 7 L-opbergbox voor - de voorbereiding van microvezeldoeken - het opbergen van doeken, accessoires en andere schoonmaakproducten.	
Deksel voor BOX 7 of BOX 12: transparant 297 x 19 x 30 mm		583310	8		Transparant deksel om vochtverlies te voorkomen. Voor Vikan 581518 of Vikan 581618	
Steelklem: buis montage voor stelen 25-35 mm zwart <i>uitlopende referentie</i>		583010	10		Steelklem voor montage op de buizen van de trolley (montage op COMPACT en LARGE trolley) Geschikt voor stelen met een diameter tussen 25 en 35 mm, zoals 295610 en 296218.	

Product omschrijving			Standaard op iedere trolley			
			580310	580311	580319	580410
			Compact original 60	Compact plus 40	Compact plus 60	Slim Liner
7 L box met deksel	Vikan 581518 Vikan 583310		2	2	2	2
40 cm mop box compleet	Vikan 581410			2		1
70 cm mop box met deksel	Vikan 581418 Vikan 581419		2		2	
multifunctionele zak & houder	Vikan 583818 Vikan 583810		2	1	1	
waszak, grijs	Vikan 582218		1	1	1	
opslagmand	Vikan 582410		1	1	1	
12 L box met deksel	Vikan 581618 Vikan 583310			1	1	



materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
<u>Set schep:</u> Polipropyleen 145 x 1050 x 330 mm <i>uitlopende referentie</i>		559618	2		Set schep, borstel en trekker, 330mm. Deze set heeft de volgende voordelen: Perfecte stabiliteit op de grond in twee standen: open en gesloten. Bevat maximaal 0,3 liter vloeistof in de open positie. Kan een grote hoeveelheid afval bevatten	
<u>Set schep:</u> Polipropyleen 210 x 985 x 260 mm		559518	6		Kunststof reinigingsset met lange steel. De lange steel helpt bij het verwijderen van het vuil op de grond zonder te bukken.	
<u>Set schep:</u> Metaal, PVC 215 x 900 x 235 mm		559018	5		Metalen reinigingsset met lange steel. De lange steel helpt bij het verwijderen van het vuil op de grond zonder te bukken.	
<u>Emmer, 15 L:</u> polypropyleen 320 x 290 x 250 grijs		375018	10		Rechthoekige mopemmer, 15 liter, voorzien van een handige schenktuit.	
<u>Afstoffer:</u> Lamswol, ABS-plastic 70 x 70 x 710		454210	60		Wollen stoffer met grijs handvat.	



materiaal		art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Microvezeldoek ORIGINAL 32: 32 x 32 cm 80% polyester, 20% polyamide (100% microvezel) gespleten microvezel < 0,3 dtex, ACTEX® 		69101/2 69101/3 69101/4 69101/6	5		Eersteklas kwaliteit microvezeldoek, vervaardigd uit eigen materiaal met unieke reinigende eigenschappen. De microvezeldoek werkt als een magneet op stof en lichte verontreiniging. • Bij droog gebruik houdt het kleine stof- en vuildeeltjes vast (statische elektriciteit). • Bij vochtig gebruik absorbeert het vuil en vet (capillaire werking). Nordic Swan Ecolabel.	
Microvezeldoek BASIC 32: 32 x 32 cm 80% polyester, 20% polyamide (100% microvezel) gespleten microvezel 		69113/2 69113/3 69113/4 69113/6 691138	5		Uitstekende voor algemene schoonmaak van alle harde oppervlakken. De microvezeldoek werkt als een magneet op stof en lichte verontreiniging. • Bij droog gebruik houdt het kleine stof- en vuildeeltjes vast (statische elektriciteit). • Bij vochtig gebruik absorbeert het vuil en vet (capillaire werking).	
Microvezeldoek BASIC 40: 40 x 40 cm 80% polyester, 20% polyamide (100% microvezel) gespleten microvezel 		69114/2 69114/3 69114/4 69114/6	5		Hoogwaardige glansdoek voor het streeploos reinigen van ramen, spiegels en harde glanzende, roestvrij stalen of gepolijste oppervlakken. De doek droog of vochtig (met water, zonder chemicaliën) gebruiken.	
Microvezeldoek LUSTRE 40: 40 x 40 cm 80% polyester, 20% polyamide (100% microvezel) gespleten microvezel < 0,3 dtex ACTEX® 		69154/2 69154/3 69154/4 69154/6 691540	5		Microvezelwant met aparte duimgreep, uni-size links en rechtshandig met binnenvoering. Perfect voor algemene reiniging, vaak gebruikt roestvrij stalen leuningen. Voor reiniging van alle harde oppervlakken. Bij droog gebruik houdt het kleine stof- en vuildeeltjes vast (statische elektriciteit). Bij vochtig gebruik absorbeert het vuil en vet (capillaire werking).	
Microvezeldoek FLOOR: 64 x 32 cm 80% polyester, 20% polyamide (100% microvezel) 		691168	5		Microvezeldoek.	
Microvezeldoek SINGLE USE: voor eenmalig gebruik 16 x 16 cm 100% polyester (100% microvezel) 20 stuks / pak, wit Levering per volledig pak		652100	1 pak = 20 stuks		Wegwerpdoek met uitzonderlijke reinigingsprestaties Kan zowel nat als droog gebruikt worden.	